

KAYSER & SEIBERT

ROSSDORF b. DARMSTADT

Empfehlenswerte Fachbücher die von uns zu Originalpreisen bezogen werden können.

	ℛℳ
Unsere Gartenlilien, von Alexander Steffen Eine genaue Uebersicht über ihren Arten- und Sortenreichtum, über Anwendung, Pflanzung und Pflege, mit vielen, reizenden Bildern . . . . Brosch.	2.—
Blumen in den Alpen, von Wilhelm Schacht Reizvollste Bilder von unserer Alpenflora, die ein Gärtner und Meister der Kamera zugleich, von seinen Bergfahrten heimgebracht hat . . . . Brosch.	1.50
Vom Blütengarten der Zukunft, v. Karl Foerster Ein Querschnitt durch den modernen Garten mit vielen feinen Bildern. Dieses Buch hat vielen erst für die Schönheit der Staudenwelt die Augen geöffnet. Brosch. ℛℳ 4.—, Ganzl.	5.—
Das Dahlienbuch, von Karl Foerster und Camillo Schneider Eine vollständige Uebersicht über diese formenreichen Pflanzen mit praktischen Hinweisen Brosch. ℛℳ 4.—, Halbl. ℛℳ 5.—, Ganzl.	5.50
Das Rosenbuch, von Wilhelm Mütze und Camillo Schneider Das Buch bringt alles, was der Rosenfreund über die Königin der Blumen wissen will, nicht nur für die Praxis im Garten, sondern auch aus ihrer Geschichte und ihrer Darstellung in der Kunst . . . Brosch. ℛℳ 4.50, Ganzl.	6.—
Hausgartentechnik, von Curt Poethig und Camillo Schneider Die eingehende Darstellung aller Gartenarbeiten, durch die der Gartenbesitzer einen genauen Einblick in die Technik der Gartenanlage und Unterhaltung bekommt, während der Fachmann das in verschied. Handbüchern verstreute Material übersichtlich gesammelt vorfindet. Brosch. ℛℳ 6.50, Halbl. ℛℳ 7.50, Ganzl.	8.—
Das Kakteenbuch, von Walter Kupper Eine ausführliche Übersicht aller für den Liebhaber wichtiger Arten, sowie alles Wissenswerte über Anzucht und Pflege sowie eine große Anzahl schönster Bilder. Brosch. ℛℳ 6.50, Halbl. ℛℳ 7.50, Ganzl.	8.—
Schöne Steingärten für wenig Geld, v. C. R. Jelitto In anregender Form wird die Anlage, Bepflanzung und Pflege des Steingartens anschaulich geschildert. Zahlreiche Skizzen, Bilder und Pflanztabellen machen das Buch besonders wertvoll	3.—
Gartenstauden - Staudengärten, v. K. Hydenreich Der langjährige Spezialist erzählt in anregender, verständlicher Form alles, was der Gartenliebhaber aus diesem großen Gebiet wissen möchte	3.75
Der Garten - Dein Arzt, von Harry Maaß Die vielen Vorschläge für die richtige Gestaltung von Gärten und Gartenwinkeln zeugen von der reichen Erfahrung des bekannten Gartengestalters. Zahlreiche Bilder, Pläne u. Skizzen	2.70
Vom Gartenzaun zur Gartenlaube, v. A. Seifert Zäune, Lauben, Pergolen, Bänke, Blumenkästen, Futterhäuschen u. a. können an Hand der vielen Vorlagen und anschaulichen Beschreibungen leicht selbst hergestellt werden	3.—
Beerenobst im kleinen Garten, v. H. Rosenthal Der bekannte Praktiker behandelt darin die richtige Wahl der Sorten, die Düngung, den Schnitt, die Vermehrung, Krankheiten und Verwendung der Früchte	2.50
Rosen, Züchtung, Anpflanzung und Pflege, von Wilhelm Kordes Ein unentbehrliches Buch, in dem alles Wissenswerte auf diesem großen Gebiet anschaulich und klar beschrieben ist . . .	4.20
Neuzeitlicher Obstbau, v. Hans Schmitz-Hübsch In diesem Buch spiegelt sich die langjährige Erfahrung eines Obstzüchters wieder, der offen kritisiert, aber auch Wege weist, wie man es besser machen kann. Viele Abbild. u. Skizzen	3.60
Gartenbuch für Anfänger, v. Oek.-R. Joh. Böttner Es behandelt sämtliche Fragen des Gartens von Grund auf, so daß es eine unentbehrliche Fundgrube darstellt. 490 S., 520 Abb.	7.50
Unsere Blumen im Garten, von Alex. Steffen Ein praktischer Leitfaden zur Anzucht, Verwendung und Pflege der schönsten Blumen im Garten	7.—
Die Kulturpraxis der Alpenpflanzen und ihre Verwendung im Steingarten u. Alpinum, von Erich Wocke Beschreibung, Kultur und Pflege der Alpenpflanzen. Sehr wertvolles Handbuch mit vielen Abbildungen . . .	17.10
Die Praxis des Baumschulbetriebes, v. P. Kache Das Buch gibt eine erschöpfende Darstellung des gesamten praktischen Baumschulbetriebes. Anzucht und Kultur der Gehölze werden natürlich ganz besonders eingehend behandelt, daneben aber auch betriebstechnische und praktisch-wissenschaftliche Fragen	22.50
Dahlien und Gladiolen, v. Herm. A. Sandhack Ein umfassendes Handbuch über die Kultur und Zucht der Dahlien und Gladiolen. 157 Abbild. und 12 Buntdrucktafeln	15.—
Die Gartenblumen, ihre Beschreibung, Anzucht und Pflege, von Th. Rümpler Ein Nachschlagewerk, das in kurzer, aber ausführlicher Form über die Kultur u. d. Verwendung d. Gartenblumen unterrichtet	4.50
Stauden für den Blumenschnitt, v. Curt Reiter Empfehlenswertes Handbuch mit 23 Textabbildungen . .	2.25
Gartenentwürfe, von Willi F. Rosenthal Das Buch zeigt an Hand von zahlreichen Beispielen (75 Pläne) wie man kleine und mittelgroße Haus-, Siedlungs-, Wochenend- und Laubengärten praktisch, wohnlich und räumlich wirkungsvoll aufteilt, ausgestaltet und bepflanzt . . .	10.80
Die Praxis der Gartengestaltung, von Gartenbaudirektor Goerth Eine Beschreibung der praktischen Arbeiten, die bei der Ausführung neuer und Umänderung älterer Gartenanlagen auszuführen sind	2.30
Der Steingarten, von E. Wocke Ein erfahrener Fachmann unterrichtet über seine Herstellung, Bepflanzung und Pflege. 58 Textabbildungen	3.90
Der Gärtnerberuf, v. Th. Lange, neubearb. von Gartendirektor Janson Ein Führer und Berater von der Lehrzeit bis zur Selbstständigkeit	2.70
Pflege des Gartens, von C. Rimann Anleitungen über die richtigen Arbeiten und Leistungen, um einen Garten dauernd in gutem Zustand zu erhalten . .	1.80
Laubholzkunde, von Prof. Dr. O. Höfker Ein Leitfaden, der in Kürze über das Wissenswerte unterrichtet	4.30
Die Ernährung gärtnerischer Kulturpflanzen, von Prof. Dr. P. Wagner Diese ausgezeichnete Düngerlehre bietet in gemeinverständlicher Form alles, was der Gärtner u. Pflanzenfreund von der Ernährung der gärtnerischen Kulturpflanzen wissen muß	3.50
Leitfaden f. den gärtnerischen Berufsschulunterricht, v. Prof. Dr. Ebert u. Dr. R. Zander herausgegeben vom Reichsverband des deutschen Gartenbaues. Unentbehrlich für jeden Gärtnerlehrling . . .	6.—
Kakteenzucht leicht gemacht, v. Dr. W. v. Roeder In kurzer, aber sehr anschaulicher Form wird alles Wissenswerte behandelt	3.15
Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Neuzeit, von Karl Foerster Ein sehr instruktives Handbuch, das jedem Gartenfreund bei der Ausgestaltung seines Gartens wertvolle Dienste leisten wird. Besonders die richtige Staudenverwendung ist sehr eingehend behandelt	19.80
Unsere Freilandstauden, von Ernst Graf Silva Tarouca und Camillo Schneider Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa kultivierten Stauden. 5. Aufl. 482 Seiten, 450 Bilder. Ganz neue Ausgabe	22.50
Unsere Freiland-Laubgehölze, Herausg. wie oben Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen Laubgehölze. 3. Aufl. 434 Seiten, 470 Bilder	22.50
Unsere Freiland-Nadelhölzer, Herausg. w. oben Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen Nadelhölzer. 2. Aufl. 315 Seiten	19.80

Die obigen 3 Kulturhandbücher sind für den Fachmann wie für den Gartenfreund gleich wertvoll.

ODENWÄLDER PFLANZENKULTUREN

KAYSER & SEIBERT

ROSSDORF BEI DARMSTADT

Telegramm-Adresse: Kayser Seibert, Rossdorf-Darmstadt · Fernsprecher: Oberramstadt Nr. 48
Postscheck-Konto: Frankfurt am Main Nummer 6147 · Bank-Konten: Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Filiale Darmstadt, Bezirkssparkasse Gross-Bieberau, Zweigstelle Rossdorf

Grosskulturen u. Versand

aller winterharten Gartenpflanzen

wie: Alpine Fels- u. Trockenmauerstauden · Kakteen
Blüten-Stauden für Schnitt, Rabatten, Teiche,
Wasserläufe, Schatten · Ziergräser, Seerosen,
Farne, Zwiebel- und Knollengewächse, Schlinger,
delgehölze · Obst
n

Wir gewähren auf sämtliche Pflanzen- und Samenpreise an Wiederverkäufer

25% Rabatt.

Bei Erteilung von Bestellungen bitten wir darauf hinzuweisen, daß Anrecht auf Rabatt besteht, da der Abzug sonst leicht übersehen werden kann.

Kayser & Seibert, Rossdorf-Darmstadt

Ausgabe 1934–35

Wissenswertes

Was sind Blütenstauden?

Blütenstauden sind viele Jahre ausdauernde, krautartige Gewächse, deren Wurzelstock den Winter überdauert, während bei den meisten Arten die oberirdischen Teile im Spätherbst bis auf die Erde absterben und zum Frühjahr wieder freudig austreiben. Stauden waren schon früher die Lieblinge des deutschen Volkes. Aus alten Kloster-, Pfarr- und Bauerngärten wurden sie wieder hervorgeholt und durch unermüdlichen Züchterfleiß zur heutigen vollendeten Schönheit und Leistungsfähigkeit empor gezüchtet. Sammler und Forscher haben ferner aus allen, unserem Klima verwandten Zonen der ganzen Welt, neue Staudenschätze herbei getragen.

Versand und Empfang.

Alle Pflanzen werden durch geschultes Personal so sorgfältig verpackt, daß sie auch den weitesten Transport tadellos überstehen. — Können die Pflanzen nicht gleich gepflanzt werden, so schlage man sie sorgfältig ein, wobei der Wurzelhals jeder Pflanze von Erde umgeben sein soll. Der Einschlag ist bei heißem Wetter zeitweiße zu überbrausen. Bei Frostwetter nimmt man den Einschlag in einem hellen, frostfreien Raum vor. Sendungen die bei Frostwetter ankommen, lasse man erst unausgepackt in einem nicht warmen, aber frostfreiem Raum oder im Keller auftauen; sie werden dann bestimmt keinen Schaden erleiden.

Pflanzzeit:

Im Frühjahr: nach Eintritt offenen Wetters bis Ende Mai. Im Herbst: von Anfang September bis zum Eintritt des Frostes. Einen großen Teil Stauden, hauptsächlich Alpine, halten wir in Töpfen vorrätig, so daß sie das ganze Jahr über verschickt werden können. Diese sind auch sehr für Geschenkzwecke geeignet.

Pflanzung.

Stauden gedeihen in jedem Gartenboden. Vor der Pflanzung ist der Boden gut umzugraben. Vorzüglich ist die Beigabe von gut durchfeuchtetem Torfmull oder Komposterde. Man beachte, daß die Wurzelkrone nur wenig unter die Erdoberfläche zu stehen kommt. Nach erfolgter Pflanzung gieße man kräftig an.

Gießen.

Solange die Pflanzen nicht angewachsen sind, sei man mit dem Gießen recht vorsichtig, da es sehr oft vorkommt, daß die Stauden tot gegossen werden, d. h. durch zu vieles Gießen faulen die Pflanzen. Nur bei größerer Hitze ist öfteres Gießen notwendig. Sind die Stauden einmal angewachsen, so bedarf es nur noch bei großer Trockenheit des Gießens. Dann tue man es aber gründlich, damit das Wasser auch tief genug in die Erde eindringt. Wird nach erfolgtem Regen die Erde gelockert, so ist für lange Zeit das Gießen erspart.

Spätere Düngung.

Für ein Belegen der Stauden mit kurzem Stall- oder Torfmist sind die Pflanzen sehr dankbar. Ein solcher Belag düngt auch noch den Boden und hält die Pflanzfläche unkrautfrei. Sind die Stauden angewachsen, so kann man sie mit verdünnter Jauche oder einem der bekannten künstlichen Dünger (nach Vorschrift in Wasser aufgelöst) gießen. Ab Juli sollte man keine Pflanzen mehr düngen.

Weitere Pflege.

Die Anlage ist unkrautfrei zu halten. Abgeblühte Blumen entferne man, da das Samentragen die Pflanzen schwächt. Im Herbst schneide man alles Abgestorbene ab. Ältere Pflanzen, die an Blühwilligkeit nachlassen, teile man (jedoch Papaver und Paeonien nicht) und dünge den ausgesogenen Boden.

Winterschutz.

Winterschutz verlangen nur einige wenige, empfindliche Arten: Chrysanthemum indicum, Anemone japonica und Kniphofien. Am besten gebe man ihnen eine Laubdecke. Der Staudenfreund wird die geringe Mühe nicht scheuen, denn gerade diese Stauden sind sehr dankbare Blüher. Im 1. Winter nach der Pflanzung decke man alle Stauden gut mit Tannenreis ab.

Beurteilung der Stauden.

Wer zum erstenmal Stauden pflanzt, beurteile sie nicht abschließend nach ihrem Eindruck im ersten Jahr. Wie Bäume und Sträucher, so entfalten sich auch die Stauden nicht gleich im ersten Jahr in ihrer vollen Schönheit.

Wie schützen Sie sich beim Pflanzenkauf vor Enttäuschungen.

Wie bei anderen Waren, so in besonderem Maß bei Stauden, darf nicht das billigste Angebot als das günstigste betrachtet werden, sondern die Qualität und das Vertrauen zu einer Firma muß den Ausschlag geben. Die Pflanzennamen in den Katalogen bieten Ihnen keinen Anhalt über die Stärke der Pflanzen. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine starke, blühbare Staude verstecken. 100 Rabattenstauden werden von „Auch-Staudenzüchtern" in einem 5—10 Kilo Paket verschickt. 100 starke, blühbare Pflanzen, wie wir sie liefern, füllen jedoch einen Korb von 40—50 Kilo! Nur mit dieser Tatsache sind die häufig großen Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. Ferner ist bei den billigen Angeboten nicht immer Gewähr für Sortenechtheit geboten. Wir liefern nur gesunde, starke, blühbare Pflanzen, die auf mittelschwerem Boden zu widerstandsfähigen Pflanzen heranwuchsen. Diese bieten auch die beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen in allen Gegenden, selbst unter ungünstigsten Bedingungen. — Unsere Preise sind äußerst kalkuliert, so daß Sie billigeren Angeboten unbedingt mit Mißtrauen begegnen sollten, denn es bedeutet eine Vergeudung an Platz, Zeit und Geld, wenn Sie wegen ein paar Mark Preisdifferenz einem billigeren Angebot den Vorzug schenken.

Besuch unserer Kulturen


ist jederzeit lohnend und gerne gestattet. Unsere 20 Hektar große Gärtnerei ist von Darmstadt in 20 Minuten Fahrzeit zu erreichen, durch Omnibus (Haltestelle Schillerplatz) und Reichsbahn (Strecke Darmstadt—Gr. Zimmern). Schattiger Fußweg ab Darmstadt Ost eine Stunde. — Gute Autostraße.

Sortenauswahl.

Für jede Jahreszeit, für jeden Verwendungszweck und jede Lage gibt es eine Riesenauswahl feiner und geeigneter Sorten. Falls Sie sich in der zur Verfügung stehenden Auswahl nicht zurechtfinden, unterbreiten wir Ihnen gerne Vorschläge. Auch arbeiten wir gerne Bepflanzungspläne für Staudenpflanzungen aller Art aus und zwar kostenlos, falls die Stauden von uns bezogen werden.

Um Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Sorten behilflich zu sein,

haben wir auch auf den folgenden Seiten für verschiedene Zwecke ***Sortimente unserer Wahl*** *zusammengestellt, die die besten und erprobtesten Sorten enthalten und keine alten, längst überholten, wie sie manchmal von anderer Seite zu billigen Preisen angeboten werden. Zahlreiche Anerkennungsschreiben sprechen sich immer wieder besonders lobend über die vorzügliche Sortenauswahl in unseren Sortimenten aus.*



100 feinste Trockenmauerstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu **28** Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für 1 qm werden ca. 8—10 Stauden benötigt.

Ueberhängend

Art	Farbe
Alsine	weiß
Alyssum	gelb
Arabis	rosa u. weiß
Aubrietia	blau, rot, lila
Calamintha	blau
Cerastium	weiß
Crucianella	rot
Dianthus	weiß u. rot
Dryas	weiß
Eriophyllum	gelb
Gypsophila	weiß
—	rosa
Helianthemum	rosa
—	rot
—	gelb
Iberis	weiß
Lotus	gelb
Nepeta	blau
Oenothera	gelb
Phlox subulata	bunt
Saponaria	rosa
Sedum	bunt
Scutellaria	gelb
Veronica	blau

Kriechend

Art	Farbe
Androsace	weiß
—	rosa
Antennaria	rosa
Campanula	blau
—	weiß
Erigeron	blau
Eriophyllum	gelb
Hieracium	rot
Paronychia	weiß
Saxifraga	weiß
—	rosa
—	rot
—	gelb
Silene	weiß
—	rot
Sedum	rosa
—	rot
—	weiß
—	gelb
Thymus	weiß
—	rosa
Valeriana	rosa
Veronica	blau
Viola	blau

Tuffartig

Art	Farbe
Achillea	gelb
—	weiß
Armeria	rot
—	weiß
Asperula	rosa
Aster	blau
—	rot
—	weiß
Brunella	blau
—	rosa
Draba	gelb
—	weiß
Erinus	blau
Globularia	blau
Horminum	blau
Inula	gelb
Leontopodium	weiß
Pentastemon	purpur
Saxifraga	rosa
—	weiß
Solidago	gelb
Silene	rot
Sempervivum	rot
Veronica	blau

100 feinste Felsenstauden für alpine Anlagen zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu **30** Mark


Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.


Für Sonne

Achillea in Sorten	weiß, gelb
Alsine in Sorten	weiß
Alyssum in Sorten	gelb
Androsace in Sorten	rosa
Arabis in Sorten	rosa und weiß
Aster alpinus in Sorten	weiß, blau und rot
Aubrietien in Sorten	blau, rot und lila
Campanula in Sorten	blau und weiß
Coreopsis rosea nana	rosa
Chrysopsis villosa	gelb
Dianthus in Sorten	weiß, rosa, rot
Draba in Sorten	gelb und weiß
Globularia in Sorten	blau
Gypsophila in Sorten	rosa und weiß
Helianthemum in Sorten	rot, gelb, weiß, rosa
Inula ensifolia	gelb
Leontopodium in Sorten	weiß
Oenothera missouriensis	gelb
Pentastemon in Sorten	blau
Phlox subulata	rot, rosa, weiß u. blau
Saxifraga crust. in Sorten	weiß
Silene in Sorten	weiß und rot
Sisyrinchium in Sorten	blau
Veronica in Sorten	blau, weiß und rosa

Für Halbschatten

Ajuga in Sorten	blau
Alchemilla alpina	gelb
Asperula in Sorten	weiß und rosa
Azorella trifurcata	weiß
Calamintha alpina	blau
Campanula pusilla	weiß und blau
Ceratostigma plumboginoides	blau
Corydalis in Sorten	gelb
Dicentra eximia	rot
Epimedium in Sorten	gelb, weiß und rot
Hepatica in Sorten	blau, weiß, rosa, rot
Horminum pyrenaicum	blau
Hutchinsia in Sorten	weiß
Hypericum in Sorten	gelb
Iberis in Sorten	weiß
Linaria in Sorten	blau
Megasea in Sorten	rosa
Omphalodes in Sorten	blau und weiß
Primula in Sorten	gelb, weiß, rot, blau
Saxifraga, moosartige in Sorten	weiß, rosa, rot
Sedum in Sorten	rosa und rot
Selaginella helvetica	rasenbildend
Tiarella cordifolia	weiß
Viola in Sorten	weiß und blau





100 feinste Alpine und Zwerg-Gehölze zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 20 Sorten mit Namen zu **90** Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Kriechende

Berberis verruculosa
Cotoneaster adpressa
— Dammeri (humifusa)
— horizontalis
— microphylla var. thymifolia
— praecox Nan Shan
Cytisus decumbens
— Ardoinii
Dryas lanata
— octopetala
— Sündermannii
Evonymus nana
— radicans Carrierii
— angustata
Genista sagittalis
— pilosa
— tinctoria plena
Hedera conglomerata
Juniperus prostrata (repens)
Lithospermum prostratum
Mühlenbeckia axillaris
Polygala Chamaebuxus
Potentilla Farreri prostrata
Salix repens

Aufrechtwachsende


Berberis acuminata
— subcaulialata
— stenophylla
— Thunbergi purpurea
— Wilsonae
Ceanothus in Sorten
Crataegus Pyracantha Lalandii
Cydonia Sargentii
Cytisus alba dura
— praecox
— purpureus
Daboecia polifolia
Ephedra Gerardiana
— sikkimensis
Hydrangea acuminata
Hypericum patulum var. Henryi
— lysimachioides
Lonicera Albertii
— yunnanensis
— nitida
— pileata
Potentilla Farrerii
Spiraea Bumalda Anthony Waterer
Teucrium Chamaedrys


100 immergrüne Rasenersatz- und Teppichstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 5 Sorten mit Namen zu **24** Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht. Für 1 qm werden ca. 20 Stauden benötigt

Rasenbildend	Blattfarbe
Acaena Buchananii	blaugrün
— **inermis**	hellgrau
— **novae-zealandiae**	braungrün
Ajuga reptans in Sorten	purpurrot
Antennaria in Sorten	silbergrau
Cerastium tomentosum	silberweiß
Cotula squalida	braun
Epilobium Hectorii	braun
Herniaria glabra	grasgrün
Hutchinsia alpina	dunkelgrün
Leptinella scariosa	hellgrün
Lysimachia nummularia	hellgrün
Matricaria caucasica	grün
Paronychia serpyllifolia	graugrün
Phlox subulata in Sorten	hellgrün
Sagina subulata (Spergula)	dunkelgrün
Saxifraga, moosartige	hellgrün
Sedum in Sorten	grünblättrig
— „ „	rotblättrig
Thymus „	grau
Trifolium atropurpureum	schwarzrot
Veronica repens	hellgrün
Vinca minor in Sorten	dunkelgrün

Rosettenbildend	Blattfarbe
Achillea argentea	silberweiß
— **macedonica**	grau
Armeria in Sorten	dunkelgrün
Asperula nitida	dunkelgrün
Azorella trifurcata	grün
Dianthus in Sorten	graugrün
Erinus alpinus	dunkelgrün
Globularia in Sorten	glänzend grün
Hypericum polyphyllum	hellgrün
Leontopodium alpinum	silberweiß
Saxifraga Aizoon in Sorten	silbergrau
— **Andrewsii**	hellgrün
— **Cotyledon**	weißgerandet
— **crustata**	blaugrün
— **heucheriloba**	dunkelgrün
— **Hostii**	blaugrau
— **pectinata**	silberweiß
Sedum glaucum	blaugrau
— **lydium rubrum**	rot
Sempervivum glaucum	blaugrün
— **arenarium**	silbergrau
— **arachnoideum**	silberweiß
— **Funkii**	hellgrün
Stachys lanata	silbergrau
Veronica incana	silberweiß





100 Einfaßstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten zu **24** Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht. Für das laufende Meter Einfassung werden ca. 5—7 Stauden benötigt

Kriechende

Arabis	weiß
—	rosa
Ajuga	rot
Aubrietia in Sorten	blau,rot,lila
Brunella	blau
—	rosa
Campanula	weiß
—	blau
Cerastium	weiß
Dianthus deltoides	rosa
— —	rot
Helianthemum	gelb
—	rosa
—	rot
Saxifraga	moosartig
Teppichphlox	weiß
—	rosa
—	rot
—	blau
Vinca minor	blau
Viola cornuta	blau
— —	weiß
— —	gelb
Viola odorata	blau

Niedere

Achillea	gelb
Allyssum sax.	gelb
Aster alpinus	blau
— —	weiß
— —	rot
Armeria	weiß
—	rot
—	rosa
Campanula	blau
—	weiß
Festuca	blaugrün
Iberis in Sorten	weiß
Inula ensifolia	gelb
Iris pum.	blau
— —	weiß
— —	gelb
Phlox amoena	rot
— **canadensis**	blau
Primula	gelb
—	weiß
—	rot
Saxifraga	rosettenartig
Sedum in Sorten	bunt

Höhere

Aster subcoeruleus	blau
Betonica grdfl.	lila
Dianthus plum.	weiß
— —	rot
— —	rosa
Geum	rot
Heuchera	rosa
Hosta	weiß
—	blau
Hypericum	gelb
Iris interregna	bunt
— **germanica**	bunt
Megasea	rosa
Myosotis palustris	blau
Nepeta	blau
Pentastemon	blau
Pyrethrum Perkeo	rot
Santolina	grünbl.
Sedum	rot
Stachys	graubl.
Teucrium chamaedrys	rot
Veronica	rosa
—	blau
Viscaria (Lychnis) viscosa	rot
Waldsteinia	gelb

100 feinste Rabattenstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten zu **30** Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht. Für 1 qm werden 5—7 Stauden benötigt.

Niedere

Alyssum	gelb
Achillea	gelb
—	rot
Aster (Frühlings-)	blau
Campanula carpat.	blau
— —	weiß
Dianthus	weiß, rosa
Euphorbia	gelb
Geum	rot
—	orange
Heuchera	rot
—	weiß
—	rosa
Iris pumila	blau
— —	gelb
Potentilla	rot
—	rosa
—	gelb
Primula in Sorten	bunt
Veronica	blau
—	rosa
Viola corn.	blau
— —	weiß
— —	gelb


Halbhohe

Aster amellus	blau
— —	rot
Campanula	weiß, blau
Chrysanthemum	gelb, rot
Coreopsis	gelb
Dicentra	rosa
Doronicum	gelb
Helenium	gelb
—	braun
Hemerocallis	gelb
—	orange
Inula	gelb
Iris germanica	bunt
— **interregna**	bunt
Lychnis	rot
Oenothera	gelb
Papaver	bunt
Phlox in Sorten	bunt
Rudbeckia	gelb
Sedum	rot
Solidago	gelb
Wahlenbergia	weiß, blau

Hohe

Aconitum	blau-weiß
Anchusa	dunkelblau
Artemisia	weiß
Aster (Herbst-)	bunt
— **(Boltonia)**	weiß
Calimeris	weiß
Chrysanthemum	bunt
— **leucanthemum**	weiß
Delphinium	weiß
—	hellblau
—	dunkelblau
Echinops	blau
Heliopsis	gelb
Helenium	gelb
—	braun
—	rot
Monarda	rot
—	violett
Rudbeckia	gelb
Solidago	gelb
Thalictrum	blau
—	gelb
Verbascum	kupfer
—	gelb





100 feinste Schnittstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 20 Sorten mit Namen zu **32** Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für 1 qm werden 5—7 Stauden benötigt.

Niedere

Art	Farbe
Alyssum in Sorten	gelb
Achillea	weiß
Arabis	weiß
Aetheopappus	rosa
Anemone	rot
Aster (Frühlings-)	blau
Caltha	gelb
Cardamine	lila
Dianthus	bunt
Geum	orange
Gypsophila	weiß
Heuchera	rot
Iberis	weiß
Iris pumila	bunt
Helleborus	weiß
Leontopodium	weiß
Lychnis	rot
Myosotis	blau
Polemonium	blau
Phlox (Frühjahrs-)	bunt
Primula in Sorten	bunt
Veronica in Sorten	bunt
Viola cornuta	bunt
Viola odorata	blau

Halbhohe

Art	Farbe
Aquilegia in Farben	bunt
Aster amellus	bunt
Anemone japonica	bunt
Centaurea	bunt
Chrysanthemum	bunt
— **leucanthemum**	weiß
Coreopsis	gelb
Campanula	blau
Doronicum	gelb
Erigeron	blau
Eryngium	blau
Gaillardia	bunt
Gypsophila	weiß
Helenium	gelb
Heliopsis	gelb
Hemerocallis	gelb
Iris germanica	bunt
Kniphofia	rot
Liatris	purpur
Lupinus in Farben	bunt
Phlox in Farben	bunt
Pyrethrum in Farben	bunt
Scabiosa	blau
Trollius	orange

Hohe

Art	Farbe
Achillea in Farben	gelb
Aconitum	blau
Anchusa	hellblau
Aster (Herbst-)	bunt
Aruncus silvester	weiß
Boltonia (Aster)	weiß
Calimeris	weiß
Cephalaria	gelb
Chrysanthem. leucanthem.	weiß
Delphinium in Sorten	blau
Echinops	blau
Harpalium	gelb
Helianthus	gelb
Heliopsis	gelb
Helenium in Farben	bunt
Physostegia	rosa
Rudbeckia	rot
—	gelb
Senecio	gelb
Silphium	gelb
Solidago	gelb
Spiraea in Farben	rosa
Thalictrum	blau
—	gelb

100 schönblühende und dekorative Halbschatten- und Schattenstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 20 Sorten mit Namen zu **30** Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht. Für 1 qm werden etwa 7—10 Stauden benötigt.

Halbschattenstauden

Niedere

Art	Farbe
Ajuga in Sorten	blau
Azorella trifurcata	weiß
Campanula	blau
Cyclamen	rosa
Dicentra	rosa
Houstonia	blau
Iberis	weiß
Mertensia	blau
Megasea	rosa
Omphalodes	weiß u. blau
Primula	weiß
—	gelb
—	rosa
—	rot
—	orange
—	blau
—	bunt
Soldanella	violett
Saxifraga, moosartig	weiß
—	rosa
—	rot
— sternförmige	gelb
—	weiß
—	rosa

Halbhohe

Art	Farbe
Actaea	weiß
Aconitum	blau
—	gelb
Aquilegia	blau
—	weiß
—	gelb
Anemone jap.	bunt
Aruncus	weiß
Astrantia	rosa
Astilbe	weiß
—	rosa
—	rot
Campanula	blau
—	weiß
Dicentra	rosa
Digitalis	rot
—	weiß
Geranium	blau
—	rosa
Hosta	blau
—	weiß
Polygonatum	weiß
Trollius	gelb
—	orange

Schattenstauden

Niedere

Art	Farbe
Anemone nemorosa	weiß
Asarum	weiß
Asperula	weiß
Convallaria	weiß
Corydalis	gelb
Epimedium	weiß
—	gelb
—	rot
—	lila
Hepatica	weiß
—	blau
—	rosa
Helleborus	weiß
—	grün
—	rosa
Hypericum	gelb
Orobus	violett
Pulmonaria	rot
Sedum	rot
Symphytum	weiß
Vinca	blau
—	weiß
—	rot
Waldsteinia	gelb



Winterhart ausdauernde Blütenstauden das idealste Pflanzenmaterial

zur farbenfrohen Ausgestaltung von Gärten, Parks und öffentlichen Anlagen.

Einmalige Anschaffung!
Jahrzehntelanges Blühen!
Geringster Aufwand für Pflege!

Bewährten Neuzüchtungen und Neueinführungen des In- und Auslandes widmen wir immer unsere besondere Aufmerksamkeit und scheuen vor keinen Kosten und Mühen zurück, diese auch unserer Kundschaft zugänglich zu machen. Wir halten so unser Sortiment immer auf der Höhe und können ohne Ueberhebung behaupten, eine der **größten existierenden** Sammlungen zu besitzen.

Solche Pflanzen, die wir z. Zt. nur in geringen Mengen vorrätig haben, mußten wir infolge Raummangel dem Katalog fehlen lassen. Falls Sie irgend eine Freilandpflanze suchen, wollen Sie sich bitte schriftlich an uns wenden. Wir glauben in der Lage zu sein, Ihnen fast jeden Wunsch in dieser Hinsicht erfüllen zu können.

Wir machen besonders aufmerksam auf obenstehende und auf jedem zweiten Blatt sich wiederholende Zeichenerklärungen. Stauden ohne besonderes Zeichen verlangen zur vollen Entwicklung sonnigen Standort.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10%, bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20% (100 Stückpreis).

Neuheiten und Seltenheiten

1 St. *RM*

Acaena fissistipula var. violacea, Stachelnüßchen ▯ ✳ Sehr hübsche, niederliegende Varietät, die besonders wertvoll ist, weil ihre Blätter im Winter eine prächtige, violette Färbung annehmen. Juni-Juli 0.60

Acantholimon armenum, Stachelpolster ▯ Silbergraue, nadelförmige Rosetten und große rosarote, nelkenähnliche Blütensträuße. 20 cm. Sommer 1.50

Aconitum paniculatum nanum, Eisenhut ✡ ✕ Niedrig bleibende Varietät der hochwachsenden Stammart, mit leuchtend blauvioletten Blütenrispen. 60 cm. Juli-Aug. 0.80

Acorus pusilla ▯ Seltener, nur 10 cm hoher Zwergkalamus aus Japan mit grasartiger, blaugrüner Belaubung. Sehr empfehlenswert für Aquarien- und Terrarienliebhaber. Gleichzeitig eine hervorragende Unterwasserpflanze . 1.—

Adenophera Bulleyana ✳ ✕ Hübsche glockenblumenartige Staude aus China, die an stark verzweigten Stielen eine Masse hellblauer mittelgroßer Glockenblumen bringt. 50 cm. Juli-August 0.60

Allium cyaneum album ▯ Sehr schöne, weißblühende Abart des blauen Blumenlauchs. 15 cm. Juli-August 0.50

— — coelestinum. Leucht. hellblaue Varietät. 15 cm. Juli-Aug. 0.40

— — superbum. Schöne, dichte, dunkelviolette Blütenköpfe. 15 cm. Juli-August. Die späte Blütezeit machen diese Sorten für den Steingarten besonders wertvoll . . . 0.50

Anacyclus depressus, Zwergmargerite ▯ Die Pflanze bildet aschgraue Rasen mit fein gefiederten Blättchen und bedeckt sich mit rotvioletten Knospen bezw. mit großen, weißen Strahlenblüten. Sommerblühend 1.50

Androsace Yunnanensis, Mannsschild ▯ Aehnlich A. sarmentosa mit leuchtend rosaroten Blüten in großer Menge 1.20

Anemone decapetala ▯ ✡ Bis 30 cm hohes, schwefelgelb blühendes, großblumiges Bergwindröschen, ähnlich Anemone silvestris, jedoch grundverschieden in der Belaubung. Sommer . . . . 1.—

— Levillei ▯ ✡ reich verzweigte Blütenstiele, auf denen die großen weißen Blüten sitzen. 40 cm. Sommer . . . . 1.—

— Lesserii ▯ ✡ Wertvolle Neuzüchtung aus Anemone silvestris und A. multifida. Die leuchtend rosafarbigen, mittelgroßen Blumen erscheinen in großer Fülle. 30 cm 2.—

— japonica Bühler Kind ✕ ✡ Dicht gefüllt, in der Knospe fast gelb, in der Blüte cremeweiß. 1 m hoch . . . . 1.—

— — Margarete ✕ ✡ Halbgefüllte gr. Blumen von dunkelrosa Farbe. Sehr robuster Wuchs . . . . 1.—

1 St. *RM*

Anemopsis californica. Dunkelgrüne, rotgeaderte, ovalherzförmige Belaubung und gelblichweiße clethraähnliche Blütenrispen. Einzelblüte an Anemone erinnernd. 50 cm. Herrliche Sumpfstaude 0.80

Arabis alpina Rosabella ▯ ◯ Prachtvolle neue Sorte mit gr. Blüten von leuchtender rosa Farbe, die im Verblühen nicht hell wird. 15 cm. April-Mai 0.50

Armeria maritima Vindictive ◯ ▯ Kräftig wachsende Sorte mit leuchtend purpur-karminroten Blütenköpfen. 15 cm 0.60

Arnebia echioides, Prophetenblume ▯ Die 30—40 cm hohen Blütenstengel bringen eine Menge schön goldgelber, im Schlunde mit 5 schwazen Flecken gezierte Blumen hervor. April-Mai . . . . 1.—

Asparagus filicinus, Zierspargel ✕ Ein aus dem Kaukasus eingeführter, vollständig winterhart. Ziersparge l. Seine frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung v. allergrößtem Wert 1.50

Aster alpinus Schönheit ▯ Eine wundervolle Alpenaster mit kräftig rosafarbenen, großen Blüten. 20 cm. Mai-Juni 1.—

— — Treue. Sehr großblumige Sorte mit leuchtend violettblauen Blüten. Auffallend schön. 20 cm. Mai-Juni . . 1.20

— — Wunder. Sehr großblumig, hell violettblau. 20 cm. Mai-Juni . . . . 1.—

— subcoeruleus Wartburgstern ✕ ✡ Riesige frühjahrsblüh. Asternsorte, deren mehr als 10 cm Durchmesser halt. Blüten von leuchtend violetter Farbe mit gelber Mitte sind. Die Stiele werden bis 70 cm lang 0.60

— Frikartii Jungfrau ✕ ✡ Der Wuchs ist straffer und aufrechter als bei der beliebten A. Frikartii Wunder von Stäfa. Die edlen großen Blumen sind violett. 60 cm. August-September . . . . 1.—

— amellus Asterkönig ✕ ✡ Einzeln stehende, sehr große, lavendelblaue Blumen. Sehr reichblühend. 60 cm. September-Oktober 1.50

— — Blaustern ✕ ✡ Die 40 cm hohen Büsche sind schon von Mitte August ab über und über mit Blüten bedeckt, daß sie dichten Sträußen ähneln. Die feinstrahligen, mittelgroßen Blumen sind leuchtend violett 0.80

— — H. Seibert ✕ ✡ Sehr schöne Neuheit mit besonders großen edlen Blumen von leuchtend dunkelrosa Farbe. Die Büsche werden mittelhoch und blühen von Mitte September ab sehr reich 1.20

	1 St. RM
Aster amellus (Fortsetzung)	
— — Gertrud ✕ ✡ Zartblaue, gutgeformte große Blumen, sehr schöner, gleichmäßiger Wuchs. 40 cm	0.80
— — Gnom ✕ ▯ Sehr kompakt wachsende Sorte mit tief dunkelblauen Blüten. 40 cm. September	1.—
— — Mignon ✕ ✡ Dunkelblaue große feinstrahlige Blumen, welche einen Durchmesser von 8 cm erreichen. 50 cm	0.80
— — Regina ✕ Wuchs und Blumengröße ähnelt der Sorte Imperator. Die großen, edlen Blumen sind jedoch von schöner reinrosa Farbe. 60 cm. August-September	1.—
— — Rotfeuer ✕ Das tiefste, bis jetzt erzielte Rot bei den Aster Amellus-Arten. Wuchs sehr straff. 60 cm	0.80
— — Roter Zwerg ▯ Bis in den Oktober hinein überreich blühend. Große, leuchtend karminrote Blumen. Da sie nur 40 cm hoch wird, eignet sie sich auch gut als Steingartenpflanze. August-September	0.80
— — Schönste von Eisenach ✕ Sehr große, edle, dunkelrosa Blüten, welche in breiten Sträußen stehen. 60 cm. Sept.	1.50
— — Silberstern. Die erste reinweiß blühende Aster amellus. In dichten Sträußen sehr reichblüh. Kompakter Wuchs. 50 cm. August-September	2.—
— — Violetta ✕ Die mittelgroß. Blumen haben eine schöne violette Farbe. Der Wuchs der Pflanze ist straff. 60 cm hoch. Sehr reichblühend	0.80
— Nov. Angl. Kate Blomfield ✡ ✕ Große dunkelkarminrote Blumen mit bronzefarbener Mitte. 150 cm. September	0.70
— — Belg. Freedom ✡ ✕ Sehr große hellblauviolette Blumen. Die Sorte ist gesund und sehr zu empfehlen. 150 cm. September	0.70
— — — Mrs. George Monro ✡ Große reinweiße Blüten in schönen Sträußen erscheinend. Sehr wertvolle Sorte, die keine Ausläufer treibt. 120 cm. September	0.70
Astilbe japonica hybrida Bonn ✡ Treibsorte von schön gedrungenem Wuchs. Die gut geformten Rispen sind von leuchtend dunkelkarminrosa Färbung mit lachs Schein	0.80
— — — Europa. Wegen ihrer überaus schnellen Entwicklung in der Treiberei besonders wertvoll. Die herrlich., dichtfedrigen Rispen von pyramidaler Form haben reine, hellrosa Farbe. 40—50 cm. Juni	0.80
— — — Köln. Über kompaktem Laubbusch erheben sich gedrungene, dichte Rispen vou leuchtend dunkelscharlachkarmin Farbe. 40—50 cm. Juni	0.80
— Arendsii Fanal ✡ Die 60—70 cm hohen, schlanken, fedrigen, dichten Rispen sind glühend dunkelgranatrot. In ihrer leuchtenden, dunklen Farbe übertrifft die Sorte alle im Handel befindlichen Astilben. Sie ist sehr reichblühend und eignet sich gut zur späten Treiberei	1.50
— — Anita Pfeifer ✡ 70 cm. Juli. Aufrechte breite Rispen, leuchtend lachsrosa	0.80
— — Else Schluck. Dichte, gut verzweigte Rispen in leuchtend karminroter Farbe. 70 cm. Juli	0.80
— — Erna Dick. Schlanke fedrige Rispen von zartlila Färbung mit lachs Schein. 80 cm. Juli	0.80
— — Gertrud Brix. 70 cm. Juli. Neuheit, die mit ihren leuchtenden, dunkelkarminpurpurnen Blüten selbst die Sorte Granat übertrifft	0.90
— — Grete Bücher. Wuchs ähnelt der Sorte Anita Pfeifer; die Farbe ist jedoch ein leuchtendes dunkles Lachskarmin. 70 cm. Juli	0.80
— — Lilli Goos. Große, locker pyramidal gebaute Rispen von leuchtend dunkellachskarmin Färbung. 80 cm. Juli	0.80
— — Brautschleier. Ueber frischgrüner Belaubung erheben sich die zierlich überhängenden, schneeweißen Blütenrispen, welche die ganze Pflanze wie mit einem Schleier bedecken. 60 cm. August	0.80
— — Ilse Haack. 100 cm. Die kräftig wachsenden, schwach belaubten Pflanzen bringen schöne pyramidale Rispen von schneeigweißer Farbe	0.80

	1 St. RM
Astilbe (Fortsetzung)	
— koraeensis ✡ Dichte, reinweiße, etw. übergebogene Blütenrispen. Neue, seltene Art aus Korea. 40 cm. Juni	0.80
— Taquettii superba ✡ Schöne Spielart von A. Taquettii mit stärker verzweigten und breiteren, kräftig purpurlila Blütenrispen ähnlich Gloria u. Hyacinth. 80 cm. Aug.	0.80
— hybr. crispa elata ▯ Im Wuchs gleicht die Sorte den A. crispa, jedoch sind die rosafarbigen Blütenrispen schlanker und höher wie bei den übrigen. 15-25 cm. Juli	1.20
Aubrietia delt. Prinzessin Wunderhold ▯ ◯ Polsterkissen. Sehr schöne, silbrig-weißbunte Belaubung und leucht. dunkellila Blüten. April-Mai	0.80
Calluna vulgaris H. G. Beale. Heidekraut ▯ Die dichtgefüllten, großen Blüten sitzen an langen Rispen. Eine sehr prächtige, empfehlenswerte Sorte, die weiteste Verbreitung verdient. 30 cm. August-September	1.20
Campanula abietina ☽ ▯ Zwergglockenblume für halbschattige Plätze mit lanzettlichen Blättchen und großen, dunkelblauen Blüten. 20 cm. Sommer	0.70
— Allionii ▯ Seltene hochalpine Art aus den Westalpen mit großen, blauen Glocken. 20 cm. Sommer	1.—
— caespitosa ▯ echt. Die Blütenstiele werden höher und sind stärker verzweigt als bei der Sorte C. pusilla. Die hübschen, kleinen, hellblauen Blütenglöckchen erscheinen erst, nachdem C. pusilla verblüht ist. 15 cm. August	0.70
— carpathica maxima ▯ Sehr große, lichtblaue Schalenblüten. Sie ist auch sehr zum Schnitt geeignet. 25 cm. Juni-Juli	0.60
— — Queen of Somerville ▯ Die flachen, offenen Blütenschalen sind von zart porzellanblauer Farbe. 20 cm. Juli	0.80
— garganica Mrs. H. H. Payne, dunkellila Blumen mit auffallender, weißer Mitte. Sehr dankbarer Blüher. 6 cm	0.70
— hybr. Abundance ▯ Hybride mit hellilafarbenen, halbaufrechten mittelgroßen Blütenglocken. Der reiche Flor und die späte Blütezeit machen die Sorte besonders wertvoll. 20 cm. Juli-August	0.80
— punctata ✡ ✕ 40 cm hohe Staude mit unterseits rotem Blattwerk und weinroten, fingerhutähnlichen, hängenden Blütenglocken	1.—
— pusilla Seibertii ▯ Dunkelgrüne Belaubung und stark dunkelblaue Blüten, die in großer Fülle erscheinen. Eigene Neueinführung. 15 cm	1.—
— Poscharskyana ▯ Sehr schöne, an C. Mayi erinnernde Art mit großen sternförmigen lila Blüten in großer Masse. Herrliche Staude für Steingärten. 20 cm	0.60
— Kewensis ▯ Freudig wachsender Bastard von C. pulla und Portenschlag. mit dunkelvioletten großen Glocken. Sehr reichblühend. 10 cm. Juni-August	0.70
Carex Buchananii ✡ Eigenartige sehr effektvolle Neuseeländer Grasart von hellrehbrauner Färbung. Vollständig winterhart. 80 cm	0.80
Ceratostigma hybr. Willmottiae ✡ Schöne neue Art, deren leuchtend ultramarinblaue Blütendolden im Spätsommer und Herbst erscheinen. 40 cm	1.—
— — Griffithii ✡ Aehnlich der vorigen mit behaarten Blättchen uud hellblauen Blüten. 40 cm	1.—
Chrysanthemum olivanum ▯ Hübscher Bastard zwischen Chrysanthemum arcticum und montanum, dessen große weiße Blumen sehr frühzeitig erscheinen. 30 cm.	0.70
— leucanthemum max. Non plus ultra ✕ ✡ Die riesigen, schneeweißen Blüten haben einen doppelten, massigen, gespreizt angeordneten Blütenblätterkranz. 60 cm	0.80
Cimicifuga acerina compacta ✡ ✕ Die schönen Blütenrispen sind reiner weiß als die der Sorte acerina, auch erscheinen sie ca. 14 Tage später. Der Wuchs der Pflanze ist gedrungener. 70—80 cm. August-September	1.50
— simplex Armleuchter ✡ ✕ Die bis 1,40 m hohen kräftigen reichverzweigten Blütenstiele erscheinen in fast doppelt so großer Zahl als bei der Stammform. Die Blütenrispen sind von schneeweißer Farbe	1.—



Achillea macedonica



Asperula nitida

1 St. RM

Delphinium hybridum, Rittersporn ✕ ✡ Sämtliche hier aufgeführten Neuheiten zeichnen sich durch riesengroße Blumen an besonders langen Rispen aus. 120-150 cm. Sie sind völlig windfest u. meltaufrei.

— — **Berghimmel.** Die reinhellblauen Blumen sind von guter Fernwirkung. 160 cm . . . . 1.—

— — **Dein blaues Wunder,** mit tiefazurblauen Blumen 3.—

— — **Enzianturm,** leuchtend tiefenzianblau, turmartige Rispen in großer Zahl 2.50

— — **Fliederspeer,** meerwasserblau mit dunkler Syringenfarbe, gefüllt . . . . 2.—

— — **Gletscherwasser,** leuchtend helleisblau, schön gebaute Büsche . . . . 3.—

— — **Größenwahn,** Riesenrispen hellblauer Blumen . . 2.—

— — **Havelland,** halbgefüllt, kornblumenblau, Füllung perlmutterrosa . . . . 2.—

— — **Himmelsauge,** die sehr schlanken Rispen sind mit großen, dichtgefüllten Rosettenblüten eng besetzt. Durch die grünlichschimmernden Spitzen erhalten die rein himmelblauen Blüten einen besonderen Reiz . . . 2.—

— — **Kirchenfenster,** halbgefüllt, schwarzblau, dunkelleuchtend . . . . 2.—

— — **Leuchtturm,** lockere Rispen mit einfachen, hellblauen Blumen mit schwarzgrüner Mitte . . . . 2.—

— — **Morgenstrahl,** lange, kräftige Rispen mit warmhellblauen Blumen . . . . 2.—

— — **Purpurritter,** halbgefüllt, enzianblau mit tiefpurpurviolett, großes, weißes Auge . . . . 2.—

— — **Rosenenzian,** hellenzian mit rosa, gefüllt . . . . 2.—

— — **Ueberwinder,** hellrosa, in hellblau übergehende, weiß geaugte Blumen an kräftigen, großen Rispen mit reichem Nebenrispenflor. Enorm wüchsig und fester Bau . . 2.—

— **atropurpurea**

Nachstehende 5 Sorten zeichnen sich besonders durch ihren niederen, kompakten Wuchs (ca. 60 cm) sowie ihre frühe Blütezeit aus. Mai-Juni. Meltaufrei.

— — **Phoenix,** dunkelviolette Rispen. Sehr reichblühend . 1.—

— — **Parzival,** schlanke, dunkelblaue Rispen 1.50

— — **Siegfried,** kompakte, hellviolette Rispen . . . . . 1.—

— — **Tannhäuser,** tiefviolette Rispen . . . . 1.—

— — **Zwergritter,** tiefviolette Blumen mit brauner Mitte 2.—

Dianthus Roysii □ Mit silbergrauer Belaubung und leuchtend rosenroten, großen Blüten. 20 cm. Sommer . . . 0.80

Erica carnea King George ○ □ Von sämtlichen Erica carnea dürfte dies die leuchtendste Sorte sein, reichblühend 0.80

1 St. RM

Erica (Fortsetzung)

— ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill □ Neue, aparte Sorte mit prachtvollen, großen, purpurnen Blütenglocken. 10—15 cm. August-September 0.80

— hybr. Dawn □ Sehr hübsche Sorte mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen in dichten, endständigen Trauben. 20 cm. Juli-Oktober 0.80

— mediterranea erecta ✕ Bildet bis 50 cm hohe Büsche, deren graziöse Triebe von unten bis oben besetzt sind mit rosaroten Blüten. Blüht unaufhörlich vom zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein und eignet sich vorzüglich zum Blumenschnitt 0.80

— vagans F. D. Maxwell □ Eine auffallende Schönheit mit eigenartig leuchtend lachskarminfarbenen Blumen in reicher Fülle . . . . 1.—

— — St. Keverne ○ □ Reizende neue Sorte, die sich durch ihre prächtige, bei den Heidekräutern völlig neue, lachsrosa Färbung auszeichnet. Verlangen Winterschutz. 20 cm. August-September 0.80

Erigeron hybr. Sommerneuschnee ✡ ✕ Im Wuchs der E. Quakereß ähnlich. Blumen im Aufblühen reinweiß, später zartrosa überhaucht. 60 cm. Juli-August . . 0.80

— Mrs. E. M. Beale. Auf 40 cm hohen, reichverzweigten Stielen stehen die feinstrahligen, 5 cm im Durchmesser großen, lilafarbigen Blüten. Juni-Juli 0.80

— speciosus roseus ✕ ✡ Die reinrosafarbenen Blüten erscheinen in großer Fülle. Der straffe Wuchs und die große Haltbarkeit der Blumen machen sie zur Schnittblume ersten Ranges. 50 cm 0.70

— — Ronsdorf ✡ ✕ Die im Durchmesser 5 cm großen, edlen halbgefüllten Blumen sind von dunkellila Farbe. 50 cm. Juni-Juli 0.80

— — Wuppertal ✡ ✕ Halbgefüllte Blumen von schöner, lila Farbe. 60 cm. Juni-Juli 0.80

Geranium subcaulescens splendens □ Zeichnet sich durch besonders auffallende Färbung aus. Die Blumen sind leuchtend reinkarminrot u. erscheinen während 4 Woch. Juni-Juli 0.60

Geum hybr. Prinzess Juliana ✡ ✕ Riesenblumig, orangegelb, gefüllt. Die Einzelblumen sitzen auf kräftigen, 60 cm hohen Stielen. Immergrünes Laubwerk. Mai-August . 1.—

— — Rheinstrom ✡ ✕ Außerordentlich reichblühende Hybride mit tiefkupferorangefarbenen Blumen. Sehr großblumig. 50 cm . . . . 1.—

Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier □ Eine wertvolle Neuheit m. großen, lockeren Rispen schön gefüllter rosafarb. Blüten. Der Wuchs ist kräftig und gesund. 20—30 cm. 1.—

1 St. RM

Gypsophila (Fortsetzung)

— pacifica. Aehnlich G. paniculata mit leuchtend rosa Blütenständen. 50 cm. Juli-August 1.20

Helenium Bigelowii superbum. Sonnenbraut ✡ ✕ Die großedlen Blumen zeigen einen warmen Goldton mit schwarz. Mitte. Der straffe, windfeste Wuchs macht die Sorte besonders wertvoll. 50 cm. Juli-August 0.80

— hybr. Chipperfield Orange ✡✕ Sehr großblumig, orangefarben, Unterseite der Blumenblätter rot, Mitte rötlichbraun. 80 cm 0.70

— — Moerheim Beauty ✡ ✕ Die Blumen sind von leuchtend roter Farbe auf straffen Stielen. Verbesserung der Sorte Crimson Beauty. 60 cm . . . . 1.—

— — Peregrina ✡ ✕ Die großen Einzelblüten sind dunkelkastanienbraun mit schmalem, gelblichem Rand. Das dunkelste bis heute erreichte Heleniumbraun. 100 cm 0.80

Helianthemum Blutströpfchen ▯ Außerordentlich wüchsig und reichblühend, große, blutrote einfache Blumen. 30 cm. Eigene Züchtung 0.60

Helleborus hybr. praecox ✡ ✕ Schöne, besonders große reinweiße Blüten in großer Fülle schon von Oktober ab bis in den Winter hinein . . . . 1.—

— niger macranthus ✡ ✕ Die schönste und großblumigste aller Christrosen für den Weihnachtsflor 1.20

Hemerocallis citrina Baronii ✕ ✡ Sehr große, zitronengelbe wohlriechende Blumen mit großen, schmalen Blumenblättern. 100 cm 0.80

Hypericum rhodopaeum, ▯ Ein aus dem südlichen Macedonien stammendes Zwerghartheu mit großen, goldgelben Blütensternen. Große silbergraue Polster bildend 0.80

Incarvillea hybr. Bees Pink ✡ Große, zartrosa trompetenförmige Blumen auf 40 cm hohen Stielen . . . . . . 1.—

Iris pumila hybr. Darmstadt ◯ ▯ Außerordentlich reichblüh. und weithin leuchtend. Dom lila, Hängeblätter samtigviolett mit hellerer Berand. Eigene Züchtung. 30 cm 0.80

— — — Leander ◯ ▯ Die Iris germanica-großen Blumen sind reingoldgelb, sehr reichblühend. 30 cm 0.60

— aphylla ✕ ✡ Große, germanicaähnliche 30 cm hohe leuchtend weinrote Blumen. Die Blütezeit liegt zwischen Iris pumila u. interregna, was sie besond. wertvoll macht. 40 cm 0.80

— **germanica Aareshorst** ✡✕ Dom lilafarben, in dunkeloliv übergehend. Hängeblätter violett . . . . . . 1.—

— — **Asmund.** Rötlich violette Hängeblätter mit goldgelb. Bart, lavendelblauer Dom . . . . 1.—

— — **Brising.** Purpurviolette Hängeblätter mit 7-8 mm brt. weißen Rand und stark getigerte Aderung, hellcremefarbener Dom, mittelhoch . . . . 1.—

— — **Fatum.** Hängeblätter tiefsamtigschwarzblau, Domblätter dunkelblau. Straffwachsende Sorte . . . . . 1.—

— — **Fylla.** Hellgelber Dom, kastanienbraune, breit hellgelb gerandete Hängeblätter, hervorragende Gruppensorte 1.—

— — **Gandvik.** Dom lavendelblau, Hängeblätter veilchenblau mit lavendelblauem Rand. Mittelhoch . . . . 1.—

— — **Ivald.** Klargelber Dom mit bräunlichgelben, weißgeaderten Hängeblättern . . . . 1.—

— — **Kanaria.** Eine reichblühende Neuheit mit kräftigem, gesunden Wuchs. Die mittelgroßen, wohlgeformten Blumen sind von reindunkelgoldgelber Farbe. 60 cm 1.—

— — **Kupferhammer.** Große, edle Blumen mit leuchtend goldgelbem Dom und samtig dunkelbraunen Hängeblättern, die leuchtend gelb gerandet sind. 60 cm . . 1.—

— — **Norräna.** Riesengroße Blüt., deren Dom lichtlavendel mit goldenem Schimmer ist. Hängeblätter violett mit breitem weißen Rand 1.50

— — **Rheinfels.** Besonders große, edle Blumen. Dom und Hängebl. weiß, an den Rändern porzellanblau geadert 1.—

— — **Rheinsage.** Dom cremegolden mit lila Hauch. Die Hängeblätter lachskarmin und stark getigert 1.50

1 St. RM

Iris germanica (Fortsetzung)

— — **Rheintochter.** Hängeblätter tiefsamtigviolettblau mit klarem, breiten lichtlila Rand. Domblätter weiß mit lichtlila Rand 1.50

— — **Toelleturm.** Die tiefsamtigvioletten, weißgerandet. Hängeblätter stehn zu dem schneeweißen Dom in gut. Kontrast. 70 cm . . . . 1.—

Kirengeshoma palmata ✡ Seltene japanische Staude mit graugrünen Stengeln. Am Ende besetzt mit zahlreichen goldgelben wachsartigen Blumen. 70 cm 1.50

Kniphofia gracilis Goldelse ✕✡ Grasartige Belaubung und graziöse zitronengelbe Blütenkolben, die sich sehr gut für feine Binderei eignen. 50 cm. Sommer . . . . . 1.—

Lupinus polyph. Chocolade Soldier. Ganz auffallende Erscheinung. Die oben gelben, unten violettbraunen Blüten stehen in langen Rispen . . . . 2.—

— — Downer's Pink Pearl. Dichte lange Rispen, einfarbig, reinlachsrosa . . . . 2.—

— — Ruby King. Rein purpurblaue Farbe . . . . 1.—

— — Roy Prichard, zartgelb. Die Farbe geht beim Verblühen in blaßlila und braunviolett über. Sehr apart 0.80

— — Downers Delight, dunkelrosa, sehr große Rispen . . 2.—

— — Goldcrest, goldorange, sehr aparte Farbe . . . . . 2.—

— — Nelly, zweifarbig, elfenbeinweiß, ins bläuliche schimm. 1.—

— — Sunshine, großblumig, goldgelb . . . . 1.—

Lychnis Forrestii. Feine Spielarten dieser schönen Lichtnelkenart in leuchtend karmin, rosa und weiß. 40 cm. Mai . 0.70

Mimulus hybr. Kleinod. Eine im Wuchs der Sorte „Bees Dazzler" ähnliche Form mit generalstabsroten Blumen in großer Fülle. Eigene Züchtung. 20 cm . . . . . . 1.—

— — Schmetterling. Die außerordentlich großen Gauklerblumen zeigen ein solch großartiges Farbenspiel von rot, gelb und braun, wie man es nur bei Orchideen findet. Von der Ferne gleichen die Blumen Schmetterlingen . 0.80

— — Netzfalter. Die ebenfalls großen Blumen sind goldgelb, benetzt mit braunen Punkten. Eigene Züchtung . . . 0.80

— — Postillon, großblumig gelb mit großen braunen und roten unregelmäßigen Tupfen. Eigene Züchtung . . . 0.80

Oenothera linearis ▯ Diese Nachtkerzenart bildet reichverzweigte, halbhohe Büsche mit schmallanzettlichen Blättern und einer Fülle von hellgelben, mittelgroßen Blumen. 30 cm. Juli-August 0.80

Opuntia grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Optunia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart 1.50

— Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundlich flach, 12—14 cm breit, dicht mit schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . . . . . 3.—

— utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien, Durchaus winterhart . . 2.—

— xanthostemma orbicularis. Herrliche Freilandopuntia mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart . . . . 2.—

Othonopsis cheirifolia ▯ ✡ Dickfleischige, graugrüne Belaubung mit herrlich goldlackartigen, gelben Blumen. 30 cm. Juli-August 0.80

Paeonia sinensis Königin Wilhelmine ✡ ✕ Sehr große, gut gefüllte Blumen von vollendeter Schönheit. Herrlich silberrosa, nach der Mitte zu in lachs übergehend. Eine wirklich vornehme Farbe 1.50

Papaver orientale Sturmfackel ✡ Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. Nicht umfallend . . . 1.—

1 St. RM

Penstemon Hallii ▯ Seltene Alpine mit spatelförmiger Belaubung und leuchtend blauen, 20 cm hohen Blütenrispen 0.80

— hybr. Andenken an Hahn ✡✕ Bester Ersatz für die nicht winterharte Sorte P. Southgate Gem. Die 40-50 cm hohen Blütenrispen erscheinen in ununterbrochener Folge den ganzen Sommer hindurch. Die Farbe der Blüten ist ein leuchtendes weinrot mit hellem Schlund 0.70

Perowskia atriplicifolia ✡ ▯ Prächtige, halbstrauchige harte Labiate aus Afghanistan. Silbergraue Belaubung, blaue Blüten in langen Rispen. 50 cm. Sommer . . . . . 1.—

Phlox canadensis Schaberg ▯✕ Edle, große Blüten von zartwasserblauer Färbung, gut sich abhebend von den Farben aller anderen Varietäten. 30 cm. April-Mai . . 0.60

— subulata Ronsdorfer Schöne ▯ Leuchtendes lachsrosa, die Mitte haltend zwischen Brightness und Vivid. Kräftig und gesund wachsend 0.60

— — Leuchtstern ▯ Leuchtend lachsrosa, kleine Blüten in reicher Fülle auf dichten Polstern 0.60

— — Lilakönigin ▯ Reichblühend, dichte Polster mit hellila, dunkler geaugten Blüten 0.60

— paniculata Aida. Dunkelkarmoisin mit purpurnem Auge. Die mittelgroßen Blumen bilden schöne, volle Dolden. Die Pflanzen bilden schöne, runde, kompakte Büsche. 60 cm 3.—

— — Border Gem ✡✕ Tiefdunkelviolette, breite, große Dolden. Sehr starkwüchsig u. widerstandsfähig. 40 cm 0.70

— — Emain Macha. Glühendkarminrot, niedrig, mittelfrüh 0.80

— — Erntefeuer. Robuste standfeste Sorte mit großen Blütendolden von leuchtend lachsorange Farbe, welche erst ziemlich spät erscheinen. 80 cm. August-September . 1.—

— — Feurio. Ein besonders glühendes rot zeichnet diese dankbare Sorte aus. 60 cm 0.70

— — Fidelio. Reinweiß mit großer auffallender, karminroter Mitte. Die großen Einzelblumen bilden sehr große, stark gewölbte Dolden. Die Pflanze wächst straff aufrecht. Die Blumen sind sehr widerstandsfähig gegen Regen und größte Hitze. 80 cm . . . . 3.—

— — Leuchtstern. Lachsrosa mit dunklem Auge 0.80

— — Mandelduft. Sehr kompaktwachsende Sorte mit breiten, frischrosa Dolden. Frühblühend 0.70

— — Mrs. Ethel Prichard. Große zartbläulichrosa Dolden. Bei der Sorte fallen die besonders großen Einzelblüten auf 0.80

— — Nelkendom. Aehnlich der Sorte Mandelduft, jedoch etwas heller rosa, aber bedeutend später blühend . . 0.80

— — Septemberschnee. Eine sehr wertvolle, spätblühende Sorte, die im Erblühen einen lichtrosa Schein zeigt, später aber rein weiß wird. 100 cm. August-September 1.20

— — Schwerins Flagge. Die einzelnen Blumenblätter sind weiß mit einem breiten dunkelrosa Mittelstrich. 70 cm 1.—

— — Spätrot. Schöne, dichte Dolden von einem tiefen, warmen Zinnoberrot. 100 cm. August-September . . . 1.20

— — Stadtgärtner Waiblinger ✡✕ Sehr niedrige, buschig wachsende Sorte mit feurigmagentaroten, teilweise karminviolett scheinenden Blumen. Sehr reichblühend. Nur 40 cm hoch. August . . . . 1.—

Polystichum angulare prolif. nephrolepifolium ☽ Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten. 40 cm. Junge Pflanzen . . . . 2.—

Primula denticulata grdfl. Juno ▯☽ Leuchtend hellila Blütenkugeln, 8—10 cm im Durchmesser, auf festen, dicken Stielen. In ihrer Entwicklung die wuchtigste denticulata Sorte. 25—30 cm. April-Mai 0.70

— Florindae ✕☽ Neueinführung aus China von großem Wert. Die starkwüchsigste aller harten Primeln mit sehr großer Blattrosette. Die bis 80 cm hohen Blütenstengel tragen große Büschel stark duftender schwefelgelber Blumen. Juli-August 0.50

1 St. RM

Primula (Fortsetzung)

— Helenae Blaukissen ▯☽ Bildet Blütenpolster wie Primula Helenae Purpurkissen, jedoch v. hellveilchenblauer Farbe 0.60

— Späthiana ☽▯ Eine Kreuzung zwischen Primula Juliae und Primula Sibthorpii mit leuchtend lilaroten Blumen in großer Fülle. Eine aparte und wertvolle Neuheit. 10 cm 1.—

Pyrethrum roseum hybr. Pikkolo ▯ Diese Neuheit hat gedrungenen, 20—25 cm hohen Wuchs und ist überaus reichblühend. Die Blüte zeigt ein kräftiges, leuchtendes karminrot, das auch in der Sonne nicht verblaßt. Sehr gut für Steingärten und Einfassungen 0.80

— — Deutsche Kaiserin ✡✕ Dichtgefüllte große Blüten v. eigenartig schöner lachsrosa Farbe, Mitte cremefarbig 0.80

— — Koralle ✡✕ Die Farbe ist ein scharfes dunkles Rosa, die Blumen gleichmäßig gefüllt und kräftig gestielt. Wertvoll für den Schnitt 0.80

— — Langport Scarlet ✡✕ Großblumig, samtigscharlachrot, 80 cm . . . . 1.—

— — Mrs. James Leake ✡✕ Die Blumen haben einen Durchmesser von 8 cm, sind reindunkelrosa und stehen auf starken Stielen. 80 cm. Mai-Juni . . . . 1.—

— — Rubens ✡✕ Große, leuchtend karminrosa Blumen. Sehr frühblühend, daher für Schnittzwecke besonders wertvoll. 70 cm. Mai-Juni . . . . 1.—

Ranunculus lingua grandiflora. Prächtige Sumpf- und Wasserstaude mit fast fingerdicken, runden Stengeln, schmaler, zungenförmiger Belaubung und wildrosen-großen, goldgelben Blumen. Sommer . . . . 1.—

Rudbeckia hybrida Gartenschönheit ✡✕ Eine an Farbenpracht kaum zu übertreffende Staude mit goßen, sternförmigen, gelben, rotbraun gestreiften Blumen. 40 cm. August-Oktober. Eigene Züchtung . . . . 3.—

— purp. Ideal ✡✕ Prächtige edle Blumen, leuchtend reinrosa. Sehr großblumige wertvolle Sorte. 100 cm . . 1.20

Saururus Loureirii. Molchschwanz. Herrliche, seltene Sumpfstaude mit wechselständigen, 5 cm großen herzförmigen Blättern und großen, weißen Blütentrauben. Wächst sowohl im Wasser als auch in sumpfiger Lage. 40 cm 0.80

Saxifraga caespitosa hybr. Astrild ▯○ Kräftigwachsende Blattpolster, karmoisinrote große Blumen. Sehr apart 0.80

— — — Triumpf ▯ Moosartiger Steinbrech, der in bezug auf Farbbeständigkeit alle bisher vorhandenen Sorten übertrifft. Die Farbe ist ein leuchtendes dunkles karmin, das im Verblühen nicht hell wird 0.60

— umbrosa Elliott's var. ▯☽ Reizende Spielart des bekannten Porzellan- oder Jesusblümchens mit kleinen leuchtend rosa Blütchen. Mai 0.60

— decipiens hybr. Rosakönigin ▯ Diese späteste von allen moosartigen Saxifragasorten fällt durch kräftigen Wuchs und klare, leuchtend rosa Farbe auf. 20 cm. Mai 0.50

— — — Schneeteppich ▯ Die großen edlen Blumen sind von reinweißer Farbe und sitzen auf den reichverzweigten Stielen so dicht gedrängt, daß während der Blütezeit die Belaubung völlig verschwindet. 20 cm. Mai . 0.50

— — — Schwefelblüte ▯ Zeichnet sich durch eine mattschwefelgelbe Farbe aus, die sich namentlich von dem schneeigen weiß der vorgenannten Sorte gut abhebt. 20 cm. Mai 0.50

Scabiosa caucasica Amethyst ✡✕ In Wuchs und Blütenform der S. Schöne von Eisenach ähnlich, jedoch mit dunkelblauen Blumen. Sommer . . . . 1.—

— — Frieda ✡✕ Starkwüchsige Sorte mit zartblauen, großen, edlen Blumen. Sommer 0.80

— — Mrs. Willmott ✡✕ Mit großen, weißen, gefüllten Blumen. 60 cm. Sommer 1.50

1 St. RM

Scabiosa caucasica (Fortsetzung)

— — Prachtkerl. Eine außerordentlich robuste Form mit großen, leuchtend blauen Blumen auf 50 cm hohen, drahtartigen Stielen, wie sie bei keiner anderen Sorte zu finden sind. Eigene Züchtung. Sommer . . . . . 2.—

Soldanella pindicola. Die großen, herzförmigen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits weißfilzig behaart. Die hängenden, stark gefranzten Blütenglöckchen sind rosalila. 15 cm. März-April . . . . 1.—

Solidago nemoralis ✡ ✕ Amerikan. Einführung mit schmal lanzettlicher Belaubung und goldgelben sehr graziösen Rispen. 50 cm. August 0.60

Sisyrinchium Bermudianum □ Eine herrliche, den ganzen Sommer blühende amerikanische Zwergbinsenlilie mit leuchtend blauen Blüten und grasartiger Belaubung. 25 cm. Selten 0.70

— californicum □ Aehnlich der vorigen, mit goldgelben Blüten. 20 cm. Sommer 0.70

— convolutum □ Mit hellgelben Blüten. 20 cm. Sommer . . 0.70

Thymus rotundifolia Purpurteppich □ ✳ Aehnlich Th. serpyllum mit größerem, rundlichen Laubwerk und weithin leuchtenden weinpurpurroten Blüten, 20 cm. Eigene Züchtung 0.60

Trachelium rumelicum. Auf nur 10 cm hohen, mit dunkelgrünen, glänzenden, ovalen Blättchen geschmückten Trieben stehen die hellblauen Röhrenblütchen in doldigen Köpfen. August 0.80

Tunica Saxifraga alba plena □ Das nadelförmige Laub ist den ganzen Sommer überdeckt mit gypsophila-ähnlichen, weiß gefüllten Blüten. 20 cm. Selten 0.80

— — superba plena □ Die Blumen dieser neuen Form sind in der Farbe dunkler als die der Sorte „robusta pl". 20 cm. Juli-August 0.80

Typha Laxmannii. Sehr zierliche, bis 1 m hohe schmalblättrige Art mit fingerlangen, dünnen Rohrkolben. Selten 1.—

— minima. Der kleinste und zierlichste aller Rohrkolben, mit dunkelgrüner, grasartiger Belaubung und nur bis 3 cm langen Rohrkölbchen. 40 cm. Selten . . . . . 1.—

— Shuttleworthii. 1 m hohe breitblättrige Art mit dicken rundlichen Rohrkolben. Selten . . . . 1.—

Veronica Armstrongii □ Durch die dicklichen Zweige von auffallend leuchtender goldbronzener Farbe erinnert die Pflanze eher an eine Konifere. 40 cm. Sehr selten 2.—

— hybr. Blaukerze ✡ ✕ Herrlicher Bastard von V. Hendersoni und V. latifolia. 30—40 cm hoch, stramm aufrechtwachsend, tiefblaue Blütenrispen. Eigene Züchtung. Juli-September . . . . 1.—

Vinca acutiloba □ Großblättriges Immergrün mit großen weißen Blüten. Selten 0.80

Viola cornuta Altona. Farbe cremegelb, in Wuchs und Blühwilligkeit wie die bekannte Sorte „Hansa". Sehr gute Schnittblume für die Kranzbinderei. 20 cm . . . 0.60

Yucca agavefolia ✡ Nur höchstens 40 cm hoch werdende Pflanze mit agavenartiger Belaubung und cremeweißen Blütenschäften. Eigene Züchtung . . . . 2.—

— filamentosa latifolia. Besonders große Blütenstände von cremeweißen Glocken. Durch die großen, breiten, dunkelgrünen Blätter unterscheidet sie sich wesentlich von der Stammart. August-September . . . . 2.—

— hybr. filamentosissima. Eine auffallend starke Faserbildung macht die Sorte besonders interessant und schön. Der Wuchs ist aufrecht und die Blätter blaugrün 2.50

Zauschneria arizonica. Bedeutend härter, widerstandsfähiger und starkwüchsiger als Z. californica. Die leuchtend roten Rispen erscheinen in großer Masse. 40 cm. Sommer 1.—

Zizania aquatica. Haferreis. Rohrkolbenähnliche Belaubung, die sich im Herbst gelblichweiß färbt. Prächtige Sumpfpflanze mit haferähnlicher Rispe. 1,5 m hoch . . . 1.—

Neue u. seltene Sträucher

1 St. RM

Berberis candidula □ Neue, ganz niedrig bleibende, immergrüne Berberitze für den Steingarten mit großen, gelben Blütenbüschel in Massen. 30 cm. Mai . . . . . 3.—

Buddleya alternifolia. 150 cm. Die schlanken, leicht überhängenden Zweige tragen schmale, weidenartige Blätter, blattwinkelständige Blütenbüschel von schöner rosalila Farbe in großer Menge 1.50

Convolvolus Cneorum □ Halbstrauchig, seidenhaarige silbergraue Blättchen. Große weiße, rosa angehauchte Windenblüten. Sehr schön. Winterschutz 1.50

Cytisus decumbens □ Ganz flache Rasen bildende Ginsterart mit goldgelben Blüten in großen Massen. Sommer . . 1.—

Escallonia philippiana □ Herrlicher immergrüner vollständig harter Zwergstrauch mit kleinen Blättchen und großen roten Bouvardienähnlichen Blütenbüschel. 100cm 1.50

Evonymus angustata ✡ Eine an E. Carrierii erinnernde Art, die flach auf dem Boden liegt und über 1 m lange Jahrestriebe macht. Gute, immergrüne Bodenbedeckungspflanze mit blutroter Herbstfärbung . . . . 1.—

Hydrangea macrophylla Domotoii. Eine bezaubernde Schönheit, der man die Hortensie nur an Wuchs und Belaubung ansieht. Große, gefüllte Blütendolden hübsch rosa . . 1.50

Jasminum stephanense. Schöner, kleinblättriger Schlinger mit rosaroten, wohlriechenden Blüten in großen Büscheln. Sommer . . . . 2.—

Kolkwitzia amabilis. Eine Neueinführung aus China mit glockig-röhrigen Blumen, die in der Form an Weigelien erinnern. Sie sind von schöner, hellrosa Farbe und erscheinen in großen Mengen . . . . 2.—

Ligustrum ionandrum □ Prächtiger, immergrüner, aufrechtwachsender Zwerg-Ligusterstrauch mit kleiner myrthenähnlicher Belaubung. Eignet sich sehr gut für niedere Hecken. Jungpflanzen i. T. 0.40 . . . . 1.—

Lonicera Yunnanensis □ Schöner bis 1 m hoher immergrüner Zierstrauch. Gleicht im Wuchs L. nitida, erinnert jedoch in der Belaubung an L. pileata, ist aber sehr viel härter als beide und daher bedeutend wertvoller. Prächtige Heckenpflanze.

Kräftige Sträucher 0.80

Gut bewurzelte Stecklinge 100 St. RM 10.—

— Heckrottii. Starkwachsender Schlinger mit ziemlich großer, ovaler tiefgrüner Belaubung. Die in lockeren Sträußen stehenden Blüten erscheinen den ganzen Sommer hindurch. Die Knospe ist lebhaft rosakarmin, die geöffnete Korolle fleischfarbig, später goldgelb . . . . 2.—

— Tellmanniana. Schlinger mit dunkelgrüner Belaubung und langröhrigen, goldgelben Blüten in reicher Fülle; ähnlich einer Azalea pontica. Sommer 3.50

Potentilla fruticosa Beesii □ Silbergrau belaubter, niedriger Strauch, dessen große, goldgelbe Blumen zu dem schönen Laub herrlich kontrastieren. Blüht den ganzen Sommer 1.50

— — Purdomii □ Ein herrlicher, fein gefiederter Zwergstrauch mit unzähligen hellgelben Blumen während des ganzen Sommers. 40 cm . . . . 1.—


Riesenquitte v. Vranje. Die großfrüchtigste, reichtragendste und zartfleischigste Aller. Trotz der durchschnittlich 1 kg schweren Früchte trägt jeder Busch alljährlich sehr früh und reich und ist außerdem gegen Bruch der Aeste und Abfallen der schweren Früchte sehr widerstandsfähig . . . . 2.—

Rhododendron (Azalea) Arendsii □ Die Pflanzen sind wintergrün und erinnern in ihrer Belaubung an die schöne Zimmerpflanze Azalea indica. Die Blütenfarbe variiert vom zartesten lila und fleischrosa bis zum leuchtendsten karminrosa. Laubdecke zu empfehl. 40cm. Starke Pflanz. 4.—

Salix Bockii □ Reizender, kleiner chinesischer Zwergstrauch mit stumpf-ovalen, unterseits blauweiß behaarten Blättchen und kleinen weißen Kätzchen während des Sommers 2.—



Tunica saxifraga robusta fl. pl.



Opuntia grandiflora Engelmann

Niedrig bleibende Stauden

für Steingärten, Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz

Felsengehölze siehe Seite 57 Mittelhohe und hohe Stauden ab Seite 38

Es gibt wohl kaum eine Pflanzengruppe, die sich in den letzten Jahren solcher Beliebtheit erfreute, als diese reizenden Kinder unserer Alpenflora, kurz Alpinen genannt. Wenn man unter dem Namen Alpinen ursprünglich nur Pflanzen unserer Alpenländer verstand, so bezieht man heute auch alle die herrlichen Kleinstauden, die unermüdliche Forscher und Sammler aus allen, unserem Klima verwandten Erdteilen, hauptsächlich den Gebirgen, zusammengetragen haben, mit ein. Durch Züchterfleiß sind weiterhin eine ganze Anzahl Verbesserungen entstanden, so daß wir heute unter dem Sammelbegriff „Alpinen" über eine Riesenauswahl, im Charakter zusammen passender Stauden verfügen, die sich durch ihren Formenreichtum, ihre Farbenpracht, ihre Reichblütigkeit und nicht zuletzt durch ihre Anspruchslosigkeit die Herzen aller Gartenfreunde erobert haben. Unser Umsatz beweist dies. Wir haben deshalb auch gerade dieser Pflanzengruppe unsere besondere Aufmerksamkeit gewidmet und alles schöne, was für unser Klima von Wert ist, in Kultur genommen (keine Pflanzen von nur botanischem Wert). Wir können Ihnen daher mit einer Auswahl dienen, die nur von ganz wenigen Firmen erreicht wird. Wenn Ihnen das Auswählen Schwierigkeiten macht, dann wenden Sie sich bitte an uns, wir machen Ihnen gerne Vorschläge. Auch verweisen wir nochmals auf unsere Sortimentszusammenstellungen auf Seite 3—7, die die besten und erprobstesten Sorten enthalten.

Eine große Anzahl alpiner Stauden und Zwerggehölze halten wir stets in Töpfen vorrätig, so daß sie ohne jegliche Gefahr das ganze Jahr über verschickt und gepflanzt werden können. Diese sind auch sehr für Geschenkzwecke geeignet.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10%, bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20% (Hundertpreis).

Sämtliche Pflanzen werden mit Namensschildern geliefert.

Wir machen besonders aufmerksam auf obenstehende und auf jedem zweiten Blatt sich wiederholende Zeichenerklärungen.

1 St. RM

Acaena, Stachelnüßchen ▯ ✳ Juli-August. Rasenbildende Stauden mit miniaturrosenblättriger Belaubung und kugelförmigen, stacheligen Früchten im Sommer. Lieben trockene Lagen. Siehe auch Neuheiten.
— Buchananii. Schön blaugrün belaubt, Blüten weiß . . . 0.35
— glaucophylla. Starkwüchsig, graublättrige Art 0.40
— inermis. Mit silbrigbraungrüner Belaubung 0.35
— magellanica. Bläulich schimmernde, gekerbte Belaubung 0.40
— microphylla. Feine, bräunliche Belaubung, purpurne Samenköpfchen 0.35
— novaezealandiae. Starkwachsend, mit rotborstigen Früchten. Laub bräunlich 0.35
— pinnatifida. Seltene Art, grüne Belaubung, weiße Blüten 0.40
— rotundifolia. Rundblättrige, starkwüchsige Form 0.40
— sanguisorba. Rosenlaubige hellgrüne Art, Blüten weiß . 0.35

Acantholimon glumaceum, Igelpolster ▯ stachelige, dichte, dunkelgrüne Polster mit zahlreichen ährenähnlichen, leuchtend karminrosa Blumen. 10 cm. Juli-August . . 0.70
— venustum ▯ Graugrün belaubt, rosa Blütenähren. 10 cm 2.—

Acanthus Perringii, Bärenklau ▯ Tiefgezahnte, 15 cm lange Blätter bilden wurzelständige Rosetten. Die großen Lippenblüten sind von prächtig rosa Farbe. 15—20 cm 0.50
— androsaceum. Blaugrüne Polster, rosa Blüten. Juli-August 1.50

1 St. RM

Aceranthus diphyllus ◉ Siehe Epimedium.

Achillea, Alpenschafgarbe ▯ Niedrige, dichtrasige Pflanzen mit aromatischem Laubwerk. Lieben sämtlich trockene Lagen. Mai-Juni-Juli.
— ageratifolia. Weißblühende Art mit Ageratumblättern 0.40
— Aizoon. Silberweißblättrig, weiße Blumen. 20 cm . . . 0.40
— argentea. Reinweiße Blumen und weißfilzige Belaubung 0.40
— aurea. Feinzerteilte graue Belaubung, goldgelbe Blüten 0.35
— brachyphylla. Silbergraue Belaubung, goldgelbe Blüten 0.40
— Clavenae. Silbergraue Belaubung, weiße Blüten, 15 cm . 0.40
— chrysantha. Längl. grünliche Blätter. Blüten hellgelb. 20 cm 0.60
— Formaneckii. Schöne lange Silberblätter, weiße Blumen. 20 cm 0.80
— Fraasii canescens. Weißgraue Blätter, weiße Blumen. 20 cm 0.50
— Fronmüllerii. Schöne, grüne Rasen bildend, Blumen weiß 0.80
— Huterii. Graugrüne Belaubung, weiße Blüten. 15 cm . . 0.40
— Jaborneggii. Aschgraue Belaubung, weiße Blüten, 20 cm 0.40
— Kellererii. Blätter schmal u. lang, silbergrau, weißbl. 0.40
— Kolbiana. Silbergraues Blattwerk, weiße Blüten, 15 cm . 0.40
— Lewisii. Graue Belaubung, zartgelbe Blumen. 20 cm . . 0.60
— lingulata. Blätter zungenförm., rosettenbild., weiße Blüten 0.50
— macedonica. Aschgraue Belaubung, weiße Blüten. 30 cm 0.35
— Portae. Graugrüne, stark gefiederte Blätter, weißblühend 0.40
— pseudopectinata. Silbergrau mit gelben Blüten. 30 cm . 0.40

1 St. RM

Achillea (Fortsetzung)
— rupestris. Silbergrau belaubt, Blüten weiß. 15 cm . . . 0.40
— tomentosa. Graugrüne Belaubung, goldgelbe Blütendolden 0.40
— umbellata. Margueritenart. Blüten, Silbergr. Belaubung 0.40
— Wilczeckii. Aehnlich A. lingulata, große, weiße Blüten . 0.50

Aconitum, Adenophora □ ✕ Siehe unter mittelhohe Staud.

Adonis vernalis, Adonisröschen □ Buschige Pflänzchen mit feinzerteilt. Laub, große, goldgelbe Blüten. 15 cm. April 0.40
— amurensis □ ☽ Goldgelbe, große, schalenförmige Blumen über zierlichem Laub. 30 cm. Mai-Juni. Selten . . . 1.50
— — fl. pl. □ ☽ Dichtgefüllt, später blühend. 30 cm. Mai-Juni 1.50
— Nadorkakii □ Goldgelb. 20 cm 1.50
— pyrenaica □ Aehnlich vernalis, stärker wachsend. 30 cm 1.—

Aethionema pulchellum, Steinkresse □ Nadelförmige, blaugrüne Belaubung mit rosa Blütenträubchen. 15 cm . . 0.40
— armena □ Aufrechte kleine Büsche, rosenrote Blüten. 30 cm 0.60
— cordifolium □ Kleinherzblätterig, schön rosarot. 30 cm . 0.60
— grandiflorum □ Leuchtend rosa Blumen. 30 cm 0.60
— Warley Hybrid ✳ □ Polster m. leuchtend rosa Blüt. 15 cm 0.60
Sämtlich für sonnige, trockene Lagen. Mai-Juli

Agrostis □ ○ Siehe unter Ziergräßer

Ajuga, Günsel ☽ ✳ ○ □ Wintergrüne, kriechende Staude mit pyramidenförmigen Blütenquirlen. Sehr brauchbar für halbschattige und feuchte Stellen. April-Mai
— reptans fol. var. Mit schönen weißbunten Blättern und blauen Lippenblütchen. 10 cm 0.40
— — fol. purpureis superbus. Blätter dunkelbraunrot, tiefblaue Blüten. 10 cm 0.40
— — foliis multicoloris. Die Färbung ist der Alternanthera Juwel ähnlich, auf der rotbraunen Grundfarbe der Blätter erscheint die in roten Tönen gehaltene unregelmäßige Zeichnung derselben. 10 cm 0.30
— — rosea. Grüne Belaubung, rosa Blüten. 15 cm 0.30
— metallica purpurea. Rotmetall. glänz. Blätter, blaue Blüten 0.40
— — crispa. Glänzend grüne, gekrauste Belaubung. 10 cm 0.70
— genevensis Brockbankii. Aufrechtwachs., dunkelblaue Blüt. 0.50
— — Tottenhamii. Aufrechtwachsend, purpurrote Blüten 0.50

Alchemilla alpina, Frauenmantel □ ☽ Buschige Alpenpflanze mit behaarten, nierenförmig geteilten Blättern und grünlichgelben Blüten. 10 cm. Juni-August 0.40
— major □ ☽ Dekorative, handgroße, rundliche Blätter, grünlichweiße Blüten. 20 cm 0.40

Allium, Alpenblumenlauch □ Doldenblütige, sommergrüne Zwiebelgewächse mit grasartiger Belaubung. Liebt humosen, trockenen Boden. Juli-August. Siehe auch Neuheiten.
— cyaneum. 20 cm hohe, himmelblaue Blüten 0.40
— flavum. Hellgelbe Blüten. 20 cm 0.40
— Molly (luteum). Breite, blaugrüne Blätter, leuchtend gelbe Blütendolden. 30 cm 0.40
— narzissiflorum (pedemontanum). Auf festen Stielen großglockige purpurne Blütendolden. 20 cm 0.60
— Ostrowskianum. Große, karminpurpurne Blüten. 30 cm 0.50
— pulchellum. Lilarote, lockere Blütendolden. 30 cm . . . 0.40
— sikkimensis. Blaue, hängende Glöckchen. 20 cm 0.80
— tibeticum. Rote Dolden. 20 cm. Selten . . . . 1.—
— umbellatum. Weinrote Blütendolden, 25 cm 0.40
— yunnanensis. Weiße Blütendolden. 20 cm. Selten. . . . 1.—

Alsine, Hainkraut ✳ □ Für trockene, steinige Stellen sehr geeignete niedere Pflanze mit dichten Polstern dunkelgrüner, nadelartiger Blättchen und weißen Blütchen. Juli-Aug.
— aizoides. Dunkelgrüne Teppiche bildend, weißblühend. 5 cm 0.40
— graminifolia. Grasartige Belaubung, weiße Blüten. 15 cm 0.40
— juniperifolia. Dauerhafte und gut wachsende Art. 15 cm 0.40
— laricifolia. Weiße Teppiche kleiner Blüten. 15 cm . . . 0.40
— linifolia. Scharfnadelige Belaubung, weiße Blüten. 15 cm 0.40
— Rosanii. Dichte, dunkelgrüne Polster, weiße Blüten. 10 cm 0.40
— stellata. Saftiggrüne Teppiche bildend, weißblühend. 10 cm 0.40
— verna. Schöne, grüne Polster bildend, weiße Blüten. 10 cm 0.40
— — fl. pl. Weiß gefülltblühende Form. 10 cm. Selten ! . . 0.80

1 St. RM

Alyssum, Steinkraut □ Meist graugrünlaubige Stauden für sonnige Lagen. Sie sind sehr reichblühend und passen sehr schön zu Aubrietien, Iberis und Polsterphlox, mit denen sie zusammen blühen Mai-Juni.
— amanum ✳ Silbergraue Polster, gelbe Blumen. 10 cm . 0.50
— argenteum (rostratum). Kräftig wachsende, 30 cm hoch werdende Art mit großen, gelben Blütensträußen . . . 0.40
— diffusum ✳ Dunkelgrüne Polster, Blumen gelb. 10 cm . . 0.50
— Moellendorfianum ✳ Kriechend, silbergraue, rundliche Blättchen und gelbe Blütenbällchen. 10 cm 0.40
— montanum ✳ Graugrün, kriechend, gelbe Blüten. 15 cm 0.40
— pyrenaicum. Graugrün belaubt, weiße Blüten. 15 cm . . 0.40
— repens ✳ Niedrige Polster, gelbblühend, 10 cm 0.50
— saxatile compactum Blätter silbergrau behaart, Blüte sehr reich, leuchtendes Gelb. 30 cm 0.40
— — citrinum. Schöne, hellschwefelgelbe Blüten. 30 cm . . 0.40
— — fl. pl. Große Sträuße dichtgefüllter, goldgelber Blütchen. 30 cm 0.40
— — fol. var. Weißbunte Art, Blüten goldgelb. 30 cm . . 0.40
— — sulphureum. Silbergraue Belaubung mit hellgoldgelben Blütensträußen. 30 cm 0.40
— serpyllifolia. Kleinblättrig, kriechend, Blüten gelb. 10 cm 0.40
— spinosum. Silbergraublättriges Sträuchlein, vollbesetzt mit weißen Blütchen. 25 cm. Selten 0.75
— — roseum. Mit rosa Blütchen. 25 cm. Sehr selten . . . 1.50
— Wulfenianum. Niederliegende Art mit sehr kleinblättriger, graufilziger Belaubung und hellgelben Blüten. 15 cm 0.40

Anaphalis Royleana, Strohblume □ Kriechende Polster bildend, Belaubung graufilzig, Blumen gelb, 20 cm. Juli-August 0.50
— cinnamomea □ Zimtbraune Blättchen, Blüten weiß. 30 cm 0.60
— triplinearis □ Weißfilzige Blätter, weißblühend, 20 cm . 0.50

Anchusa myosotidifl. □ ☽ Siehe mittelhohe Stauden.

Androsace, Mannsschild □ Vielgestaltige Gattung. Teils rasige, teils Rosetten oder Kugelpolster bildende Pflanzen mit meist silbergrauer Belaubung und primelartigen Blütendolden. Die auserlesensten und typischsten Alpenkinder, wahre Wunderwerke der Schöpfung. Lieben humosen Boden, sonnig bis halbschattig. 10 bis 20 cm hoch. Siehe auch Neuheiten.
— arachnoidea. Kleine, weiß übersponnene Rosetten . . . 0.80
— brigantiaca. Reichblühende, weißbl. Zwergsorte 0.50
— Chamaejasme. Rosetten flach, Blüten weiß mit gelbem Schlund 0.60
— Chumbyi. Kriechend, silberweiße Belaubung, lila Blütchen 0.50
— cinerea. Silbergraue Belaubung, rosarote Blütchen . . . 0.60
— foliosa strigilosa. Breitblättrig, hellrosa Blumen 0.70
— Hallerii rosea. Sehr feinrosettig, rosa Blumen . . . . . 1.—
— lactea. Polster bildend. Blütchen weiß 0.50
— Laggerii. Kleine, dichte Rasen bildend, hellrote Blüten . 0.70
— lanuginosa. Zartrosa blühend, auf kleinen Ranken . . . 0.50
— — Leichtlinii. Blüten weiß mit rotem Auge 0.60
— — oculata. Weiß mit gelbem Auge 0.60
— obtusifolia. Weißblühend. Selten 0.60
— primuloides. Große, rosarote Blumen auf schönem Polster 0.50
— sarmentosa. Wollig-seidige Blattrosetten und kleine Dolden rosafarbener Blütchen, sehr wüchsig 0.40
— sempervivoides. Blätter fleischig dachziegelig. Blüten rosa 0.60
— villosa. Blätter dicht weiß behaart, Blüten weiß bis rosenrot 0.50
— Watkinsii. Leuchtend rosarot, sehr gut gedeihend . . . 0.40

Anemone, Buschwindröschen ✳ ☽ Beliebte Frühlingsblume. Eignen sich vortrefflich zur Unterpflanzung von lichtem Gebüsch. Lieben humosen Boden und halbschattige Lagen. April. Siehe auch mittelhohe Stauden.
— apennina. Große, schöne, himmelblaue Blüten. In Wuchs und Belaubung gleicht sie unserem Buschwindröschen 0.50
— — alba. Schöne, weißblühende Form. 15 cm 0.50
— blanda atrocoerulea. In Belaubung der vorigen ähnlich, aber noch früher blühend, dunkelblauviolett. 15 cm . 0.60
— nemorosa. Weißes Busch-Windröschen, Osterblume. 10 cm 0.30
— — Allenii. Großblumig, weichlila, eine der schönsten . . 0.70
— — Blue Beauty. Lichtblau mit silbriger Rückseite. 20 cm 0.80
— — Celestial. Klares, helles Himmelblau. 15—20 cm . . 0.70

1 St. RM

Anemone nemorosa (Fortsetzung)

— — cornubiense. Dunkellila mit purpurnem Schein. 15-20 cm 0.80

— — fl. albo pl. Weißgefülltes Buschwindröschen. 10 cm 0.60

— — fl. rubro. Rosa blühend. 10 cm 0.60

— — Robinsonii. Zarthellblau. 10 cm 0.70

— — Royal Blue. Schönes leuchtendes Lilablau. 15—20 cm 0.80

— ranunculoides. Gelbes Buschwindröschen. 10 cm 0.40

— — fl. pl. Gelb gefüllte Spielart, kleinblumig. 20 cm . . 0.60

— — superba. Tiefgelbe Blumen auf dunkelbronzefarbiger Belaubung. 15—20 cm 0.80

— Zeemannii. Hellgelber Bastard zwischen A. nemorosa und ranunculoides. 15—20 cm 0.80

Anemone, Kuhschelle □ Meist fein zerschlitzte, behaarte Belaubung, nickende Blüten und auffallende Fruchtperücke. Lieben sonnige Lagen und humosen Boden. April-Mai.

— alba violacea. Kleine, weißblaue Glockenblumen. 20 cm . 1.—

— albicyanea (albana hybrida). Fein zerschlitzte Belaubung, nickende, mattlila Blütenglocken. 20 cm 0.50

— amoena. Prächtige, violette Glocken. 20 cm . . . . . . 1.—

— montana rubra. Rotblühende Küchenschelle. 20 cm . . . 0.60

— Hallerii. Aehnlich Anemone Pulsatilla mit größeren, außen zottigeren Blüten. 20 cm 0.60

— Pulsatilla. Mit violetten Blüten. 15 cm 0.40

— — regalis. Riesenblütige pulsatilla. 30 cm 1.50

— — rubra coccinea. Scharlachdunkelrot. 30 cm 1.50

— — Weißer Schwan. Rein weißblühend. 15 cm 0.80

— — Mrs. v. d. Elst. Prachtvoll rosa blühend. 20 cm. Selten 1.50

— vernalis. Violett-weiße, kleine Glocken. 10 cm 0.70

Anemone alpina. Die weiße Alpenanemone. 20 cm . . . 0.80

— narcissiflora. Kräftig wachsende Art, mit weißen, doldenständigen Blüten. 30 cm 0.70

— sulfurea. Gelbblühend. 30 cm 0.70

Antennaria, Katzenpfötchen □ ✳ Dichte Polster bildende Pflanzen mit aschgrauer bis silberweißer Belaubung. Sämtliche für sonnige, trockene Lagen.

— alpina. Kleines, silbergraues Blattwerk 0.50

— aprica. Besonders großblättrig, silberweiß. Selten . . . 0.50

— dioica, Blätter graugrün, Blütchen strohblumenartig hellrosa. 10 cm 0.30

— plantaginea. Größer als folgende. 15 cm 0.40

— rosulare. Silberweiße kleine Blättchen 0.50

— tomentosa candida. Blätter silbergrau, Blütchen weiß, 10 cm 0.30

Anthemis, Bergkamille □ Aromatisches Laubwerk und margueritenähnliche Blüten. Sonnige, trockene Lagen.

— Aizoon. Siehe Achillea Aizoon.

— Biebersteinii. Die feinzerteilten Blätter sind silbrigseidig behaart; die Blüte ist gelb. Sehr feine Art. 25 cm . 0.60

— carpathica (styriaca). Feinzerteilte graugrüne Belaubung, blendendweiße, ziemlich große Margaretenbl. 20 cm 0.40

— montana. Feinlaubig, weißblühend. 15 cm 0.40

— santolinoides. Frischgrüne Rasen, gelblichweiße Blumen, besonders stark aromatisch duftend. 30 cm 0.40

Anthyllis montana, Wundklee □ Schmetterlingsblütler mit behaarten Fiederblätt. Hübsch rosa. 20 cm. Juni-Juli 0.60

— — angustifolia. Schmalblättrige und starkwüchsige Form. 20 cm. Juni-Juli 0.60

— vulneraria rubrifolia. Grob schmalförmige Belaubung, rosarote Blumen. 30 cm 0.60

Aposeris foetida □ ☽ Hübsche, löwenzahnartige, gelbblühende Pflanze für absonnige und feuchte Stellen. 15 cm 0.60

Aquilegia alpina, Alpenakelei □ Leuchtend blau. 30 cm . 0.60

— Helenae. Dunkelblau mit weißer Korolle. 30 cm 0.50

Arabis, Gänsekresse □ ✳ Rasen- oder rosettenbildende Stauden mit einer Fülle von Blütentrauben im zeitigen Frühjahr. Liebt trockene Lage. Sämtliche sehr gute Trockenmauerstauden. Siehe auch Neuheiten.

— albida grdfl. Blattpolster und weiße Blüten. 20 cm . . 0.30

— — fol. var. Hübsche weißbuntblättrige Form, Blüten weiß. 20 cm. April-Mai 0.60

1 St. RM

Arabis albida (Fortsetzung)

— — fl. pl. Die Rispen dichtgefüllter Blumen sind kleinen, gefüllten Nachtviolen ähnlich und liefern ein vorzügliches Schnittmaterial. 20 cm 0.30

— — Taplow rose. Großblumig, leucht. rosa, 20 cm . . . 0.50

— — rosea. Blumen von zart rosenroter Farbe, die namentlich in nicht zu sonniger Lage schön hervortritt. 15 cm 0.30

— — superba. Bes. großblumige Varietät, Blüten weiß. 20 cm 0.30

— androsacea. Zierliche Art mit silbriggrünen Blättern. 10 cm 0.50

— bellidifolia. Große, grüne Blattrosetten, weiße Blüt. 20 cm 0.40

— carduchorum. Niedrig, rasenbildend, weißblühend. 10 cm 0.40

— Ferdinandii Coburgii. Graugrüne Belaubung, kleine weiße Blütentrauben. 10 cm 0.50

— Hallerii. Lockere Polster mit zierlichen, weißen Blüt. 10 cm 0.40

— Kellererii. Hübsche aschgraue Polster, Blüt. reinweiß. 10 cm 0.60

— procurrens. Saftig grüne Polster mit weißen Blütchen, 10 cm 0.30

— Sturii. Dunkelgrüne Polster, weißblühend, 10 cm . . . 0.40

— Sündermannii. Schöne, graugrüne Polster, weißeBlüt. 10 cm 0.60

— Scopolii. Dunkelgrüne Rasen, weiße Blüten. 10 cm . . . 0.60

— vochinensis. Kleine zierliche Art, weißblühend. 10 cm . . 0.40

— Wilczekii. Sehr schöne Polster bildend, weiß. 15 cm . . 0.60

Arenaria, Sandmiere □ ✳ Duftige, nadelblättrige Kissen bildende Pflanzen für meist sonnige, trockene Lagen. Blütezeit Mai-Juni.

— armeriastrum. Sehr schöne grüne starre Polster bildend, weißblühend. Selten 0.70

— balcarica. Niedliche Polster bildend. weißblühend . . . 0.40

— caespitosa, Siehe Sagina subulata.

— foliosa. Grob nadelblättrig, Blüten groß, weiß. 10 cm . . 0.50

— gracilis. Moosartige Polsterchen, weiße Sternblütchen, 15cm 0.50

— grandiflora. Großblumig, weiß. 20 cm 0.40

— Ledebouriana. Blaugraue Rosetten, gelbgrüne Blüt. 20 cm 0.50

— montana. Prachtvolle Art, blendendweiße Blüten. 10 cm . 0.40

— purpurascens. Blättchen glänzend dunkelgrün, Blüten hellrosa. 20 cm 0.50

— rigida. Schöne grüne Polster bildend, weiß. 10 cm . . . 0.40

— Rosanii. Siehe Alsine.

— rotundifolia. ✳ Feste Polster mit runden Blättchen, weißblühend. 3 cm 0.35

— rupestris. 30 cm hohe, an Schleierkraut erinnernde Art . 0.40

— tetraquetra ✳ Dichte Polster, deren vierzeilig angeordnete, übereinander liegende Blättchen die Triebe vierkantig erscheinen lassen. 5 cm 0.50

Aretia vittaliana □ Siehe Douglasia.

Armeria, Grasnelke □ ○ Mai-Juni. Dichte, runde Büschel grasartiger Blätter und rote, weiße oder rosa Blütenköpfe. April-Mai. Sonnige Lagen. 10—30 cm.

— alpina. Runde Büsche grasartiger Blätter, Blütenköpfe leuchtend rot. 20 cm 0.50

— Bees Ruby. Mit 30—40 cm hohen Stielen und großen leuchtend rosaroten Blütenköpfen. Mai-Juni 0.70

— caespitosa hybr. Kleine, zierliche Art, feste Polster bildend, reinrosa Blüten. 5 cm 0.60

— formosa splendens. Dichte Rosette, lanzettliche Blätter, blendend rote Blütenköpfe. 30 cm 0.50

— Laucheana. Lilarosa, reichblühend und großblumig. 30 cm 0.30

— leucocephala. Niedrige Art mit weißen Blüten. 15 cm . 0.30

— majellensis. Kräftige Belaubung, lilarosa Blüten. 30 cm . 0.50

— maritima. Mit lilaroten Blütenköpfen. 30 cm 0.30

— — alba. Aehnlich der vorigen, mit reinweißen Blüten. 30 cm 0.30

— — rosea compacta. Frischkarminrosafarbene Blüten auf kräftigen Stielen. 20 cm 0.40

— Schöne von Fellbach. Lilarosa, sehr großblumig und reichblühend, 30 cm 0.40

— Vindictive. Siehe Neuheiten.

Arnebia □ Siehe Neuheiten und Seltenheiten.

Arnica montana, Wohlverleih □ goldgelbe Marguerite. Bekanntes Heilmittel für Wunden. Juni-August 0.40

— amplexicaulis □ ✕ Graziöse Art, große hellgelbe Blumen. 40 cm 0.60

— sachalinensis □ ✕ Goldgelb, besonders große Blumen. 30 cm. Mai-September 0.50

1 St. RM

Artemisia, Edelraute □ Zwergbuschige, meist silberweiß belaubte Stauden für trockene, sonnige Lagen. Blüten nur botanisch interessant, dafür ist aber das aromatische Laubwerk um so schöner. 20—30 cm.
— Baumgartenii. Breitgefiederte Silberblätter. 15 cm . . . 0.80
— brachyphylla. Feinzerteilte silbrig behaarte Blätter. 10 cm 0.60
— caucasica. Großweißfilzige Polster. 20 cm 0.80
— frigida. Kriechende, seidenartig silberglänzende Art. 15 cm 0.60
— lanata (pedemontana). Lockerrasig, silberweiß. 10 cm . 0.50
— mutellina. Noch niedriger wie die vorige. 10 cm 0.50
— stelleriana. Silberweißblättrig, bis 40 cm hoch 0.40

Asarum europaeum, Haselwurz ◉ ✳ Staude für waldige Plätze, frischgrün lederartig. 15 cm. April-Mai . . . 0.30

Asperula, Waldmeister □ Gebirgsausgabe unseres Waldmeisters mit nadelförmigen Blättchen. Lieben, mit Ausnahme des heimischen Waldmeisters, frisch humose, sonnige Lage. Mai-Juni. 10—20 cm.
— Athoa. Graugrüne Polster, gelbblühend 0.70
— capitata. Ein duftiges Kissen, weißblühend 0.60
— cynanchia. Ueppiges Polster, rosablühend 0.60
— hirta. Reizende, rosablühende Alpine, schöne, lockere Polster bildend 0.50
— nitida. Polsterbildend mit zierlichen rosa Blütchen . . . 0.50
— odorata ◉ Der bekannte Waldmeister, der sich auch zur Deckung kahler und schattiger Plätze in Gärten vorzüglich eignet. 20 cm 0.30
— suberosa. Aschgraue Pölsterchen mit rosa Blüten übersät. 0.80

Asphodeline ✡ Siehe Mittelhohe Stauden.

Aster, Bergaster □ ○ Bilden rundliche Büsche und lieben sonnige Lagen. Mai-Juni. 20 cm. Siehe auch Neuheiten.
— alpinus. Reichblühend. Hellblau. 20 cm 0.40
— — albus. Weiße Form. 20 cm 0.40
— — — grdfl. Riesenblütig, weiß. 25 cm 0.50
— — Dunkle Schöne. Tiefdunkellila. 20 cm 0.50
— — Goliath. Sehr große hellblaue Blüten. 20 cm 0.40
— — Nixe. Großblumig, rosalila. 20 cm 0.40
— — Rex. Große, bis zu 6 cm im Durchmesser haltende Blumen, edel geformt, herrlich weichlila. 15 cm . . . 0.40
— — ruber. Blumen rot. 20 cm 0.50
— — superbus. Mit mittelgroßen, schön geformten Blumen, äußerst reichblühend, hellblau. 20 cm 0.30
— Andersonii. Rasenbildende Art, mit kleinen lila Blumen 0.30
— sibiricus. Lila Sternblüten, lanzettliche Belaubung. 20 cm 0.50

Astilbe crispa, Zwergspiraea □ ☽ Lederartige, gekrauste, dunkelgrüne Belaubung und 15—20 cm hohe Blütenrispen. Lieben feuchten Boden und halbschattige Lagen. Juli-August. Siehe auch unter Neuheiten.
— — Däumling. Hellrosa mit dunkleren Spitzen, etwas kräftiger wachsend wie die übrigen crispa 0.60
— — Gnom. Frischrosa, gut verzweigte, kleine Rispen . . 0.60
— — Kobold, Dunkelrosa 0.60
— — Liliput. Pyramidale Rispen von hellrosa Farbe . . . 0.60

Astragalus, Traganth □ Niedergestreckte, aufstrebende Triebe unpaariggefiederte Blätter, rundköpfige Blütentrauben. Lieben sämtlich trockene, sonn. Lagen. 20 cm. Sommer
— alpinus. Kriechende Polster, Blumen blauweiß 0.80
— angustifolius. Prächtige, silbrige Stachelpolster, Blüten weiß 0.60
— aristatus. Hellgrüne stachelige Zweige, Blüten rosa . . . 1.50
— purpureus. Buschige Polster, rote Blütenköpfe 1.50

Astrantia carniolica, Sterndolde ☽ □ Zierliches, kleines Pflänzchen mit zerteilten Blättern und grünlichweißen Blütendolden. 10—20 cm. Mai-Juni 0.50

Aubrietia, Blaukissen ○ □ ✳ Alle Aubrietien-Arten bilden dichte, niedrige Polster von meist graugrüner Belaubung, welche im Frühling jedoch völlig verschwinden unter der Fülle der Blüten. Von hervorragender Wirkung sind die dichten Blütenpolster an sonnigen, nicht zu feuchten Plätzen, in den Felspartien, an Böschungen und Trockenmauern, Höhe 10 cm. April-Mai.

Neuere Sorten:

— Alfred Willcock. Großblumig, rotviolett 0.50
— Blue King. Lavendelblau, sehr großblumig 0.40

1 St. RM

Aubrieta (Fortsetzung)
— Gloriosa. Leuchtend rosa, großblumig 0.50
— Lilakönigin. Gut remontierende Sorte mit besonders großen, hellila Blumen. sehr vornehme Färbung 0.50
— Mrs. Lloyd Edwards. Leuchtend dunkelpurpurblau . . 0.40
— Peter Barr. Großblumig, dunkelviolett 0.50
— rosea splendens. Großblumig, leuchtend rosa 0.40
— The Queen. Rotviolett, sehr reichblühend 0.40
— Vera Prichards. Große, karminrote Blumen 0.40
— Vindictive. Dunkelrot, sehr großblumig 0.50

Beste ältere Sorten:

— Campbell Improved. Dunkelpurpurblau 0.40
— croatica. Zierlichste und kleinste von allen Aubrietien, blau 0.40
— deltoides. Hellila, sehr frühblühend 0.30
— Dr. Mules. Groß, leuchtend dunkelviolett 0.40
— Feuerkönig. Leuchtend rot 0.40
— graeca grdfl. Großblumig, violettblau 0.30
— Hendersonii. Schön violettblau 0.30
— H. Marshall. Leuchtend violett, großblumig 0.40
— Lavender. Prächtig hellavendelblau 0.40
— Leichtlinii Crimson. Großblumig, leuchtend rot 0.40
— Moerheimii. Großblumig von schöner rosa Farbe 0.40
— Pauls Lilac. Zartrosalila, großblumig 0.40
— Prichards. Herrlich dunkelviolette Blüten 0.30
— Purple Robe. Purpurrosa, großblumig 0.30
— Purpurkönig. Dunkelpurpur 0.40
— Purpurteppich. Leuchtend dunkelviolette, große Blumen . 0.40
— tauricola. Dunkelblaue, ganz niedrig bleibende Art . . . 0.30
— — alba. Große weiße Blumen 0.40

Azorella trifurcata, Zwergumbellifere ✳ ☽ Herrliche, immergrüne, unverwüstliche Polsterstauden mit gezackten Blättchen, Blüten grünlichweiß 0.40
— peduncularis. Eigenart., immergrüne, noch dichtere Polster 0.60

Banffia petraea □ Schöne, blaugrüne Polster u. weiße Blüten 0.70

Bellium minutum, Zwergbellis □ Reizendes, kleines Pflänzchen mit weißen, an Gänseblümchen erinnernde Blumen. Blüht den ganzen Sommer hindurch, 5—10 cm hoch 0.40

Bergenia (Megasea), Bergenie □ ○ Derbe Stauden mit glänzend grüner, großer, rundlicher Belaubung und 20-30 cm hohen Blütendolden. Lieben frischen, humosen Boden u. gedeihen sowohl sonnig wie halbschattig. April-Mai.
— ciliata. Länglich-eiförmige Blätter und rosa Blüten. 20 cm 0.60
— cordifolia. Dunkelrot, sehr großblumig. 30 cm 0.40
— — purpurea. Blätter und Blüten dunkelrot. 30 cm . . . 0.50
— crassifolia. Frühblühende Blattstaude mit großen, glänzend grünen Blättern und rosaroten Blüten. 30 cm 0.40
— orbicularis. Rundliche Blätter, rosenrote Blüten 0.50
— pacifica. Kleine, eiförmige Blätter, Blüten rosa. 20 cm . 0.60
— Schmidtii. Länglich eiförmige Blätter, rosaroten Blütendold. 0.50
— speciosa. Wintergrün, sehr frühblühend, rosa 0.50
— Stracheyi. Frischgrüne Belaubung, Blüten weißlichrosa 0.60

Betonica nivea. Siehe Stachys.

Brunella, Braunelle □ ☽ Guter Dauerblüher mit ansehnlichen Lippenblüten in dichten Aehren. Gedeiht sowohl sonnig wie halbschattig. 15—20 cm. Juli-August.
— grandiflora alba. Blüten reinweiß 0.40
— — rosea. Schön karminrosa 0.40
— — incisa. Blumen dunkelviolett, Blätter tief eingeschnitten 0.40
— — — rubra. Dunkelrosa blüh. Varietät der vorhergehenden 0.40
— Webbiana. Große violette Lippenblumen 0.40


Calamintha alpina. Siehe Satureja.

Calceolaria polyrrhiza, Pantoffelblume ☽ □ 15 cm hoch mit verkehrt eiförmigen, fast grundständigen Blättern und gestielten, gelben pantoffelförmigen Blüten. Juni-Juli . 0.80

Callianthemum anemonoides. Jägerkraut mit anemonenartigen weißen Blüten. 20 cm hohe Stauden 1.50



Dryas Sündermannii



Campanula pusilla

1 St. RM

Campanula, Zwergglockenblume □ ☽ Gehören zu den schönsten und dankbarsten Felsenstauden. Bilden dichte Büsche oder lockere Rasen, welche zur Blütezeit mit aufrechten oder nickenden Blütenglocken übersät sind. 10—30 cm. Juli-August. Siehe auch Neuheiten.

— carpathica. Runde Büsche bildend, reichblühend, lila. 30 cm 0.40
— — alba. Blendendweiße Blütenglocken. 30 cm 0.40
— — coelestina. Schöne lichtblaue Glocken. 20 cm . . . 0.50
— — Isabell. Die schalenförmigen Blumen sind von besonders dunkler Farbe. 20 cm 0.50
— — Little Gem. Großblumig weiß. 15 cm 0.50
— — minor. Kleinblumige Form. 15 cm 0.30
— — — alba. Weißblühend. 15 cm 0.30
— — Riverslea. Kräftig wachsend, mit großen violetten Blumen. 20—30 cm 0.50
— — White Star. Starkwachsende Spielart mit großen flachtellerförmigen weißen Blüten. 20—30 cm . . . 0.50
— collina. Mittelgroße, dunkelviolette Glocken. 15 cm . . 0.50
— elatines. Kleine, kriechende, hellblaue Felsensorte. 5—8 cm 0.40
— fenestrellata. Grüne Blattrosett., blaue Sternblüten. 10 cm 0.60
— garganica. Niedrige Art mit kriechenden, reichverzweigten Blütenranken und sternigen, hellila Blumen. 6 cm . . 0.40
— — villosa. Zottig behaarte Abart. 6 cm 0.50
— — — alba. Weißblühende behaarte Form. 6 cm . . . 0.60
— glomerata acaulis. Dichte, runde Sträuße dunkelvioletter Glockenblumen, fast stengellos, auf saftiggrünen Blattrosetten. 10 cm 0.50
— — — alba. Weißblühende Form der vorigen. 20 cm . . 0.60
— Hostii. Aehnlich C. rotundifolia, mit lila Glocken. 20 cm 0.50
— istriaca. Aus der Verwandtschaft der C. garganica, aber kräftiger wachsend, mit hellila Sternblüten. 10 cm . 0.60
— Portenschlagiana. Niedrige Art mit dunkelblauen Blüten, schön für Mauern. 10 cm 0.50
— — muralis. Etwas schwächer wachsend wie die vorhergehende und einige Tage früher mit der Blüte beginnend 0.50
— Pipperii. Aehnlich rhomboidalis m. hellblauen Blüten. 30 cm 0.40
— pulla. Tiefdunkelviolette nickende, große Glocken. 10 cm 0.60
— pulloides. Hübsche Hybride von kräftigem Wuchs, mit verhältnismäßig großen, dunkelvioletten Glocken; außerordentlich reichblühend. 15 cm 0.50
— pusilla. Kleine, hellblaue Glöckchen, sehr reichblühend, reizend für Mauern und Felspartien. 10 cm 0.40
— — alba. Mit kleinen, weißen Glöckchen. 10 cm 0.40
— — Hallii. Mit zieml. groß. bläulichweißen Glocken. Selten! 0.60
— — Miß Willmott. Silbrig hellblau, großblumig. 10 cm . . 0.50
— — pallida. Mattblaue Glöckchen. 10 cm 0.40
— — tiroliensis. Großblumige dunklere Varietät. 10 cm . . 0.40
— Raddeana. Zierliche, 30 cm hohe Art, violette Glöckchen, sehr reichblühend 0.60

1 St. RM

Campanula (Fortsetzung)

— Rainerii vera. Seltene, niedrigbleibende, weich behaarte Art mit großen, porzellanblauen Glocken. 10 cm . . 0.70
— rhomboidalis. Leuchtend blaue Glocken. 30 cm 0.40
— rotundifolia olympica. Hellblaue Spielart, die fast den ganzen Sommer über ununterbrochen blüht. 30 cm . 0.40
— — superba. Dunkle, großblumige Form unserer wilden Wegrand-Glockenblume. 30 cm 0.40
— Saxifraga. Große, dunkelviolette, enzianartige Blumen auf gedrungenem Laubbusch. 10 cm 0.60
— Scheuchzerii. Aehnlich C. caespitosa, mit unterirdischen Ausläufern. Blumen mittelgroß, blauviolett. 20 cm . . 0.40
— Stansfieldii. Reizende niedrige Hybride, die mit ihrem Flor später als die anderen kleinblum. Sorten beginnt. 10 cm 0.50
— turbinata echt. Niedrige, an Camp. carpathica erinnernde, reizende Art mit aufrechten, dunkelvioletten, flachen Glocken. 15 cm 0.50
— Waldsteiniana. Zierliche, kleine Art, mit grauschimmerndem Laub und kleinen, lila Glöckchen. 10 cm . . . 0.70
— Wilsonii. Zur Zeit der Blüte verschwindet die graugrüne Belaubung fast ganz unter der Fülle der großen dunkelvioletten Glocken. 10 cm 0.50
— Wockeana. Reizender Bastard zwischen Waldsteiniana und Thomasiniana, blaue Sternblüten. 10 cm 0.80

Cardamine asarifolia ✳ Gute Bodendeckungspflanze für feuchte Lagen. Blüten weiß. 20 cm 0.40

Carex. Siehe Ziergräser und Neuheiten.

Carlina acaulis, Wetterdistel □ Bis 30 cm hoch, eignet sich für sonnige trockene Böden und Felspartien. Juni-Juli 0.50
— acanthifolia □ Gelbliche Blütenköpfe, großblumiger als die vorige. 15 cm. Juni-Juli 0.60
— cynarea □ mehr weiße, noch größere Blüten. 15 cm. Juni-Juli 1.—

Centaurea bella □ 20 cm hohe Kornblume mit zerteiltem silbergrauem Laub und rosa Blüten. Selten . . . 0.80
— Kerneriana □ Rotblühende Zwergsorte. 15 cm. Selten . 1.—
— Koeningii □ Silberige eingekerbte Blätter, rosarote Blüten 0.80

Cerastium, Hornkraut □ ○ ✳ Niedere, kriechende Gewächse mit gegenständigen, kleinen, lanzettlichen Blättchen, meist silberweiß oder graugrün. Gedeihen in jedem Boden in sonniger Lage. 10—20 cm. Mai-Juni.

— alpinum lanatum. Niedrigbleibende silbergraue Sorte. 20 cm 0.35
— — villosum. Starkwollig behaarte, silberweiße Blättchen, große weiße Blüten 0.40
— arvense compactum. Eine reizende Böschungs- und Felsenpflanze, mit reinweißem, geschlossenen Blütenteppich. Wächst geordneter als alle übrigen Cerastium-Arten 0.30
— Biebersteinii. Famos für Böschungs- und Mauerplätze, silbergraue Belaubung, weiße Blütenmassen. 20 cm . . 0.30

1 St. RM

Cerastium (Fortsetzung)

— Lerchenfeldianum. Kriechende Art mit stark weißwolligen Blättchen, großblumig weiß. 5 cm 0.50

— tomentosum. Silberweiße Belaubung, 15 cm. Niedliche Art 0.40

— — Columnae. Noch weißer als tomentosum. 15 cm. Nicht wuchernd 0.40

Ceratostigma plumbaginoides, Bleiwurz □ ☽ Glänzend frischgrüne Belaubung, enzianblaue Sternblumen in großer Masse. 20 cm. Juli-September 0.50

Chaenorrhinum, Zwerglöwenmäulchen □ Für sonnige trockene Lagen im Alpinum. 15 cm. Juni

— nevadense □ Weißblühend. Selten 0.75

— villosum □ Behaart, violett blühend. Selten 0.75

Cherleria sedoides, Zwergmiere □ ✳ Rasenbildend, lanzettliche Blätter, im Winter goldgelb, Blüten weiß. 20 cm. Juli-August 0.40

Chrysanthemum alpinum, Alpenwucherblume □ Polsterbildende Alpenpflanze mit weißen Margueritenblumen. 15 cm. Juni-Juli 0.70

— arcticum □ Frischgrüne dickfleischige Blätter, sehr schöne große, weiße Margueritenblumen. Der späten Blüte wegen sollte diese Pflanze in keinem Steingarten fehlen. 30 cm. September-November 0.40

— Zawadskii □ Gezackte Blätter, große rosa Blüten. 20 cm. 0.50

Chrysopsis villosa Rutterii, Goldaster □ Hübsche kleine Komposite mit gelben Strahlenblütchen während des ganzen Sommers. 20 cm. Juni-August 0.50

Chrysosplenium rosulare, Goldmilz □ ✳ Saftiggrüne Polster mit gelben Blütendolden, geeignet für feuchte Lagen. 10 cm. April-Mai 0.50

— glaciale alpina. Zwergform von obiger. 5 cm 0.60

Cirsium acaule □ Rotblühende stengellose Zwergdistel . . 0.80

Circaea alpina, Alpen-Hexenkraut □✳☽ Frischgrüne Belaubung und zahlreiche kleine weiße Blütchen. Boden-Deckpflanze für halbschattige bis schattige Lage. 30 cm 0.50

Clintonia umbellata ◍☽ Nordamerikanische Waldpflanze mit lauchähnl., weißen Blütendolden. 20 cm. Mai-Juni 0.70

Convallaria majalis, Maiglöckchen ◍ Siehe Mittelhohe Staud.

Coreopsis rosea nana, Zwergmädchenauge □ Margueritenähnliche Staude mit rosa Blüten, für kalkhaltigen, nicht zu feuchten Boden. 20 cm. Juli-August 0.40

Coronilla vaginalis, Kronenwicke □ Wickenartige Pflanze mit Dolden kleiner gelber Schmetterlingsblüten. 20 cm 0.50

Cortusa Matthiolii, Heilglöckchen □ Primelartige Pflanze mit karminroten Glöckchen, 15 cm. Mai-Juni 0.60

Corydalis, Lerchensporn □☽ Bilden dichte Büsche mit farnartiger Belaubung und lockeren Blütenrispen. Gedeihen sonnig bis halbschattig und gehören zu den besten Dauerblühern. 20 cm. Mai-Oktober.

— cheilanthifolia. Farnwedelähnliche Blätter, mit gelben Blüten. 25 cm. Auffallend schön 0.50

— lutea. Eine unverwüstliche Pflanze unter den Dauerblühern des Steingärtchens, gelbblühend. 20 cm . . 0.40

— nobilis. Belaubung etwas größer als bei lutea, Blüten gelb mit dunklem Tupf, duftend. 50 cm 0.80

— ochroleuca. Dauerblüher ersten Ranges für den Steingarten. Wuchs und Blütenreichtum dem gelben Lerchensporn gleichend, nur mit schwefelgelben Blüten. 20 cm . . 0.60

Cotula squalida ✳☽ Hübsche moosartige Polster bildende Pflanze mit feingefiederter, braungrüner Belaubung . 0.30

— scariosa, Teppichleptinelle ☽ ✳ Zierlich gefiederte Blättchen, schöne Rasen bildend. Weiße Blütchen 0.40

Cotyledon Nabelkraut □

— chrysantha. Graugrüne, hauswurzähnliche Blattrosetten mit grünlichgelben Sternblumen. 15 cm. Juli-August . 0.40

— simplicifolia. Interessante und schöne Felsenpflanze, mit kleinen, fleischigen Blättern. Gelbe Blüten in zierlich überhängenden Rispen. 20 cm. Juli 0.50

— sempervivoides. Große grüne Rosett., rosarote Blüt. 10 cm 0.50

1 St. RM

Cotyledon (Fortsetzung)

— spinosa. Eigenartig schöne, hauswurzähnliche Pflanze mit blaugrünen Blättern und fester, kugeliger Winterrosette, Grünlichweiße Blumen in dichter, ährenartiger Rispe. 30 cm. Juli-August 0.50

Crepis aurea, Pippau □ Löwenzahnartige Pflanze mit orangeroten Blüten. 20 cm 0.40

Crucianella stylosa, Riesenwaldmeister □ Kriechende Pflanze mit waldmeisterartiger Belaubung, purpurroten Blütchen. 25 cm 0.40

Cyanthus lobatus, Blauröhre □ Niederliegende Pflanze, lilablaue Röhrenblüten, nur für warme Lagen, 10 cm . . 0.60

— incanus □ Mit veilchenblauen Blumen. 10 cm 0.70

Cyclamen, Alpenveilchen □ ☽ Knollenbildende Gewächse mit rundlichen oder efeuähnlichem, meist marmoriertem Laubwerk und veilchenähnlichen Blüten, Lieben Waldhumusboden und geschützte Lagen. 10 cm. März-Okt.

— Atkinsii. Mit silbrig marmorierter Belaubung und rosa bis roten Blüten. März-April 0.80

— — album. Weiße Abart mit rotem Schlund. März-April 1.50

— cilicicum. Rosenrote Blumen. September-Oktober . . . 0.80

— Coum. Blätter oberseits einfarbig dunkelgrün, unterseits rot. Blumen dunkelrot. Februar-März . . . . 1.—

— europaeum. Das bekannte, reizende, rot blühende Alpenveilchen des Hochgebirges. August-September . . . 0.50

— ibericum. Mit runden, silbrig gezeichneten Blättern und roten Blüten. März-April 0.60

— neapolitanum (hederaefolium). Efeublättrige Art, rote Blüten. September-Oktober 0.60

— vernum (repandum). Dünne, herzförmige, etwas gezackte Blätter. Blumen leuchtend karmin mit weit vorstehendem Griffel und Staubfäden. März-April 0.60

Cypripedium calceolus ☽ Freilandorchidee. Prächtige, frauenschuhähnliche, rotbraune Blüten mit hellgelber, rot punktierter Lippe. Liebt feuchte, halbschattige Lage, humosen Boden. 50 cm. Mai-Juni 1.50

Delphinium nudicaule □ Prächtig granatrot blühender Zwergrittersporn. Sehr reichblühend. 30 cm 0.60

— sinense Tom Thumb □ Leuchtend blaublühender Zwergrittersporn. Sehr reichblühend. 30 cm 0.40

Dianthus, Felsennelke □ ◯ Niedrige, meist polsterbildende Gewächse mit grüner oder blaugrüner Belaubung und prächtigen, wunderbar duftenden Blüten. Dürfen in keinem Steingarten fehlen. Lieben sonnige Lagen und sind sehr anspruchslos. 20 cm. Mai-Juli. Siehe auch Neuheiten.

— alpestris. Graugrüne Polster bildend, weißlichrosa, geschlitzte Blüten. 20 cm 0.40

— alpinus. Karminrote Alpennelke, sehr großblumig. 15 cm . 0.60

— anatholicus. Rosafarbige Blüten. 15 cm 0.40

— arenarius. Rasenbildend, rosa Blüten. 20 cm 0.50

— caesius carminatus. Leuchtend karmin. 20 cm 0.50

— — compactus. Nur 10—12 cm hohe, dichte Polster bildende Form, mit großen rosa Blüten 0.50

— — grandifl. Rasenbildend, sehr reichblüh., rosarot. 20 cm 0.40

— — hybridus. Rosa oder rote Blüten in großer Masse. 20 cm 0.40

— — splendens. Mit leuchtend rosaroten Blüten. 20 cm . . 0.50

— carthusianorum. Langstielig, Blumen leuchtend dunkelrot 0.40

— deltoides. Mit niederliegenden Zweigen und blutroten Blüten. 20 cm 0.40

— — albus. Weißblühende Form der Sorte deltoides. 20 cm 0.40

— — Brillant. Leuchtend karminrote Blumen. 20 cm . . . 0.40

— — splendens. Mit leuchtend dunkelkarminroten Blüten 0.40

— Freynii. Herrlicher Zwergpolster, vielblütig, rot. 10 cm 0.70

— fragrans. Gefranste weiße Blüten. 20 cm 0.40

— frigidus. Zierliche Art mit rosa Blüten. 10 cm 0.50

— furcatus. Reizende kleine ganzrandige weiße Blüten. 20 cm 0.50

— graniticus. Aehnlich „deltoides" mit karminroten Blüten 0.40

— inodorus. Runde Polster bildend, rosa Blüten, 20 cm . . 0.40

— integer. Blaugrüne Polster mit reizenden, ganzrandigen weißen Blütchen. 15 cm 0.50

— juniperifolius. Stachelige Polster, lilarot. 20 cm 0.50

Dianthus (Fortsetzung) — 1 St. RM

— Knappii. Gelbe Blütenköpfe. 30 cm . . . 0.60
— microlepis. Niedrige Art mit roten Blüten. 10 cm . . . 0.40
— Musalae. Dichtrasig aufsitzende rote Blüten. 10 cm . . 0.50
— nardiformis. Nadelförmig silbergraue Blättchen, lilarosa Blüten. 20 cm. Selten . . . 0.80
— neglectus. Hübsche Alpenpflanze mit leuchtend karminroten Blumen. 15 cm . . . 0.50
— nitidus. Flache Polster, dunkelrosa. 10 cm . . . 0.60
— pelviformis. Kleine leuchtendrote Blütchen. 30 cm . . . 0.40
— petraeus. Blaugrüne Polster bildend, tiefgeschlitzte, zartrosa Blüten. 15 cm . . . 0.40
— pruinosus. Wohlriechend, rasenbildend, weiß. 25 cm . . 0.40
— pungens. Blaugrüne Polster, weiße geschlitzte Blumen. 25 cm 0.40
— Requienii. Rosaweiße geschlitzte Blüten. 20 cm . . . 0.40
— rupicola. Schöne, rundliche Polster, rosablühend. 15 cm . 0.40
— sanguinea. Blutrote Blüten. 30 cm . . . 0.50
— spiculifolius. Kräftige Polster mit feinzerteilten weißen Blüten. 25 cm . . . 0.40
— spinosa. Spitzstachelige Blättchen, rote Knäuelblüten. 20 cm 0.50
— suavis. Blendend weiße Blumen. 25 cm . . . 0.40
— subacaulis. Feste Polster, kleine rosa Blüten. 10 cm . . 0.60
— Sündermannii. Sehr schöne weiße Blüten. 20 cm . . . 0.60
— silvestris. Schöne Steinnelke, rot. 25 cm . . . 0.60
— vaginatus atrorubens. Glühend rote Knäuelblumen. 30 cm 0.40
— zonatus. Große Rasen bildende Art, weiß. 30 cm . . . 0.40

Dianthus plumarius fl. pl., gefülltblühende, wohlriechende Federnelken ◯✕ Liefern sehr feines Schnittmaterial und sind sehr beliebte Einfassungsstauden. Mai-Juni

— — Alpha. Reinweiß, sehr großblumig, ganzrandig. 30 cm 0.40
— — Brillantlila. Herrlich rosa mit cattleyenlila Tönung . 0.50
— — Delicata. Seidenartig lila mit heller Cremetönung. 30 cm 0.40
— — Diamant. Großblumig, weiß. 30 cm . . . 0.40
— — Erfolg. Die Blumen stehen aufrecht und meist einzeln auf den bis über 40 cm langen kräftigen Stielen. Besitzt alle guten Eigenschaften der Stammsorte Delicata 0.50
— — Excelsa. Großblumig, rosa. 30 cm . . . 0.50
— — Fleur de May. Rosablühend. Sehr früh . . . 0.30
— — Gloriosa. Lilarosa, großblumig. 30 cm . . . 0.40
— — Her Majesty. Reinweiß. 30 cm . . . 0.40
— — Maischnee. Früh, weiß. 30 cm . . . 0.40
— — Marktkönigin. Silberweiße Belaubung, große weiße Blumen. 30 cm . . . 0.40
— — Nobel. Großblumig, weiß, platzt nicht. 30 cm . . . 0.50
— — Purpurkönigin. Ungewöhnlich kräftig und 40—50 cm hohe Stiele, purpurrote Blumen . . . 0.50
— — Roter Vorbote. Rot, sehr frühblühend. 30 cm . . . 0.40
— — Thomsons Frühe. Elfenbeinweiß, sehr frühblüh. 30 cm 0.40
— — scoticus. Einfachblühende Federnelken, feinstes Farbenspiel . . . 0.30

Dicentra (Dielytra) eximia, Herzblume ☽▯ Von niedrigem Wuchs, 30 cm hoch, mit rosafarbenen Blüten. April-Juli 0.50
— formosa ☽▯ Mit rosa Herzblüten. 30 cm hoch. Mai-Juni 0.50

Dodecatheon Meadia, Götterprimel. Breit lanzettliche Belaubung, cyclamenartige Blumen auf 30 cm hohen Kandelaberdolden. Nach dem Verblühen zieht die Pflanze ein. Mai-Juni . . . 0.60
— Jeffreyi. Großblumiger als vorige. 40 cm . . . 0.60

Douglasia (Aretia) Goldprimel ▯ Sie gehören zu unseren schönsten, nicht schwierig zu haltenden Hochalpinen. Lieben trockenen sonnigen Standort. 5 cm. April.
— cinerea. Aschgraue Zwergpölsterchen, gelbblühend . . . 0.70
— praetusiana. Silberblättrig, goldgelb. 5 cm . . . 0.70
— Vitaliana. Dunkelgrüne Polster, goldgelb. 5 cm . . . 0.60

Draba, Hungerblümchen ▯ Niedrige grüne oder graugrüne Rosetten bildende Gewächse mit doldenartigen Blütenträubchen im zeitigen Frühling. Lieben sonnige Lage. 10—15 cm. März-April.
— Aizoon. Spitzblättrige Rosetten, sehr früh, goldgelb blüh. 0.50
— argaea. Weichhaariges Pölsterchen, gelbblühend . . . 0.40
— bruneifolia. Große grüne Polster, gelbe Blüten . . . 0.40

Draba (Fortsetzung) — 1 St. RM

— ciliata. Kleine Rosettenpolster, weißblühend . . . 0.40
— diversifolia. Lockerrasige Kugelrosetten, gelb . . . 0.40
— Dedeana. Kleine Polster, weiß . . . 0.40
— dicranoides. Schöne Zwergpolster, goldgelbe Blütchen . 0.50
— oxycarpa. Borstenhaarig lockere Polster . . . 0.50
— repens. Kriechende Art, gelbe Blüten . . . 0.40
— Salomonii. Zwergische Polster, Blüten weiß . . . 0.40
— scabra. Spitzblättrige Polsterchen, weißblühend . . . 0.50
— Sündermannii. Schöne grüne Polster, weißblühend . . 0.40
— streptocarpa. Breite Blättchen, dunkelgelbe Blüten . . 0.40

Dracocephalum Ruyschianum, Drachenkopf ▯ Schmallanzettliche Blätter, blaue Blüten in großer Fülle, guter Dauerblüher. Sehr schön für das Alpinum sowie für schmale Rabatten. 30 cm. Juni-Juli . . . 0.40
— botryoides ▯ Aschgraue Blätter, Blüten rosa. 20 cm . . 0.80
— nutans alpina ▯ Niedrige Büsche, Blumen tiefblau. 20 cm 0.70

Dryas, Silberwurz ▯✳ Halbholzige Pflanze mit kleinen, gekerbten Blättchen und anemoneartigen Blumen. Ueberzieht ganze Felsen. Liebt feucht humosen Boden in sonniger Lage. 10—15 cm. Mai-September.
— Drummondii. Weißwollige Blattunterseite. Blüten gelb . 1.—
— — grandiflora. Großblumig, gelb. 15 cm . . . 1.50
— octopetala. Mit großen weißen anemoneartig. Sternblumen. Unbedingt eine der schönsten Alpenpflanzen. 15 cm . 0.60
— — lanata. Silbrigbehaarte, besonders reichblühende Abart der vorigen mit weißen Blüten. 10 cm . . . 0.60
— — minor. Zwergform. 10 cm. Sehr selten . . . 1.—
— — repens. Dicht auf dem Erdboden kriechende Art . . 1.—
— Sündermannii. Großblumig, weiß, halbgefüllt. 15 cm . . 0.60
— tenella. Sehr seltene Zwergform, weißblühend. 5 cm . . 1.50
— vestita. Filzig behaarte Zwergsorte, weißblühend. 10 cm 1.20

Edrajanthus ▯ Siehe Hedraeanthus.

Epilobium Hectorii ✳▯ Mit bräunlichen kleinen Blättchen und weißen Blütchen. 5 cm. Juli-August . . . 0.40
— Fleischerii ▯ Schmallanzettliche Blättchen, rosarote Rispen. 20 cm . . . 0.80

Epimedium, Sockelblume ▯☽ Bilden dichte Büsche mit äußerst haltbaren, fast immergrüner, gefiederter Belaubung und zierlichen Blütenrispen, die vielfach an tropische Orchideen erinnern. Hervorragende Halbschattenpflanze. Liebt feucht humosen Boden. 20 cm. April-Mai.
— alpinum. Violettrote Blumen, Blätter schön bronzerot . . 0.40
— bicolor. Zweifarbig rot und gelb . . . 0.50
— erectum. Gelblichrot . . . 0.50
— lilacinum. Lilablühend . . . 0.50
— macranthum. Mit schön geformten großen weißen Blüten 0.80
— Musschianum. Niedrig, weißlichrosa . . . 0.40
— niveum. Weiß, frühblühend, niedrigste Art . . . 0.40
— pinnatum. Gelbblühend . . . 0.50
— — elegans. Lebhaft gelbblühend. Prachtvolle großblumige seltene Art . . . 0.80
— rubrum coccineum. Mit roten Blüten . . . 0.40
— sulfureum. Schwefelgelb . . . 0.40
— violaceum. Lilablühend . . . 0.50

Eranthis hiemalis ☽▯ Gelber Winterstern, 5 cm, Februar 0.40

Erica ◯▯ Siehe Heidekräuter.

Erigeron aurantiacus, Berufskraut ▯ 30 cm hoch, mit orange-kupferfarbigen Strahlenblüten. Juni-Juli . . . 0.40
— glabellus alpinus ▯ Mit intensiv blauen Blüten. 30 cm. Juni-Juli . . . 0.40
— grandiflorus ▯ Siehe Aster Andersonii.

Erinus, Leberbalsam ▯ Ueberaus anspruchsloses und zierliches Pflänzchen mit dunkelgrünen Blättchen und 10—15 cm hohen Lippenblütenrispen. Gedeiht sowohl in sonniger wie halbschattiger Lage. Mai-Juli
— alpinus. Dichte Polster von roten Sternblüten . . . 0.40
— — albus. Weißblühend . . . 0.40
— — Dr. Hähnle. Leuchtend karminrot, großblumig. 10 cm 0.50
— — Olivanus. Leuchtend karminviolett . . . 0.60

1 St. RM

Eriogonum umbellatum, Wollknöterich □ Halbstrauchige Felsenpflanze mit unterseits silbrigen Blättern und 10 cm hohen gelblichweißen Blütendolden. Juli-August . . 0.60
— Jamesii □ Der vorigen Art ähnlich. Blumen goldgelb 0.80
— racemosum □ Silbergraublättrige, aufrechtwachsende Art mit rosa Blüten. 20 cm. Juli-August 0.80

Eriophorum. Siehe Ziergräser.

Eriophyllum caespitosum, Wüstengoldaster □ Reizende alpine Staude mit silbergrauer Belaubung, deren goldgelbe Coreopsis ähnliche Blüten während des ganzen Sommers erscheinen. Sie verträgt jede Trockenheit und ist daher als Trockenmauerpflanze äußerst wertvoll. 20 cm. Sommer 0.50
— lanatum (Bahia) □ Stärker wachsende, großblättrige Form mit hellgelben Blüten. 30 cm 0.50

Erodium, Reiherschnabel □ Fast den ganzen Sommer blühende Staude mit zerschlitzter Belaubung und geraniumähnlichen Blüten. Sehr anspruchslos. Liebt sonnige Lage. 20—30 cm.
— absinthioides amanum. Graugrüne Blätter, rosafarbene Blumen. 25 cm 0.50
— cheilanthifolium. Weiß mit schöner dunkler Zeichnung 0.80
— chamaedryoides. Zierl. Art mit leuchtend rosa Blüten. 20 cm 0.60
— chrysanthum. Schwefelgelbe Blüten mit rostroten Staubbeuteln. 30 cm 0.80
— macradenum. Kleinbleibende Art mit dunkel gezeichneten lilarosa Blumen. 20 cm 0.50
— Mannescavii. Mit großen rosafarbigen Blumen. 30 cm . 0.60
— seseliflorum. Schöne aparte Blüten. 15 cm 0.60
— Sibthorpianum. Schöne Polster, rotblühend 1.20

Eryngium Bourgatii, Edeldistel □ Stark zerteilte, weiß geaderte ornamentale Blätter, blaue Blütenstände. 40 cm 0.60
— maritimum. Silberweiße, stachelig gezähnte, ornamentale Blätter und Blütenstände. Echte Stranddistel. 40 cm . 0.60

Erysimum pumilum, Scheindotter □ Hübsches Felsenpflänzchen mit goldgelben Blüten. 20 cm. Mai-Juni 0.60
— asperum purpureum □ Lilarote Büsche. 20 cm. April . . 0.80
— Kotschyanum □ Sehr schöne, goldgelbe Zwergs. 5 cm. Mai 1.—
— helveticum □ 30 cm hohe Büsche, gelb. Mai 0.60
— rupestre aurantiac. Prächtige orangefarbene Blüten. 20 cm 0.50

Erythraea Massonii, Tausendgüldenkraut □ Liebliche, rosenrot blühende, rasenbildende Uferpflanze. 10 cm. März 0.60
— conferta □ Dicht gedrängte Büschchen, rote Blüten . 0.80

Euphorbia capitulata □ Kriechende Wolfsmilch, Blüten goldgelb. 6—8 cm 0.60
— cyparissias □ Nadelartige Belaubung, Blüten gelb. 30 cm 0.40
— myrsinites □ Niederliegend, 25 cm hoch, mit dicklichen Blättern und gelben Blütendolden, auffallend schön. 0.60
— — alpina □ Kleinere Form der vorigen. 15 cm 1.20
— polychroma □ Siehe mittelhohe Stauden.
— saxatilis □ Kriechende, polsterbildende Art mit goldenen Blütendöldchen . . . . 1.—

Evonymus radicans □ ○ Siehe Zwerggehölze.

Festuca □ ○ Siehe unter Ziergräser.

Gaillardia hybr. nana Colibri □ Kugelförmige, dichte, kleine, Büschchen, Blüten rot mit gelb. 30 cm. Sommer . . 1.—

Galax aphylla □ ⊛ Nordamerikanische Waldpflanze für halbschattige Stellen und frischhumosen Boden. Lederartige, herzförmige, immergrüne Belaubung mit prächtigen rosaweißen Blütenähren. 25 cm. Mai-Juni . . 2.—

Galium ochroleucum, Labkraut □ ☽ Waldmeisterartige Belaubung, zahlreiche Rispen hellgelber Blütchen. 20 cm. Juni-September 0.40
— helveticum □ Schöne kleine Polster bildend, gelbblühend 0.70
— incanum □ Schöne graugrüne Polster 0.70

Genista □ Siehe unter Felsensträuchern.

Gentiana, Enzian □ Herrliche, reichblühende Pflanzen von verschiedenartigem Charakter, die in keinem Garten fehlen sollten. Sie lieben alle feuchten, lehmigen oder moorigen Boden und sonnigen Standort. 10—30 cm. Frühling-Spätsommer. Siehe auch halbhohe Stauden.
— acaulis. Mit großen, glockenförmigen, tiefdunkelblauen, aufrechtstehenden Blüten, 15 cm. Mai-Juni 0.70

1 St. RM

Gentiana (Fortsetzung)
— acaulis angustifolia. Schmalelliptische Blätter und große hellblaue Blumen. 10 cm. Mai-Juni . . . . 1.—
— cruciata. Vielblütig, blau. Sommer 0.50
— dahurica. Großblumig, dunkelblau, lanzettliche Belaubung. 30 cm. Mai-Juni . . . . 1.—
— decumbens. Hellblaue Büschelblüten. 30 cm. Sommer . . 0.70
— depressa. Niederliegend, hellblau. Sommer 0.70
— Farrerii. Nadelförmige Blätter hellblau, hellgelb gestreifte Blüten. Sommerblühend. 20 cm 1.50
— Fetisowii. Hell- bis dunkelblau. 30 cm. Sommer 0.50
— Freyniana. Aehnlich septemfida, glänzend dunkelgrüne Blätter, himmelblaue Knäuelblüten. 20 cm. Sommer . 0.70
— frigida. Gelblichweiß mit blauer Zeichnung. 15 cm . . . 0.70
— Kesselringii. Kräftig belaubt, weißblühend. 30 cm. Sommer 0.50
— phlogifolia. Großblumige, blaue Büschel. 30 cm. Sommer 0.70
— septemfida. Blaue Blumen mit hellerem Schlund in starkem Knäuel. 15 cm. Sommer 0.60
— — lagodechiana. Auf 20 cm hohen Stielen stehen die hellblauen Knäuelblumen, die während des ganzen Sommers erscheinen. Eine der allerbesten und schönsten . 0.70
— — cordifolia. Kräftigerer Wuchs als vorige 0.70
— sino ornata. Aehnlich Farreri mit etwas gröberer Belaubung, leuchtend blaugrün gestreift. 20 cm. Sommer 1.50
— straminea. Weiß, großblumig. 30 cm. Sommer 0.50
— thianshanica. Vielgestaltige Art, bald hell- bald dunkelblau. 30 cm. Sommer 0.70
— tibetica. Starkwüchsig, weiße Büschelblüten, großblumig. 30 cm. Sommer 0.50
— Walujewii. Großblumig, weißlichblau. 40 cm. Sommer . 0.50

Geranium, Storchschnabel □ ☽ Nicht allein durch ihre Blüten, sondern auch durch ihr schönes Herbstlaub sich auszeichnende Staude mit grundständigen, fünflappigen Blättern und flachen Blumen während des ganzen Sommers. Gedeihen noch gut im Halbschatten. 20—40 cm.
— argenteum. Silberweißes Laub, rosablühend 0.60
— armenum. Großblumig, karminrot, 60 cm 0.50
— cinereum. Graugrünes Laub, rosa 0.60
— Endressii. Niedrig bleibende rosablühende Art. 30 cm . 0.40
— macrorrhizum. Großblumig blutrot. 40 cm 0.40
— platypetalum. Von leuchtend blauvioletter Farbe. 40 cm . 0.40
— pratense album. Weißblühender Wiesenstorchschnabel. 60 cm 0.50
— sang. lancastriense. Kriechende Art mit rosa Blüten. 15 cm 0.50
— subcaulescens. Leuchtend purpurne Blüten, sehr schön. 15 cm 0.60
— silvaticum. Lilarote Blüten. 60 cm 0.50

Geum montanum, Nelkenwurz □ Leuchtend gelb, großblumig. 30 cm. Mai-Juni 0.40
— — aurantiacum □ Hübsch, goldorange, Hybride von Geum Heldreichi. 30 cm. Mai-Juni 0.40
— Rossii □ Feingefiederte Belaubung, leuchtend gelbe Blüten. 20 cm. Mai 0.50
— triflorum □ Interessante rosenrote Blüten mit zierenden Samenträgern. 20 cm. Mai-Juni. Selten 0.50
Siehe auch mittelhohe Stauden und Neuheiten.

Glechoma hederacea fol. var. ☽ ⊛ □ Eine weißbunte Form der bekannten, heimischen Gundelrebe. Sie ist sehr wertvoll, besonders dadurch, daß sie tiefen Schatten verträgt. Die kriechende Labiate mit herznierenförmigen Blättern blüht hellviolett. 10 cm hoch. April-Juni 0.40

Globularia, Kugelblümchen □ Dunkelgrüne, polsterbildende Stauden mit immergrünen Blättchen und 10—15 cm hohen Kugelblümchen. Lieben frischen Boden und sonnige Lage. Mai-Juni.
— angustifolia. Lanzettliche Blätter, dunkelblaue Blumen. 20 cm 0.50
— cordifolia. Schöne Alpine mit hellblauen Köpfchen. 20 cm 0.50
— — alba. Blüten weiß. 20 cm 0.60
— — pygmaea. Rasenförmige, nur 3—4 cm hoch werdende Form mit blauen Blütenköpfen. Selten . . . . . . 1.—
— — rosea. Mit rosa Blüten. 20 cm 0.80
— incanescens. Sehr reichblumig, leuchtend blau. 5 cm . . 0.50
— nudicaule. Großblättrig, hellblaue Blütenköpfe. 15 cm . 0.50
— trichosantha. Frischgrüne, spatelförmige Blätter, blaue Kugelblüten. 20 cm 0.40



Othonopsis cheirifolia



Tiarella cordifolia

	1 St. RM
Globularia (Fortsetzung)	
— vulgaris. Kräftiger wachsende Art, blaublühend. 20 cm	0.50
— Wilkommii. Rosetten bildend, große blaue Blüten. 30 cm	0.50

Gypsophila, Schleierkraut ☐ ✳ Die kriechenden Schleierkrautarten sind herrliche Steingartenstauden mit kleinen, lanzettlichen Blättern u. schleierartigen Blütenständen. Lieben sonnige, trockene Lagen. 10—30 cm. Mai-Juli. Siehe auch Seltenheiten und mittelhohe Stauden.

— aretioides ☐ Zwergschleierkraut, ähnlich einer Androsace helvetica, mit weißen Blüten. Bildet steinharte Polster	1.—
— Bungeana ✳ Ueberspinnt ganze Felsen, weißblühend. 10 cm	0.70
— cerastioides ✳ Mit behaarten Blättchen und großen weißen Blüten mit violetten Adern. 15 cm	0.50
— curvifolia. Starre verzweigte Polster, weißblühend. 10 cm	0.80
— libanotica ✳ Mit zartrosa Blütchen. 15 cm	0.40
— petraea. Schöne blaugrüne Polster, weißblühend. 20 cm	0.70
— prostrata rosea ✳ Niederliegend, rosablühend. 15 cm	0.40
— repens ✳ Kriechend, weißblühend. 10 cm	0.40
— — monstrosa ✕ Starkverzweigte Stiele reinweißer Blüten. Prächtige Pflanze für größere Felspartien. 20 cm	0.40
— — Purpusii ✳ Breitblättrig, kriechend, weißblühend, 10 cm	0.40
— — rosea ✳ Reizende zartrosa Blütenrispen. 10 cm	0.40
— Sündermannii. Kräftig wachsend, mit weißen Blütenrispen	0.40
— tenuifolia. Schmalblättrige Polster, weißblühend. 5 cm	0.80
— transylvanica. Mit weißen Blüten. 10 cm	0.50
Haberlea Ferdinandii Coburgii ☽ ◎ Dunkelgrüne Blattrosetten, mit kleinen, hellila Lippenblüten. Verlangt feuchten Standort, möglichst an absonnigen Felsen. 10 cm. Juni-Juli	1.50
— rhodopensis ☽ ◎ Aehnlich der vorhergehenden, mit etwas größeren Blüten. 10 cm. Juni-Juli	1.20
Hacquetia (Dondias) epipactis, Schaftdolde ☽ Reizende Halbschattenpflanze für humosen Boden mit gelappten Blättern und gelben Blütendolden in grüner Hülle. 10 cm. April-Mai	0.50

Hedraeanthus, Büschelglocke ☐ Glockenblumenartige Pflanzen von niedrigem Wuchs und großem Blütenreichtum. Prächtig für sonnige Felsen. Mai-Juni.

— dinaricus. Silbergraue Polster, mit dunkellila Blüten	0.60
— graminifolius. Fingerlange grasartige Blätter und leuchtend blaue Blüten. 10 cm	0.60
— pumilio. Noch niedriger wie die vorhergehende. 5 cm	0.60
— serpyllifolius. Dichte, dunkelgrüne Rasen mit tief blauvioletten Blüten. 5 cm	0.60

Helianthemum, Sonnenröschen ☐ ◯ Niedrige, holzige Gewächse mit lanzettlichen Blättchen und kleinen, wildrosenartigen Blüten in großen Massen. Sie gehören zu den besten Steingartenpflanzen und verlangen sonnige, trockene Lagen. 10—20 cm. Mai-Juli.

	1 St. RM
— Attraction. Hellorange mit dunkler Mitte, 15 cm	0.40
Helianthemum (Fortsetzung)	
— album oculatum. Einfach, weiß mit gelbem Auge. 20 cm	0.40
— aurantiacum plen. Orangefarben gefüllt, 15 cm	0.40
— Bronce. Bronzefarben, einfachblühend. 20 cm	0.40
— Ben Dearg. Großblumig, karminrot. 20 cm	0.40
— Ben Lui. Großblumig, dunkelkarmin. 20 cm	0.40
— coccineum pl. Dunkelrot, gefüllt. 15 cm	0.40
— Die Braut. Sehr großblumig, weiß. 20 cm	0.40
— Fire flame. Leuchtend karminrötlich mit orange, nach der Mitte zu in gelb übergehend, großblumig. 30 cm	0.50
— Golden Queen. Großblumig, einfach, goldgelb. 20—30 cm	0.40
— hyssopifolium. Scharlachzinnoberrot, einfach. 15 cm	0.40
— Lachskönigin. Leuchtend lachsrosa, einfach. 20 cm	0.40
— lunulatum. Kleine aufrechte Büsche mit silbergrauer Belaubung und gelben Blüten. 15 cm	0.50
— mutabile. Gelb, einfach. 15 cm	0.40
— — fl. pl. Gelb, gefüllt. 15 cm	0.40
— — album pl. Weiß, gefüllt. 15 cm	0.40
— oelandicum. Einfach gelb, niedrigstes von allen, 5 cm	0.50
— polifolium roseum. Schöne kupfrigrosa Blüten. 20 cm	0.40
— rhodanthum carmineum. Silbergraue Belaubung, Blüten leuchtend rosenrot. 20 cm	0.40
— Rosa Königin. Großblumig, einfach, rosa. 20 cm	0.40
— Sunbeam. Einfach großblumig, leuchtend gelb. 20 cm	0.40
Helichrysum bellidioides ☐ Kriechende Strohblume mit kleinen weißen Blüten. 10 cm. Juli-August	0.50
— plicatum ☐ Grünliche Belaubung, gelbe Blüten. 20 cm	0.50

Heliosperma, Strahlensame ☐ ☽ Kleine, rundliche Büsche bildend. Nelkenähnliche Blütchen. Lieben frischen Boden und sonnige bis halbschattige Lagen. 10—20 cm. Mai-Juni.

— alpestris. Reichblühend, Blumen zierlich gefranzt, weiß	0.40
— — fl. pl. Hübsche, gefüllte Abart der vorigen. 15 cm	0.50
— quadrifida. Büschel mit kleinen, weißen Blumen. 10 cm	0.60
— pusilla. Kleine dichte Polsterchen und weiße Blüten	0.80
— Thomassinii. Lockere Rasen mit weißen Blütchen. 10 cm	0.60
Heloniopsis breviscapa ☽ ☐ Japanische Liliacee mit Rosetten frischgrüner lanzettlicher Blätter, aus denen sich Blütenstiele mit rosa Glocken erheben. 15 cm. April	1.—

Hepatica, Leberblümchen ☐ ☽ Drei- oder fünflappige, lederartige, fast immergrüne Blätter und anemoneartige Blüten im zeitigen Frühjahr. Sie verlangen frischen humosen Boden und halbschattige Plätze. 10—15 cm.

— angulosa. Großblumig, hellblau	0.50
— — alba. Großblumig, weiß	0.60
— — rosea. Großblumig, rosa	0.60
— triloba. Blaublühend. Bekannte und beliebte Art	0.40
— — plena. Gefüllt, blau	2.—
— — alba. Weißblühend	0.70

1 St. RM

Hepatica triloba (Fortsetzung)
— — alba plena. Weiß, gefüllt 1.50
— — rosea. Rosablühend 0.60
— — rubra plena. Rotblühend, stark gefüllt . . . . . 1.—

Herniaria glabra ▯ ✳ Rasenbildende Felsenpflanze, weiße Blüten. Mai-Juni 0.40
— gracilis ▯ ✳ Mit zierlicher Belaubung und weißen Blütchen. Mai-Juni 0.50

Heuchera erubescens (Blutsglöckchen) ▯ Zierliche alpine Art mit weißen Blütenglöckchen und rötlichen Blütenstengeln. 25 cm. Juni-Juli 0.60
— arizonica ▯ Frischgrüne, gezackte Blätter, Blütchen weiß. 25 cm. Juni-Juli. Selten! 0.60

Hieracium, Habichtskraut ▯
— aurantiacum. Tieforange Blüten. 30 cm 0.30
— bombycinum. Gleich dem folgenden weißwollig behaart und gelbblühend. 30 cm. Juni-Juli 0.50
— — album. Mit weißen Blüten 0.70
— crinitum. Goldgelbe Blüten 0.30
— dentatum (marmoratum). Kräftig wachsend, weißfilzig, gelbe Blüten. 40 cm. Juli 0.40
— lanatum. Weißwollig behaart mit gelben Blüten. 30 cm 0.40
— rubrum. Leuchtend orangerot. 20 cm. Juli 0.40
— villosum. Zottig behaarte Blätter, gelbe Blüten. 30 cm. Juli 0.40

Homogyne alpina, Alpenlattich ◎ ✳ Immergrüne, lederartige Belaubung und trübrote Blütenköpfchen. 10 cm 0.40

Horminum pyrenaicum, Drachenmaul ▯ ☽ Mattgrüne, große Blattrosetten, aus denen sich die mit blaulila Lippenblüten besetzten Stiele erheben. 15—20 cm. Mai-Juni 0.40
— — album. Weißblüh. Form. 15—20 cm, Mai-Juni. Selten 0.60
— — rubrum. Rötlich blühende Abart, mit etwas größeren Blumen. 15—20 cm. Mai-Juni 0.50

Houstonia serpyllifolia ▯ ☽ ✳ Kriechend, dichte Polster bildend, mit kleinen runden Blättchen und einer Fülle kleiner, lichtblauer Blümchen, auf 10 cm hohen Stielen 0.40
— coerulea alba ▯ ☽ ✳ Weißblühend. 10 cm. Mai-Juni . . 0.40

Hutchinsia alpina, Gemskresse ▯ 10—15 cm hohe, krause, zierliche Pflanze, die zahlreiche Dolden kleiner weißer Blütchen bringt. Mai-Juni 0.40
— Auerswaldii ▯ Zierlicher als die vorhergehende, großblumig weiß. 5 cm. Mai-Juni 0.50

Hypericum, Hartheu ▯ Kleine rundliche Büsche mit meist nadelartigem Laubwerk und wildrosenartigen, gelben Blüten während des ganzen Sommers. Lieben sonnigen Standort. 10—20 cm. Siehe auch Seltenheiten.
— calycinum. Besonders für schattige Plätze geeignet, großblumig, goldgelb, ähnlich einer Wildrose, immergrünes, breites, lederartiges Laub. 30 cm 0.50
— Coris. Dunkelgrüne, erikaartige Belaubung mit gelben Sternblüten. 10 cm 0.50
— Degenii. Silbergraue rundliche Blätter, mittelgroße, gelbe Blumen. 30 cm 0.50
— fragile. Nadelförmige Blättchen, Blüten hellgelb. 15 cm 0.50
— olympicum. Nadelförmiges Blattwerk und schalenförmige, goldgelbe Blüten. 15 cm 0.40
— polyphyllum. Reizende, kleine, gelbblühende Art. 10 cm 0.40
— reptans ✳ Kriechende Form mit goldgelben Blüten. 5 cm 0.50
— repens. Niederliegende, kleine Zweige, gelbblühend. 10 cm 0.50

Hyssopus officinalis ▯ Schmalblättrig, aromatisch duftender Kleinstrauch mit leuchtend blauen Blüten während des Sommers. 40 cm 0.60
— albus ▯ Weißblühende Abart der vorigen 0.60

Jasione humilis ▯ Reizendes Felsenpflänzchen mit blauen Kugelblumen. 15 cm 0.80

1 St. RM

Iberis, Schleifenblume ▯ ◯ Immergrüne Gewächse mit kleinem, lederartigen Blattwerk und schneeweißen Rosettenblüten in großer Menge. Sie gehören zu den schönsten Einfaß- bezw. Steingartenstauden und lieben sonnige Lagen, 10—20 cm. Mai-Juni.
— petraea. Mit kleinen rundlichen Blättchen und weißen Blüten. 10 cm . . . . . 1.—
— pygmaea. Sehr niedliches Pflänzchen mit weißen Blüten 1.—
— saxatilis. Zweige taxusartig, niederliegend, Blüten weiß, oft purpur überlaufen. 20 cm 0.70
— sempervirens ◯ 30 cm hohe Staude mit weißen Blüten . . 0.40
— — Climax ◯ Mit besonders großen weißen Blüten. 20 cm 0.40
— — Elfenreigen ◯ Große, weiße Blüten umstehen den kräftigen Stiel in überaus großer Anzahl. Die massige, dunkelgrüne Belaubung gibt der Pflanze nach der Blütezeit eine besonders gute Wirkung. 20 cm hoch . . 0.50
— — Weißer Zwerg ◯ Dicht gedrungener Wuchs. Im Frühling bedeckt mit schneeweißen Blüten und im Sommer dichte saftiggrüne Belaubung. 10 cm 0.40
— — Schneeflocke ◯ Große reinweiße Blütendolden. 20 cm 0.40

Incarvillea. Siehe mittelhohe Stauden.

Inula ensifolia, Zwergalant ▯ 20 cm hoch. Kugelrunde Büsche bildend, mit klargelben Strahlenblüten. Juli-August . 0.40
— acaulis. Stengellose große gelbe Blüten. Selten . . . . 1.—
— rhizocephala. Eigenartige Blattrosetten mit am Boden aufsitzenden gelben Blumen. Selten . . . . . 1.—

Iris caespitosa, chines. Zwerglilie ▯ Hübsche seltene Zwergsorte mit violetten Blumen. 15 cm. Juni-Juli 0.80
— cristata. Rasenbild., amethystblaue Blüt. Selten. 10 cm. Juni 1.—
— Forrestii ▯ Mit grasartiger Belaubung und goldgelben Blüten in großer Fülle. 20 cm. Sommer 0.80
— lacustris. Kräftiger wachsend als vorige, lichtblau. 15 cm 1.—
— mellita. Schöne Zwergiris, blaublühend. 20 cm. Mai . . 0.80
— serbica. Aehnlich pumila, mit großen lichtgelben Blüten . 0.80
— verna. Frühlingsblühende Sorte, hellblau. Selten. 10 cm. Mai 2.—

Iris pumila, Zwerg-Schwertlilie ▯ ◯ ✕ Sehr wertvolle niedrige Garten-Iris von edlen Blütenformen und reichem Farbenspiel. Geeignet zur Einfassung von Rabatten, fürs Alpinum und für Plattenwege, sowie für trockene Abhänge. 15 cm. April-Mai. Siehe auch unter Neuheiten.
— — atropurpurea. Dunkel-violettpurpur 0.40
— — atroviolacea. Tiefviolett 0.40
— — aurea. Reingoldgelb 0.40
— — coerulea. Himmelblau 0.40
— — cuprea. Kupfrig mit gelber Zeichnung 0.40
— — nova candida. Rahmweiß 0.40
— — sulphurea. Schwefelgelb 0.40
— — velutina. Dunkelsamtblau 0.40

Iris pumila hybrida ▯ ◯ ✕ Durch Kreuzung von Iris pumila mit Iris germ.-Varietäten entstanden. Sie blühen einige Tage später als die ersten Iris pumila und haben einen süßen Wohlgeruch. April-Mai. Siehe Neuheiten.
— — — citrea. Dom lichtgelb, Hängeblätter zitronengelb mit leuchtend goldgelbem Bart. 30 cm 0.40
— — — cyanea. Tiefultramarinblau, 30 cm 0.40
— — — Die Fee. Dom reinhellveilchenblau, Hängeblätter dunkelveilchenblau. 30 cm 0.40
— — — Die Braut. Dom reinweiß, Hängeblätter anfangs matt rahmfarben, später weiß. 30 cm 0.50
— — — eburnea. Obere Blumenblätter reinweiß, untere weiß mit creme Schattierung. 30 cm 0.40
— — — excelsa. Blüte von ganz reiner, reich ockergelber Farbe. 30 cm 0.40
— — — floribunda. Domblätter cremegelb, Hängeblätter etwas dunkler gefärbt und grünlich geadert. 30 cm 0.40
— — — florida. Aeußerst reichblühend, zitronengelbe Farbe mit feinen Adern. 30 cm 0.40
— — — formosa. Obere Blumenblätter dunkel veilchenblau, die unteren penseeviolett 30 cm 0.50
— — — Schneekuppe. Edle reinweiße Blüten von echter Iris germanica-Größe. 30 cm 0.50

1 St. RM

Jankaea Heldreichii ▯❁ Ramondiaähnliche, silberweißfilzige Laubrosette, Blüten vierlappig, helllilablau. 10 cm. Juni-Juli . . . . 2.—

Lavandula, Lavendel ▯ ○ Siehe mittelhohe Stauden.

Leontopodium alpinum, Edelweiß ▯ Grünweißfilz. Blätter und schneeweiße Sternblüten. Lieben sonnige Lage und nicht zu lehmigen Boden. 10—20 cm. Juli-August 0.40
— — sulfureum. Mit schwefelgelben Blumen. Selten . . . 1.—
— callocephalum. Chinesische Art mit besond. großen Blumen 1.50
— japonicum. Im Wuchs und Aussehen verschieden von obigen 0.50
— sibiricum. Mit größeren Sternblüten 0.40

Leptinella ☽ ✳ ▯ Siehe Cotula

Lewisia cotyledon, Bitterwurz ▯ Saxifragaähnliche, silberweiße Rosetten, rosa Blüten im Sommer, sehr eigenartig. Selten. Juli-August 1.20

Linaria, Leinkraut ▯ ☽ Meist kriechende Pflänzchen mit teils ober- teils unterirdischen Ausläufern und kleinen, löwenmaulähnlichen Blüten in großer Masse. Lieben frischen Bodea und gedeihen in sonniger oder halbschattiger Lage. 10—20 cm. Sommer.
— acutangula. Die zierlichste von allen, mit winzigen Blättchen und lila Blütchen. 3 cm 0.50
— cymbalaria. Heidelberger Schloßkräutchen, kriechender Wuchs, kleine efeuartige Blättchen, blaue Lippenblüten 0.40
— — alba. Weiße Form. 5 cm 0.40
— — compacta. Kugelige Büsche bildend. Lippenblüten von violetter Farbe. 10 cm 0.50
— hepaticifolia. Kräftig wachsende Art, weiß marmorierte Blätter, weiße Blüten. 10 cm 0.50
— macedonica. Aufrechtwachsendes Sträuchlein mit silbergrauer Belaubung und gelben Blüten. 40 cm 0.60
— pallida. Bleichviolette Blüten, eine der schönsten. 10 cm 0.40
— — alba. Großblumig, weißblühend 0.50
— Pancicii. Aehnlich macedonica, goldgelb, sehr reichblühend 0.60
— pilosa. Hübscher, kriechender Zwerg. Feine blaue Blütchen mit gelber Mitte. 3 cm 0.50
— repens alba. Aehnlich Pancicii, mit weiß. Blüten. 30 cm. Mai 0.50

Linum, Lein ▯ 20—30 cm hohe Büsche mit nadelartiger oder rundlicher Belaubung und kopfartige, gedrängte Blütenstände. Liebt sonnige Lage. Sommer. Siehe auch halbhohe Stauden
— alpinum. Bildet schöne niedere Polster, leuchtend blau 0.50
— austriacum. Mit leuchtend blauen Blüten. 40 cm 0.50
— capitatum. Kopfartig gedrängte Blütenstände gelber Blumen. 20 cm 0.50
— flavum. Mit goldgelben Blumen. 30 cm 0.40
— narbonense. Kräftig wachsender Lein, mit großen, himmelblauen Blumen. 40 cm 0.70
— orientale. Grob rundliche Blätter und goldgelbe Blüten. 30 cm. Sehr selten . . . . 1.—
— salsoloides. Nadelartige Blättch., große weiße Blüten. 20 cm 0.60
— tenuifolium. Mit feinem Laubwerk u. blauen Blüten. 30 cm 0.50

Lithospermum prostratum, Steinsame ▯ Kleiner kriechender Strauch, dunkelblaue Blüten. 20 cm. Juli-August 0.80
— — Heavenly Blue ▯ Hellblaue große Blüte. 20 cm. Juli 0.80
— purpurcoeruleum ▯ Starkwachsende Art, dunkelblaue Blüten. 40 cm. Juni-August 0.60

Lotus corniculatus fl. pl., Hornklee ▯ Gefülltblühende Abart des kriechenden, gelben Hornklees. 20 cm. Juli-Aug. 0.40

Lychnis alpina ▯ Siehe Viscaria alpina.

Lysimachia nemorum, Goldmünzkraut ✳ Kriechend, Blätter eiförmig, Blüten dottergelb, liebt feuchten Boden. Mai 0.40
— nummularia ✳ Kriechend, Blätter stumpf-rundlich. Blüten groß, goldgelb, für feuchten Standort. Mai-Juli . . . 0.30
— — aurea. Goldbuntblättrige Form 0.40

Marubium theezanum, Andorn ▯ Silberweiße Belaubung, weiße Lippenblüten. 30 cm 0.50

Mazus pumilio ▯✳ Dicht auf dem Boden aufliegende Zwergrasen bildend, stumpf-eiförmiges Laub und hellblaue Röhrenblütchen. 5 cm. Selten. Juni-Juli 0.40

1 St. RM

Matricaria caucas. (Pyrethrum Tschihatschewi), Teppichkamille ▯ ✳○ Kriechende Art mit niedlichen, weißen Blüten über einer saftig dunkelgrünen Belaubung. Auf steilen, sonnigen Böschungen und in sandigen Böden lassen sich Rasenflächen am dauerhaftesten durch diese schnellwachsende immergrüne kriechende Staude ersetzen. Juni-August. 10 cm 0.30

Menthella (Mentha) Requienii, Zwergminze ▯ ✳ Rasige Polster bildend, lilafarbene Blumen. Juni-Herbst . . 0.50

Mertensia primuloides ▯ ☽ Reizende Art aus dem Himalaya mit lanzettlicher Belaubung und 10—15 cm hohen Stielen enzianblauer Glöckchen. Mai-August 0.50
— echioides ▯ ☽ Aehnlich M. primuloides, mit kobaltblauen Blüten. 20 cm. Mai-August 0.50

Micromeria Piperellii ▯ Niedliche, zierliche Laubbüschel mit kleinen, weißen Lippenblütchen. 10 cm. Juli-August 0.60
— microphylla ▯ Mit noch kleineren Blättch. 10 cm. Juli-Aug. 0.60

Mimulus, Gauklerblume ▯ ✳ Frischgrün belaubte Stauden mit sehr zierenden, löwenmaulähnlichen Blüten während des ganzen Sommers. Verlangt feuchten bis sumpfigen Standort und sonnige Lage. 20—30 cm. Siehe auch Neuheiten.
— alpinus. Ockergelb, sehr reichblühend. 30 cm 0.40
— Bees Dazzler. Mit leuchtend karminroten Blüten. 20 cm . 0.50
— Burnetii. Leuchtend kupferorangefarben. 30 cm 0.40
— Fremontii. Hellgelb. 40 cm 0.40
— Langsdorffii. Großblätt. Art mit hellgelben Blumen. 30 cm 0.40
— luteus. Sehr reichblühende, gelbe Art. 40 cm 0.40
— — ✕ cardinalis. Rot mit gelbem Flügel, sehr apart. 30 cm 0.60

Minuartia aizoides. Siehe unter Alsine.

Mitella caulescens, Bischofskappe ☽ ▯ Kriechende Pflanze mit rundlichen Blättern und aufrechten Trauben kleiner, gelblicher Blüten. 15 cm. Juni-Juli 0.40
— diphylla. Efeuartige Blätter, weiße Rispen. Juni-Juli . . 0.50

Moehringia muscosa, Moosmiere ▯ ☽ Die zahlreichen, weißen Blütchen, welche im Mai bis September erscheinen, stehen in schönem Kontrast zu der hellgrünen Belaubung. 10 cm 0.40

Moltkia petraea ❁ Halbholzige Boraginee, mit himmelblauen Blüten in traubigen Köpfen; will sonnige, trockene Lage. 15—20 cm. Juni-Juli . . . . 1.—

Morina ▯ Siehe mittelhohe Stauden.

Mühlenbeckia. Siehe unter Moorbeetpflanzen.

Myosotis australis ▯ Australisches Vergißmeinnicht mit großen, gelben Blüten. Sehr reichblühend 0.70
— rupicola ▯ Bildet kugelrunde Büsche und trägt auf ca. 10 cm hohen Stielen herrlich dunkel ultramarinblaue Blumen. Mai-Juni 0.40
— Welwitschii ▯✳☽ Herrliches, sehr frühblühendes, kriechendes Vergißmeinnicht mit klarblauen Blüten in großer Fülle. Sommer 0.60

Nepeta Mussinii, Blaumünze ▯ ○ Den ganzen Sommer blühende Staude mit silbergrauer Belaubung und blauen Blütenrispen. 20 cm. Sehr empfehlenswert. Juni-Okt. 0.30
— — superba ▯○ Mit dunkelblauen Blüten. 20 cm. Juni-Okt. 0.40
— grandifl. Souvenir d'André Chaudron ▯ Abart der Nepeta grandiflora mit überaus großen Blumen von schöner, blauer Farbe. 35 cm hoch. Sommer 0.40
— nervosa. Die langen Blütenähren stehen über dem Laub und bringen ultramarinblaue Blüten, deren Unterlippe weiß ist, hervor. 30 cm. August-Oktober 0.60

Nierembergia rivularis ✳ ▯ ☽ Frischgrüne Belaubung mit großen, weißen Trichterblüten. 15 cm. Sommer . 0.60

Oenothera missouriensis, Nachtkerze ▯ Von kriechendem Wuchs mit prachtvollen, außerordentlich großen, schwefelgelben Blumen. 30 cm. Juli-September . . . 0.40
— marginata ▯ Mit großen, weißen Blüten. 20 cm 0.60

1 St. *RM*

Oenothera (Fortsetzung)

— Nutallii □ Zierliche, schmalblättrige Art mit goldgelben Blüten. Selten! 20 cm. Juli-September . . . . 1.—

— pusilla □ Rosettenbildend, in kleinen, gelben Rispen blühend. 20 cm. 0.40

Omphalodes verna, Gedenkemein □ ☽ Kriechende Staude mit eiförmigen Blättern und vergißmeinnichtartigen, blauen Blüten im zeitigsten Frühjahr. 10 cm. April-Juni 0.40

— — alba □ ☽ Reinweiß blühende Abart der vorigen. 10 cm 0.40

— cappadocica □ ☽ Blüten prächtig blau, einem riesigen immergrünen Vergißmeinnicht ähnlich. 20 cm. April-Mai 0.60

— nitida ☽ □ Mit großen, lanzettlichen Blättern und leuchtend blauen Blüten. 20 cm. Mai . . . . 1.—

Onosma cassium, Lotwurz □ Rauhborstige, steife, graugrüne Steppenpflanze mit nickenden, weißen Blüten. 20 cm. Juli-September 0.80

— alba rosea □ Mit weißlichrosa Blüten. 20 cm 0.80

— helveticum □ Gelbblühend. 30 cm 0.80

— stellulatum □ Bis 30 cm Büsche bildend, gelbe Blüten . 0.80

Opuntien, Winterharte Kakteen

Aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammend, sind sie wegen ihrer großen Bedürfnislosigkeit und ihrer bizarren Formen für Böschungen, Felspartien und Trockenmauern ein sehr schätzbares Material. Sonniger und trockener Standort ist unbedingt notwendig. Im Winter genügt eine Deckung mit Tannenreisig. Sämtliche Opuntien eignen sich auch vorzüglich als Topf- und Schalenpflanzen. Siehe auch Neuheiten.

Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu *RM* 70.—, 25 Stück zum 100 Stück-Preis.

— arenaria Engelm. Zierliche Art, rundliche kurze Glieder, Blüten gelb * . . . . 1.—

— brachiathra. Gelbe Blüten, walzenförmige Glieder . . . 1.—

— brachyclada rosea. Blumen karminrosa, kleingliedrig . . 1.—

— comanchica. Starkwachsend, großgliedrig, gelbe Blumen . 1.—

— — albispina. Weiß bestachelt, gelb . . . . 1.—

— — salmonea. Salmfarbene Blüten . . . . 1.—

— — pallida. Hellgelb mit grünlichem Schein . . . . . . 1.—

— — lutea carneostaminea. Gelbe Blüten . . . . 1.—

— — longispina. Hellgelbe Blüten . . . . 1.—

— — major. Blüten gelb. Staubfäden fleischfarben . . . . 1.—

— — minor. Zierliche Form, gelbblühend . . . . 1.—

— — orbicularis. Blüten glänzendgelb . . . . 1.—

— — rubra. Bräunlichrote Blumen . . . . 1.—

— corrugata. Gelbe Blüten, rundliche Glieder . . . . . . 1.—

— cymochila. Große, ovale Blätter, Blumen dottergelb . . . 1.—

— fragilis. Walzenförmig, hellgelbe Blüten . . . . 1.—

— — tuberifera. Walzenförmig, stark bestachelt . . . . 1.—

— — caespitosa. Blüten hellgelb . . . . 1.—

— humilis. Bräunliche, walzenförmige Glieder . . . . . 1.—

— mesacantha macrorrhiza. Blüten gelb, große Glieder . . 1.—

— missouriensis. Eiförmige Glieder, gelbe Blumen . . . . 1.—

— pachyclada. Ovale, kleine Glieder, rosa Blumen . . . . 1.—

— — Spaethiana. Tiefgelbe Blüten . . . . 1.—

— — flava. Gelbe Blüten . . . . 1.—

— polyacantha. Gelbe Blüten, stark bestachelte Glieder . . 1.—

— — var. trichophora. Gelbe Blüten, stark bestachelt . . . 1.—

— — Watsonii. Blüten orange . . . . 1.—

— — albispina. Starkwüchsige, weißbestachelte Art . . . 1.—

— Rafinesquiana. Saftig grüne Blätter, schwefelgelbe Blumen 1.—

— — arcansana. Mit Stacheln dicht bewehrt, gelb . . . . 1.—

— — Engelmannii. Gelbe Blüten . . . . 1.—

— — Greenii. Große, grüngelbe Blüten . . . . 1.—

— — oplocarpa. Hellgelbe Blüten . . . . 1.—

— rhodantha. Große karminrote Blumen . . . . 1.—

— — brevispina. Blüten hellkarmin . . . . 1.—

— — flavispina. Blüten karmin . . . . 1.—

— — pisciformis. Blüten hellkarmin . . . . 1.—

— — pallida. Blüten hellgelb . . . . 1.—

— — Schumanniana. Blüten leuchtend karmin . . . . . . 1.—

— rutila. Gelb, Miniatur, rundlich längliche Glieder . . . 1.—

— Schwerinii. Blüten hellgelb . . . . 1.—

1 St. *RM*

Opuntien (Fortsetzung)

— sphaeracantha. Blätter wenig bestachelt, gelb . . . . . 1.—

— — major. Blüten gelb . . . . 1.—

— vulgaris. Reich gelbblühend, stachellos, rundliche Glieder 1.—

— xanthostema gracilis. Blüten hellkarmin . . . . 1.—

— — rosea. Blüten rosakarmin . . . . 1.—

— — elegans. Blüten zartrosa . . . . 1.—

— — fulgens. Blüten feurig karmin . . . . 1.—

— — rubra. Blüten leuchtend rot . . . . 1.—

Orobus vernus, Frühlingswaldwicke □ ◎ 30 cm hoch, mit leuchtend karminroten wickenartigen Blüt. März-Apr. 0.40

— — alpestris □ ◎ Weißlich rosa. 30 cm 0.50

— — aureus □ ◎ Goldgelb. 30 cm 0.60

Oxalis acetosella ✳ ◎ Heimischer Sauerklee, weiße Blüten im Frühling, gute Schattenpflanze. 10 cm. Mai-Juni . 0.30

— — rubra. Rotblühend. 10 cm 0.40

Oxytropis campestris, Fahnenwicke □ Gefiederte Blätter und hellgelbe Schmetterlingsblüten. 10 cm. Juni-Juli . 0.50

Pachysandra terminalis □ ◎ Immergrüne, lederartige, dunkelgrüne Belaubung. 20 cm. Juni-Juli 0.50

— — fol. var. □ ◎ Weißbunte Art, herrliche, dauerhafte, immergrüne Schattenpflanze. 20 cm. Juni-Juli . . . 0.70

Papaver alpinum □ 10 cm hohe Alpenpflanze mit kleinen Blüten, in Farben wie nudicaule 0.30

— nudicaule, sibirischer Mohn □ Eine sehr beliebte, bis 40 cm hoch werdende Pflanze mit mittelgroßen, schalenförmigen Blumen auf drahtartigen, festen Stielen. Sie sind sehr reichblühend und erstreckt sich der Flor von April bis zum Herbst. Die Farbe der Blume ist weiß, gelb, orangerot. Sehr wertvoll für Steingärten 0.40

— nudialpina □ Ein Bastard von P. alpinum und nudicaule mit zerschlitzter Belaubung und großen Blumen. Feines Farbspiel. 30 cm 0.40

— radicatum □ Arktische Art mit gelben Blüten. 15 cm . 0.60

Pentastemon, Bartfaden □ Teils aufrechte, teils kriechende Büsche bildende Stauden mit großen, rispenständigen Lippenblüten. Lieben sämtlich trockenen, sonnigen Standort. 20—40 cm. Juni-Juli.

— arizonicus, Zwergbartfaden ◯ □ Hellpurpurne Blütenglocken, saftiggrüne Belaubung. 25 cm. Juni-Aug. . . 0.40

— confertus coeruleus □ Herrliche, 15—20 cm hohe Felsenpflanze mit großen, violetten Blütenrispen. Juni-Juli . 0.50

— Davidsonii □ Hübsche, kriechende Art aus Nordamerika mit purpurblauen Blüten. 15 cm. Juni . . . 0.80

— fruticosus (Scouleri) □ Halbstrauchige Art, lila Lippenblüten. 30 cm. Juni-Juli 0.60

— glaucus stenosepalus □ Ca. 30 cm. Blätter tiefgrün, polsterartig. Blüte purpurrot, geadert. Juni-Juli 0.40

— hetrophyllus. Lavendelblau, rosa getuscht. 40 cm 0.50

— Jamesii □ Nadelartige Blättchen, große purpurrosa Blütenrispen. 10 cm. Juni-Juli 0.60

— Menziesii □ Kriechend, purpurrosa Blüt. 10 cm. Juni-Juli 0.60

— pubescens □ Prächtige Pflanze mit großen weißlila Blütenglocken. 30 cm. Juni-Juli 0.40

— — pygmaeus ◯ □ Zwergform von voriger. Sehr schöne und interessante Steinstaude, lila Blüten. 15 cm . . 0.40


— Roezlii □ Aufrecht wachsende Art mit scharlachkarminroten Blüten. 30 cm. Juni-Juli 0.80

— unilateralis. Leuchtend lila. 30 cm 0.60


Phlox, Teppichphlox □ ✳ Kriechende Stauden mit meist nadelförmiger oder kleiner, länglichrundlicher, fast immergrüner Belaubung und sternförmigen Blüten, unter denen das Laubwerk im Frühjahr verschwindet. Sollten in keinem Garten fehlen. Lieben sonnige Lage. 10 cm.

— amoena. Von kräftigem Wuchs mit schmaler, lanzettlicher Belaubung und leuchtend karminroten Blüten. 20 cm 0.40

— Douglasii hybrida. Bildet feinbelaubte, dichte runde Polster, die auch im Winter grün bleiben. Die rötlichlila Blüten erscheinen in großen Massen und erinnern stark an Aubrietien. 5 cm 0.50



Euphorbia myrsinites



Asphodeline lutea

1 St. ℛℳ

Phlox (Fortsetzung)
— nivalis. Rasenbildend, Blüte schneeweiß. 10 cm 0.40
— stellaria. Unter den Teppichphloxen die schnellwachsendste Sorte mit großen, hellschieferblauen Blüten. 20 cm 0.40
— subulata (setacea) G. F. Wilson. Schieferblaue Blüten, ungemein reichblühend. 15 cm 0.40
— — atropurpurea. Purpurfarbene Polster bildend. 15 cm . 0.40
— — Brightness. Dunkelrosa, Mitte karmin. 15 cm . . . 0.40
— — Maischnee. Sehr reichblühend und großblumig, schneeweiß, frischgrüne Polster bildend. 10 cm. 0.50
— — Morgenstern. Mit zahlreichen weißen, im Zentrum rot gesternten Blumen. 15 cm 0.60
— — Moerheimii. Sehr kompakter Wuchs. Aufrechtwachsende Blütenstiele mit großen leuchtend karminroten Blumen. 15 cm 0.40
— — rosea. Starker Wachser von feiner, karminrosa Färbung. 15 cm 0.40
— — Sternteppich. Ueberschüttet mit sternförmigen, lilablauen Blüten. 15 cm 0.40
— — Schneewittchen. Reizend, polsterbildend, frischgrüne Belaubung und kleine schneeweiße Blüten, unter denen das Laub vollständig verschwindet. 10 cm 0.50
— — Sprite. Karminrot mit dunklem Auge. 15 cm 0.40
— — Vivid. Leuchtend weinrot, eine herrliche Farbe, 15 cm 0.70

Phlox, Frühjahrs-Zwergphlox ▯╳ Aufrechte, kleine Büsche bildend. Große Blütendolden auf festen Stielen. 20 bis 30 cm. April-Mai.
— canadensis (divaricata). Rein lilablaue Blütendolden auf ca. 20 cm hohen Stielen 0.40
— — Küppelstein. Leuchtend violett-dunkelblau, neu, 20 cm 0.50
— — Laphamii. Starkwüchsig, dunkelblau, 30 cm 0.50
— — Müngsten. Verbesserte Phl. Laphamii Var., prachtvoll leuchtend blau, neu. 20 cm 0.50
— — Schloß Burg. Farbe ähnlich der vorigen, aber mit dunkelviolettem Auge, neu. 20 cm 0.50
— — Schneeteppich. Mit reinweißen Blütenständen, 20 cm 0.50
— — Violet Queen. Mit prächtigen, violetten Blumen. 10 cm 0.50
— pilosa. 30 cm hochwachsende Phloxsorte, schmale behaarte Blättchen und leuchtend rosa Blütenrispen von lang anhaltendem Flor 0.40
— — Altenberg, Malvenrosa, eigenartig schön. 30 cm . . 0.50
— — Brillant. Leuchtend dunkelkarminrosa Färbung, von großer Wirkung, 30 cm 0.40
— — Glüder. Lila mit dunklem Auge, neu. 30 cm 0.50

1 St. ℛℳ

Phyteuma orbiculare, Teufelskralle ▯ Dunkelblaue, kugelrunde Köpfe. 35 cm. Mai-Juni 0.50
— hemisphaericum ▯ Hochalpine Pflanze mit leuchtend blauen Blütenköpfen. 10 cm. Juli-August 0.80

Pirola rotundifolia ⊛ ▯ Maiglöckchenartige, weiße Blüten, rundliche lederartige Blätter, 20 cm. Sommer . . . 0.40

Plantago nivalis, Silberwegerich ▯ Weißfilzige Rosetten, sehr eigenartig, 25 cm. Juli 0.60

Platycodon koreana ▯ Siehe Adenophora palustris.

Plumbago ▯◯ Siehe Ceratostigma.

Polemonium reptans, Sperrkraut ▯☽ Kriechend, dunkle Belaubung und blaßblaue Blüten. 25 cm. Juli-Oktober 0.50
— — superba, Mit dunkelvioletten Blüten. 25 cm 0.50

Polygola chamaebuxus ▯ Siehe Zwerggehölze.

Polygonum affine, Alpenknöterich ▯ Rasenbildend, Blätter lanzettlich, Aehren leuchtend rosa, 15 cm, sehr schöne Felsenpflanze. Juli-September 0.40
— — superbum ▯ Kräftiger wachsende Form und größere intensiver gefärbte Blumen. 20 cm. Juli-Sept 0.50
— vaccinifolia ▯ Heidelbeerblättriger Knöterich mit schönen rosaroten Blütenrispen. 20 cm 0.50

Potentilla, Fingerkraut ▯✳ Niedrige, teils polsterbildende Pflanzen mit kleinen erdbeerartigen Blättern und Blüten. Lieben sonnige Lagen. 20—30 cm. Juni-Juli.
— alba. Kräftig wachsend, mit großen, weißen Blumen. 20 cm 0.40
— alpestris, Alpenfingerkraut. Mit leuchtend gelben Blumen 0.60
— ambigua. Kriechend, Blätter graubehaart, Blüten goldgelb 0.40
— argentea calabra. Silbergraue Blätt. m. hellgelb. Blüt. 20 cm 0.40
— aurea chrysocraspeda ✳ Die niedrigen Polster sind dicht bedeckt mit leuchtend gelben, in der Mitte etwas dunkleren Blüten. 10 cm hoch 0.40
— Hopwoodiana. Hellgelb mit braunrot. 30 cm 0.50
— nitida. Silberglänzende Laubteppiche, pfirsichrosa Blüten. Selten. 10 cm 0.50
— — alba. Mit weißen Blüten. 10 cm 0.50
— pedata. Frischgrüne Belaubung, goldgelbe Blüten. 30 cm 0.50
— salisburgensis. Niedrig bleibende Art, goldgelben Blüten 0.60
— Tonguei. Gelb mit rötlichem Grund. 20 cm 0.60
— tridentata. Dreiteilige Blätter mit weißen Blüten. 10 cm 0.50
— verna ✳ Niederliegend, gelb, 10 cm 0.40

1 St. RM

Primula, Primel □ ○ × ☽ Sie gehören zu dem schönsten Schmuck unserer Gärten. Ohne sie ist ein Garten undenkbar. Alle lieben einen humosen, feuchten Boden und halbschattigen Standort. In Anbetracht, daß das an und für sich schon sehr große Sortiment jährlich durch Neueinführungen und Neuzüchtungen noch erweitert wird, haben wir unsere Primel in 6 Abteilungen gegliedert, was die Auswahl wesentlich erleichtern wird. Siehe auch unter Neuheiten.

1. **Alpenprimel** □ Sie gehören zu den edelsten Gebilden unserer Alpenflora. Es sind hier, mit wenigen Ausnahmen, nur typische Arten angeboten. März-April-Mai.

— acaulis. Gelbblühende Polsterprimel. 10 cm 0.35
— — hybrida. Reizende reich- und frühblühende Primeln in prächtigem Farbenspiel. 10 cm 0.35
— — alba. Hübsche, weiße Abart mit gelbem Auge. 10 cm 0.35
— — — pleno. Weiß gefüllt 0.70
— — coerulea. Schön reinblaue Sorte von hellem Porzellanblau bis zum dunkelsten Enzianblau. 10 cm 0.50
— — sanguinea pleno. Rot gefüllt. Selten 0.80
— — sulphurea pleno. Gelb gefüllt. Selten 0.80
— auricula, Gartenaurikel. Altbeliebte Gartenpflanze, deren duftende Blüten im reichsten Farbenspiel in hübschen Dolden stehen. 10—20 cm 0.40
— — alpina. Echte Alpenaurikel, prächtig goldgelb, von köstlichem Wohlgeruch. 10—15 cm 0.60
— Deschmannii. Hübsche Form mit purpurrosa Blüten . . 0.70
— frondosa. Einer kräftig wachsenden Mehlprimel der Alpen und Moore ähnlich, mit zahlreichen Dolden kleiner rosa Blütchen. 10 cm 0.50
— marginata □ Aehnlich einer kleinen Aurikel mit gesägtem Blattwerk und dunkellila getönte Blütendolden. Kriechende Art fürs Alpinum. 10 cm. März 0.80
— microdantha. Mit gelben Blüten. Juni 0.80
— — var. violacea. Sehr wüchsige, 20 cm hoch werdende tibetische Art mit blauen, aurikelartigen großen Blumen 1.—
— minima. Zierliche Alpenprimel mit kleinen, rosa Blütchen 0.60
— officinalis. Schlüsselblume, wohlriechend, mit großen Kelchen. 20 cm 0.35
— rosea grandiflora. Früheste von allen mit herrlichen, leuchtend karminrosa Blütensträußen, die über einer glänzend saftiggrünen Blattrosette stehen. 20 cm 0.35
— serratifolia. Kleiner, zierlicher Bastard mit karmin-purpurnen Blüten. 6—8 cm 0.70
— sibirica. Schmale, unbestäubte Blätter, an 15 cm langen Stielen zartlila Blumen. Liebt feuchten Standort . . 0.50
— — Wardii. Stärkerwachsende Form der vorigen. 30 cm 0.60
— spectabilis. Schön leuchtend lilarot. 10 cm 0.70

2. **Etagenprimel** □ Sie sind durchweg chinesischen oder japanischen Ursprungs, haben ca. 20 cm lange lanzettliche Blätter und blühen in Etagen während der Monate Mai, Juni und Juli. An feuchten Plätzen gedeihen sie auch in sonniger Lage noch sehr gut.

— Beesiana. Bringt im Frühsommer eine Masse leuchtender, sammetpurpurner Blumen an straffen Stengeln. 40 cm 0.40
— Bullesiana. Von rahmgelb und hellorangegelb finden sich alle Schattierungen bis zum dunkelsten orange, karmin und purpur, vom zartesten lachsrosa bis dunkellachskarmin. 40 cm 0.40
— Bulleyana. Die Farbe ist orange, aprikosen, scharlach, zart nankinggelb. 40 cm 0.50
— burmanica. Karmin mit orange Auge. 40 cm. Mai . . . 0.60
— hybr. Red Hugh. Leuchtend scharlachrote Blumen. 30 cm 0.50
— — Silva Taroucana. Kupferigrot. 30 cm 0.50
— japonica. Herrliches Farbspiel von rot bis rosa und weiß 0.40
— pulverulenta. Aehnlich Pr. japonica mit leuchtend roten Blumen auf stark weißmehlig bepudert. Stengeln. 40 cm 0.40

Primula (Fortsetzung) — 1 St. RM

3. **Kissenprimel** □ ○ Sie entstammen meist einer Kreuzung von Primula Juliae mit unserer großblumigen Gartenprimel, Primula veris. Das besonders frischgrüne Laub, welches im zeitigen Frühjahr unter einem Blumenkissen verschwindet, macht diese Art besonders wertvoll. Von allen Primeln gedeihen sie am leichtesten. 10—20 cm. März-April-Mai. Siehe auch Neuheiten.

— Helenae. Herrlicher Bastard von Primula Juliae und Primula acaulis mit großen lilaroten Blumen. 10 cm . . 0.40
— — Arno von Oheimb. Samtig dunkelpurpur 0.50
— — Edelstein. Leuchtend purpur 0.50
— — Frühlingszauber. Lilarot 0.50
— — Gartenglück. Karminrot mit gelber Mitte 0.60
— — Juwel. Leuchtend rötlich magenta 0.40
— — Lebensfreude. Karminrosa mit hellviolett 0.50
— — Magenta. Tiefdunkles, sammetartiges karmoisinrot der Blüten, mit auffallend hervorleuchtendem hellen Auge 0.50
— — Miss Mac Gilavry. Licht lilarosa 0.50
— — Ostergruß. Amarantrot, sehr großblumig 0.70
— — Purpurkissen. Dichtes Blumenkissen bildend, unempfindlich, dunkelkarminpurpur 0.50
— — Samtkissen. Samtig dunkelrote Blüten, bis jetzt die dunkelste Farbe 0.40
— — Schneekissen. Ein Gegenstück zu voriger, jedoch von reinweißer Farbe 0.70
— — Schlesierkind. Leuchtend violett, sehr reichblühend . 0.60
— — Wanda. Fast reinblau, sehr schön 0.40
— Juliae. Mit saftig frischgrüner Belaubung und großen feurig purpurrosafarbenen Blüten, reichblühend und von langer Blütezeit. 10 cm 0.40

4. **Kugelprimel** ☽ □ × Sehr widerstandsfähige Arten mit 20 cm langen, spatelförmigen, abgerundeten Blättern und großen Blütenbällen auf 20—30 cm hohen Stielen. Auch zum langsamen Treiben gut geeignet. März-April.

— capidata. Blauviolett. 15 cm 0.60
— cashmeriana. Blätter auf der Unterseite mit gelbem Staub bedeckt, tief violettblaue Blumen. 30 cm 0.40
— — alba. Reinweiße Form. 30 cm 0.40
— — „Rubin". Blütenbälle tiefrubinrot. 30 cm 0.60
— denticulata. Hellila bis dunkellila. 40 cm 0.40
— — alba. Weißblühende Art. 40 cm 0.40
— — delicata. Reinhellrosa, sehr reichblühend. 30 cm . . 0.50
— — rosea. Großdoldig, leuchtend rosa, 30 cm 0.50
— — Rosamunde. Reinpurpurrosa. 30 cm 0.50
— Mooreana. Leuchtend blauviolett, großblumig. 20 cm . . 0.70

5. **Japanische Primel** □ ◉ × Diese prachtvollen Varietäten gehören ihrer großen Farbenpracht und Reichblütigkeit wegen, zu den schönsten aller Primeln. Die gestielten, herzförmigen, weich behaarten Blätter ziehen im Herbst ein, so daß ein Zusammenpflanzen mit Farnen oder sonstigen, belaubten Schattenstauden zweckmäßig ist. Verlangen im Winter Laubdecke. Mai-Juni.

— Sieboldii amoena grandiflora, purpurrosenrot 0.60
— — clarkiaflora. Violettkarmin, stark gefranst 0.60
— — Daphnis. Lebhaft rot mit weißem Auge 0.60
— — Gaité. Purpurrosa mit weißem Auge, ganzrandig . . 0.60
— — General Gordon. Leuchtend dunkelrosa, ganzrandig . 0.70
— — Joyau. Violett-amarant mit weißem Auge 0.60
— — lilacina marginata. Lilablau, blaurosa gestreift . . . 0.60
— — Miss Kelly. Rosa, nelkenfarbig, gezackt 0.70
— — Robert Herold. Rosaviolett, großes, weißes Auge . . 0.70
— — Tragédie. Leuchtend rosa, reinweiße Mitte 0.60
— — vineaeflora. Violett mit Purpur, weiße Mitte 0.70
— — Gartenbaudir. Linke. Purpurrosa mit reinweiß, gefranst 0.70
— — hybriden. Mischung feinster Farben 0.50
— lychiangensis. Kräftig behaart mit violettroten Blütendold. 0.70
— Veitchii. Gestielte, herzförmige, weich behaarte Blätter und leuchtend purpurrosa Blütendolden. Juni-Juli 0.50
— — Ville de Nancy. Rosarote, an den Rändern geschlitzte Blüten. Juni-Juli 0.60
— — Lothringen. Leuchtend rosarote Dolden. Juni-Juli . . 0.60

1 St. RM

Primula (Fortsetzung)

6. **Großblumige Gartenprimel** ◯ ✕ Sie sind meistens Züchtungen von unserem Wiesenhimmelsschlüssel in dessen Tracht und eignen sich sowohl zum Bepflanzen ganzer Beete als auch zum Schnitt. April-Mai.

— veris elatior gigantea Hybriden. Prachtprimeln, deren Einzelblumen oft über 4 cm Durchmesser haben, einen Farbenreichtum von weiß, gelb, rosa und rot in allen Schattierungen. 30 cm 0.30
— — aurea grandifl. „Vierländer Primel". Leuchtend dottergelb, sehr großblumig. 30 cm 0.40
— — alba gigantea. Hat große weiße Blütendolden. 30 cm 0.30
— — Croussei pl. Gefüllt, lilarot mit feinem weißen Saum 0.80
— — elatior gigantea, Goldelse. Durch ihre tief dottergelbe Blütenfarbe, welche eine orangefarbene Mitte trägt, erinnert sie an die bekannte und beliebte Vierländer Primel. Die Farbe ist jedoch dunkler und die Blüte bedeutend größer. 30 cm 0.60
— — — Goldlachs. Sehr großblumig, lachsrot mit großem gelben Stern. 30 cm 0.60
— — — coerulea. Großblumig, hell oder dunkelblau. 30 cm 0.50

Pterocoptis Lagacae ▯ Zierliches Pflänzchen mit leuchtend rosa lichtwolkenartigen Blüten. 10 cm. Juni-Juli . . 0.80

Pterocephalus Parnassii, Alpenskabiose ▯ Kriechende Pflanze mit grauer Belaubung und prächtigen, rosafarbenen Skabiosenblüten, 20 cm. Juli-September . . 0.50

Pulmonaria, Lungenkraut ◉ Große, länglich-ovala Blätter und 20—30 cm hohe Blütendolden im zeitigsten Frühjahr. Hervorragende Schattenpflanze, die in feuchten Lagen auch in der Sonne gedeiht. März-April.

— angustifolia azurea. Eine der frühesten von allen Stauden mit großen, tiefenzianblauen Blumen. 30 cm 0.40
— avernensis. Gedrungen wachsende, schmalblättrige Art mit purpurblauen Blüten. 25 cm 0.50
— — alba. Schneeweiß blühende Abart der vorigen. 25 cm 0.50
— officinalis. Heimische Art mit rot-violetten Blüten. 30 cm 0.40
— rubra. Leuchtend mennigrote Blüten. 30 cm . . . . . . 0.40 Schönes Gegenstück zu P. angustifolia.
— saccharata. Blätter dunkelgrün mit unregelmäßigen, grossen silberweißen Flecken. Blüten blau. 25 cm 0.40
— — Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, jedoch Blüten leuchtend rot. 30 cm 0.50

Pyrethrum Tschihatschewii ✳ Siehe Matricaria.

— densum ▯ Weißfilzige, samtartige Blättchen, weiße Blüten 0.70
— sericeum ▯ Wollig silbrige Blattbüschel, weiße Blüten 0.80

Ramondia myconii (pyrenaica), Ramondie ☽ Aus den breiten, flachen Rosetten dunkelgrüner, braunbehaarter Blätter erscheinen die prächtigen dunkelvioletten großen Blumen. Eine der schönsten Alpenpflanzen für feuchte schattige Felsen. 10 cm . . . . 1.—
— — alba. Abart mit edlen, reinweißen Blüten. 10 cm . . 1.50
— — rosea. Blüten von ganz zartrosa Farbe. 10 cm . . . 1.50
— Nathaliae. Mit glatteren Blättern wie die vorhergehende Art und meist nur vierteiligen, dunkellila Blüten. 10 cm 1.50

Ranunculus, Zwerghahnenfuß ▯ Teils grasartige, teils kleine handförmige, eingeschnittene oder geschlitzte Belaubung und anemonenartige Blüten. Liebt feuchte sonnige oder halbschattige Lage. 10—20 cm. Mai-Juni.

— alpestris. Herrliche Alpine mit frischgrüner Belaubung und weißen, anemonenartigen Blüten. 10 cm 0.80
— amplexicaulis. Schöne Art mit prachtvollen, großen, blendendweißen Blumen, in denen die goldgelben Staubfäden schön hervortreten 0.70
— garganicus. Gekrauste Blättchen, goldgelbe Blüten. 10 cm 0.80
— gramineus. Aus schmallanzettlicher, grasartiger Belaubung erscheinen verzweigte Blütenstiele mit ziemlich großen, goldgelben Blumen. 30 cm 0.50
— millifoliatus. Stark gekrauste Blättchen, gelbe Blüten. 10 cm 0.80
— psilostachys (nyssanus). Handförmig eingeschnittene Blätter und große, leuchtend hellgelbe Blumen 0.50

1 St. RM

Raoulia australis. Kleiner Rasenbildner mit moosartig-dichter, silbriggrauer Belaubung; verlangt sonnigen Standort 0.60

Romanzoffia sitchensis ☽ ▯ Nierenförmige, kleine Blätter, weißblühend. Selten. 5 cm 0.80
— confertum. Dichte, kleine Büsche, weißblühend. Selten. 5cm 1.—
— unalascensis. Großblumig, weiß. Selten. 5 cm . . . . . 1.—

Sagina subulata, Sternmoos. Moosartige, feine Bodendeckungspflanze, die als Rasenersatz prachtvolle Teppiche bildet und im Juni mit unzähligen, weißen Sternblütchen besetzt ist 0.25
— — aurea. Goldgelbblättrige Form der vorigen . . . 0.35

Sanguinaria canadensis major, Blutwurz ☽ Die ziemlich großen, wurzelständigen Blätter sind herz-nierenförmig, blaugrün; die anemonenartigen Blumen weiß. 30 cm. April-Mai 1.20

Santolina, Heiligenblume ▯ ◯ Bilden rundliche, immergrüne Büsche mit zypressenähnlicher aromatischer Belaubung und runden Blütenköpfen. 20—30 cm. Juli-August.

— caespitosa. Aschgrau belaubte, seltene Zwergsorte. 20 cm 0.80
— chamaecyparissus. Immergrüne, silbergraue Belaubung und gelbe Blütenköpfe. 30 cm 0.40
— lindavica. Mit sattgelben Blumen. 30 cm 0.80
— pinnata. Feingefiederte, grüne Belaubung, schwefelgelbe Blütenköpfe. 30 cm 0.50
— — alba. Weiße Blumen. 30 cm 0.50
— Sündermannii. Silbergraue, ganz niedrig bleib. Art. 20 cm 0.80
— virescens. Gefiederte Belaubung, gelbe Blütenköpfe . . 0.40

Saponaria, Seifenkraut. Sommer.

— Boisserii. Schöne rote Blütenpolster. 20 cm. Selten . . . 1.—
— caespitosa. Dichte Polster linealer Blättchen. Blüte lebhaft rosa. 10 cm 0.50
— ocymoides. Kräftig wachsende kriechende Pflanze mit einer Fülle von karminroten Blüten. 10 cm 0.40
— — alba. Weißblumig 0.50
— — splendens. Mit leuchtend roten Blüten 0.50
— pulvinaris. Schöne, rote, dichte Zwergpolster. 10 cm . . 1.—
— Wiemanniana. Rosablühende Zwergsorte. 10 cm . . . . 1.—

Satureja. Bohnenkraut, Bergminze. August-September

— (Calamintha) alpina. Die lockere Polster bildende Pflanze bringt eine Fülle kleiner, blauer Lippenblütchen. 10 cm 0.40
— — grandiflora. Purpurrosa Blüten in lockeren Ständen 0.50
— intermedia. Zierlicher im Wuchs wie S. montana. 20 cm . 0.40
— pygmaea. Niedrigste Art, mit lila Blütchen. 10 cm . . . 0.50
— montana. Halbstrauchig aromatische Pflanze mit einer Fülle weißer oder zartlila Lippenblütchen. 30 cm 0.40

Saxifraga, Steinbrech. Die Saxifragen gehören unbedingt zu den Edelsteinen unserer Felsenpflanzen. Was hier die Natur geschaffen hat, gehört zu den wunderbarsten Gebilden der alpinen Pflanzenwelt. Blüten in allen Formen und Farben vom zeitigsten Frühling bis in den Hochsommer hinein. Aber auch ohne diese wirken die Pflanzen das ganze Jahr über durch die Vielgestaltigkeit in der Blatt- und Rosettenbildung und sind auch so noch eine besondere Zierde für den Garten. Wer sie auf unseren Kulturbeeten sieht, wird sozusagen von ihnen zum Anpflanzen aufgefordert. In Anbetracht der vielen Formen und Arten, haben wir unser großes Sortiment in 4 Abteilungen gegliedert. Siehe auch unter Neuheiten.

1. **Moosartige Saxifragen** ✳ ☽ ◯ Sie lieben entweder einen absonnigen oder halbschattigen Standort und eignen sich auch zum Begrünen ganzer Flächen und für Einfassungen. An genügend feuchten Stellen gedeihen sie aber auch in voller Sonne. 10—20 cm. Mai-Juni.

— Camposii. Großblumig, weiß. 30 cm 0.40
— — Wallacei. Mit großen, reinweißen Blüten. 25 cm . . 0.60
— caespitosa. Großblumig. reinweiß. 20 cm 0.40
— canaliculata. Große Polster bildend, weiß. 30 cm . . . 0.40
— ceratophylla. Starkwachsend, weißblühend. 30 cm . . . 0.40
— cuneatum. Starkgeschlitztes Laubwerk, weiße Blüten . . 0.40
— decipiens lutescens. Mit gelben Blüten. 20 cm 0.40

Moosartige Saxifragen (Fortsetzung) — 1 St. *RM*

— groenlandica. Dunkelgrüne Belaubung mit weißen Blüten 0.40
— hybrida. Blütenteppich. Bildet dichte Polster, die den Eindruck eines blumigen Teppichs machen, leuchtend karminrosa. 10 cm . . . 0.40
— — grandiflora alba. Große, edle Blumen von reinweißer Färbung. 20 cm . . . 0.40
— — Juwel. Farbe wie „splendens", aber um etwa 14 Tage später blühend. 20 cm . . . 0.50
— — magnifica. 15—20 cm hoch werdend, kräftig und robust wachsend, sehr reichblühend, von schöner, frischer hellrosa Färbung . . . 0.40
— — Purpurmantel. Große Blumen von einer ganz eigenartig schönen karminrosa Färbung mit purpurnem Schein 0.40
— — rosea superba. Reichblühend, frisch karminrosa Blumen 0.40
— — Schöne von Ronsdorf. Großblumig, dunkelrosa. 20 cm 0.50
— — splendens. 15 cm hoch, reichverzweigt, dunkelkarminrot 0.50
— — Teppichkönigin. Zierliche Blumen frisch rosa gefärbt 0.50
— hypnoides densa. Weißblühend, rasenbildend. 10 cm . . 0.40
— muscosa. Moosartige Belaubung, und weiße Blüten. 20 cm 0.40
— — purpurea. Rotblühend. 10 cm . . . 0.40
— Rheii. Leuchtend rosa Blüten. 20 cm . . . 0.40
— — superba. Größer als vorige, sehr schön. 20 cm . . . 0.40
— Stelleriana. Ziemlich spätblühend, weiß. 20 cm . . . 0.40
— Sternbergii. Kleinblumig, weiß. 20 cm . . . 0.40
— trifurcata (leptophylla). Kräftig wachsend mit einer Fülle weißer Blütchen. 20 cm . . . 0.40
— viscosa. Grobmassige Art, Blüten weiß. 20 cm . . . 0.40

2. Rosettenbildende, sogen. krustige Saxifragen ▯ ☽ Sie bilden dachwurzähnliche Rosetten und zeichnen sich durch ornamentales, meist silbergraues Laubwerk, sowie ziemlich große Blütenstände aus. Sie vertragen, wenn erst einmal festgewachsen, große Trockenheit. 20—30 cm. Mai-Juni.

— Aizoon. Silbergraue Rosetten, weiße Blüten. 20 cm . . 0.40
— — lutea. Gelbblühend. 20 cm . . . 0.50
— — rosea. Rosa. 20 cm . . . 0.60
— — rosulare. Rosenförmige Rosetten, Blüten weiß. 20 cm 0.40
— — balcana. Weißblühend. 20 cm . . . 0.40
— Andrewsii. 30 cm hohe Blütenrispen und saftig grüne Blattrosetten . . . 0.50
— Cotyledon hortensis (pyramidalis). Bildet große, bis 25 cm Durchmesser haltende Rosetten, leicht zu kultivierende und lohnende Topfpflanze. Weiß geränderte Blätter, pyramidale Blütenrispen von weißer Farbe. 30 cm . 0.40
— — vera. Mit mehr rundlichen Blättern wie die vorstehende Form . . . 0.40
— crustata. Dichte Rosetten weißkrustiger Blätter. Weiße Blütenrispen. 20 cm . . . 0.50
— Grisebachii. Seltene Art aus Macedonien. Silbrig bereifte Blattrosetten, rosa Blüten . . . 1.—
— Hostii. Große silbergraue Rosetten, weißblühend. 30 cm 0.50
— lantoscana. Schmallaubige, weiß gerandete Rosetten, weiße Blüten. 30 cm . . . 0.60
— — superba. Abart mit noch kräftigeren Rispen. 40 cm . 0.60
— longifolia. Rosetten schmallanzettlicher, weiß bereifter Blätter und langer, reichverzweigter Rispe weißer Blüten. 40 cm . . . 1.—
— paradoxa. Silberig überkrustete Rosetten mit weißen Blütenrispen. 20 cm . . . 0.60
— rhaetica. Rahmweiße Blüten. 20 cm . . . 0.60
— spathulata. Rundlich spatelförmige Blätter, Blüten weißlich. 25 cm . . . 0.60
— Zimmeterii. Reizender Bastard mit kleinen Rosetten und weißen Rispen. 20 cm . . . 0.60

3. Polsterbildende Saxifragen ▯ ☽ Sie bilden graugrüne bis silbergraue, starke, feste Polster und gehören zu den ersten Frühlingsboten. Ostlage, wo sie die Morgensonne genießen können, sagt ihnen am meisten zu. Bei genügender Bodenfeuchtigkeit gedeihen sie aber auch in voller Sonne. 10—15 cm. März-April

— aizoides crocea. Lockere grüne Rasen, orangegelbe Blütchen, für feuchte Stellen. 10 cm . . . 0.50

Polsterbildende Saxifragen (Fortsetzung) — 1 St. *RM*

— apiculata. Dichte Polster kleiner, blaugrüner Blattrosetten mit schönen, hellgelben Blüten. 10 cm . . . 0.50
— Borisii. Hellgelb. 10 cm . . . 0.70
— Boydii. Hübsche gelbblühende Hybride. 10 cm . . . 0.60
— — alba. Weißblühende Abart der vorigen. 10 cm . . . 0.60
— Burseriana. Kleine, dichte, graugrüne, Polster, große blendendweiße Blumen. 5 cm . . . 0.60
— — major. In allen Teilen etwas größer wie die vorhergehende. 5 cm . . . 0.70
— — grandiflora. Mehrblütige Stiele mit weißen Blüten . . 0.70
— cochlearis minor. Zierliche weißblühende Form . . . 0.60
— — var. luteo-viridis. Grüngelbe, ganz zwergige Art . . 0.60
— Elisabethae. Mit hellschwefelgelben Blumen . . . 0.60
— Ferdinandii Coburgii. Dichte graugrüne Polster mit gelben Blütchen . . . 0.70
— Haagii. Zahlreiche, leuchtend gelbe Blüten . . . 0.60
— hybr. L. G. Godseff. Dichte Polster mit großen gelben Blüt. 0.60
— — Mrs. Leng. Hübscher Bastard mit gelben Blüten . . 0.60
— Kolbii. Weißblühend. Zierlich . . . 0.60
— Kotschyi. Gelbblühende Zwergsorte . . . 0.60
— lilacina. Kleinste Rosetten in dichten Polstern mit kurzgestielten, großen lila Einzelblüten . . . 0.80
— marginata. Zierliche Apenninenart mit ziemlich großen weissen Blüten . . . 0.40
— — eumarginata (Boryi). Silbriggraue nadelige Polster, weiße Blütchen . . . 0.70
— — Rocheliana. Kleine feste Polster, weiß blühend . . . 0.60
— oppositifolia. Ganz niedrig, kriechend, mit purpurnen Blüten 0.70
— — latina. Reichblühende Form, mit purpurnen Blüten . 0.70
— — splendens. Niedrige Polster mit leuchtend karminroten Blüten . . . 0.70
— — superba. Großblumige, dunkelrote Abart . . . 0.70
— pseudosancta. Hellgelbe Blüten . . . 0.60
— Salomonii. Hübsche Hybride von S. Burseriana und Rocheliana . . . 0.60
— sancta. Harte Sorte mit stachelig-spitzen, dunkelgrünen Polstern und leuchtend gelben Blütensträußen . . . 0.60
— scardica. Großblumig, weiß . . . 0.60
— Stribrnyi. Blumen rötlich . . . 0.70

4. Verschiedenblättrige Saxifragen ▯ ○ Sie bilden meist immergrüne, kräftige, lockere Polster und bringen lockere, 20—30 cm hohe Blütenstände. Bevorzugen halbschattigen Standort oder sonnige, feuchte Lagen. Mai-Juni.

— apennina. Immergrüne, lederartige Belaubung und rosaweiße Blüten, 25 cm . . . 0.50
— cordifolia und crassifolia. Siehe unter Bergenia.
— cuneifol. Bucklandii Gezähnte Blätter, weiße Blüten, immergrün. 20 cm . . . 0.40
— Geum. Blätter scharf gezähnt und herzförmig, Blüten weiß, immergrün. 25 cm . . . 0.50
— granulata fl. pl. Knollenbildende Art mit 30 cm hohen Stielen, weißgefüllte Blumen, ähnlich kleinen gefüllten Levkojen . . . 0.50
— heucheriloba. Heucheraähnliche, rote Blüten, immergrün. 20 cm . . . 0.40
— — alba. Weiße Form. 20 cm . . . 0.50
— hirsuta. Rundliche, behaarte Blättchen, rosaweiße Blütchen, immergrün. 20 cm . . . 0.50
— peltata. Siehe unter Peltiphyllum
— rotundifolia. Herzförmig rundliche Blätter und weiße Blütenrispen . . . 0.40
— umbrosa. Immergrüne Blattrosetten mit weißen Blütenständen. 25 cm . . . 0.30
— — serratifolia. Gezackte Blätter, immergrün. 25 cm . . 0.40
— — primuloides. Mit primelartige Blüten . . . 0.40
— tellimoides. Siehe unter Boykinia.

Scabiosa lucida, Zwergskabiose ▯ Zierliche Alpenpflanze mit dunkelgrünen Blattrosetten und lilablauen Blütchen. 15 cm. Juli-August . . . 0.50



Stachys grandiflora robusta



Yucca agavefolia



Chrysanthemum arcticum

1 St. RM

Scabiosa (Fortsetzung)

— graminifolia. Silbergraue, grasartige Belaubung und hellblaue Blüten. Juli-August 0.60
— rhodopea. Schmalblättrig, weißblühend. 30 cm. Juli-Aug. Selten 0.80
— silenifolia. Rundblättrige Blattpolster, blaue Blüten. 20 cm. Juli-August. Selten 0.80
— Parnassii □ Siehe Pterocephalus.

Scutellaria Schildkraut □

— alpina □ Prächtige Zwerglabiate mit lilablauen Blütenähren, 20 cm. Juli-August 0.40
— — alba □ Weiße Form der vorigen. 20 cm. Juli-August 0.50
— amana. Sehr reichblühend, lilablau. 10 cm. Juli-August . 0.50
— orientalis. Grünliche, große Polster bildend, gelbe Blüten. Juli-August 0.50
— — alpina □ Herrliche, viele Sommermonate blühende Felsenpflanze von kriechendem Wuchs, silbergrauer Belaubung und gelben Lippenblüten, die in großer Menge erscheinen. 15 cm 0.60

Schivereckia podolica (Alyssum pod.) □ Zierliche, behaarte, rosettige Polster mit kleinen weißen, arabisartig. Blüten. 15 cm 0.50

Sedum, Mauerpfeffer. Ueberall sehr leicht wachsende, formenreiche Gattung. Niedrig bleibende, fleischblättrige Pflanzen, die sämtlich große Trockenheit vertragen. Ihrer großen Anspruchslosigkeit wegen sind sie besonders für Trockenmauern wie geschaffen. In Anbetracht unseres grossen Sortiments haben wir zwei Abteilungen geschaffen, um so unserer Kundschaft die Auswahl zu erleichtern.

1. **Moosartige Sedum,** Sonnenmoos ✳ □ ○ Kriechende, meist nadelartige, feste Polster bildende Fettpflanzen von 5—15 cm Höhe, die sich zum Begrünen ganzer Flächen eignen, gleichzeitig aber auch die geborenen Trockermauerstauden sind.

— acre Gelbblühender Mauerpfeffer. 10 cm 0.25
— — elegans. Im Winter silberbunt 0.40
— album. Zierliche weißblühende Art. 20 cm 0.30
— — murale. Mit dunkelroten Blättern und rosa Blüten 0.30
— anacampseros. Blaugrüne Blätter und purpurne Blumen 0.40
— anapetalum. Starkwachsend, graugrüne, nadelartige Belaubung, weiße Blüten 0.40

1 St. RM

Moosartige Sedum(Fortsetzung)

— anglica. Sehr kleine, dickliche Blättchen und rosa Blütchen, ca. 10 cm hoch 0.30
— — minor. Wie obige, jedoch in allen Teilen feiner. 10 cm 0.30
— calabricum. Aehnlich S. spurium, dunkelrote Blüten . 0.30
— corsicum. Sehr niedliche, bläulichgrüne Zwergform. 10 cm 0.40
— dasyphyllum. Die zwergigste von allen, mit dicken blauweißen Blättchen. 5 cm 0.40
— Forsterianum. Rötlichgraue Belaubung, gelbe Blum. 20 cm 0.30
— glaciale. Hochalpine, dicknadelblättrige Art 0.40
— gracile. Niedliches Pflänzchen m. bläulichgrüner Belaubung und weißen Blütchen. 5 cm 0.40
— Hildebrandii. Sehr zierliche Polster bildend 0.40
— laconicum. Dicke, runde Blätter, weiße Blüten, 10 cm hoch 0.30
— — minor. Sehr zierlich 0.40
— lydium. Grüne Polster, 5—10 cm. Im Winter rot 0.30
— — aureum. Laub gelbbläulich. 5—10 cm 0.30
— — glaucum. Blaugrüne Polster. 5—10 cm 0.30
— nicaense. Schlangenmoosähnliche Belaubung, gelbe Blüten 0.30
— multicaule. Dicknadelig und vielstengelig. 10 cm . . . 0.40
— ochroleucum. Hellgelbe Blumen. 10 cm 0.30
— reflexum. Blaugrüne, spitzpfriemliche Blätter und gelbe Blüten 0.30
— — monstrosum. Starkwüchsige Form m. gedrehten Trieben, dunkelgrüne Blattfarbe 0.30
— — virescens. Saftig grüne Belaubung, gelbe Blüten. 15 cm 0.30
— rupestre. Aehnlich vorigem, aber nicht ganz so kräftig wachsend. 10 cm 0.30
— sarmentosum. Blassgelbe Belaubung. 10 cm 0.30
— sexangulare. Rasenbildend, für trockene Lagen, mit feiner, grüner Belaubung, übersät mit hellgelben Blüt. 10 cm 0.25
— spurium. Rosablühend, im Schatten sowohl wie in der grellsten Sonne gut gedeihend. 15 cm 0.25
— — splendens. Dunkelrote Blumen, dunkelrote Fruchtkapseln. 15 cm 0.30
— — album. Weißblühend. 15 cm 0.30
— — caucasicum. Starkwüchsig, hellrosa Blumen. 15 cm . 0.30
— Sündermannii. Zwergische, blaugrüne Art mit weißen Blüten. 5 cm 0.40

2. **Buschige Sedum,** Fetthenne □ ○ Bilden meist rundliche Büsche mit gekerbten, dickfleischigen Blättchen, welche im zeitigen Herbst eine herrliche Herbstfärbung annehmen. Sehr reichblühend. 10-30 cm. Juli-Aug.

— Aizoon minor. Mit leuchtend gelben Blumen. 20 cm . . 0.30

Buschige Sedum (Fortsetzung) — 1 St. RM

— altissimum. Silbrig bereifte, dicke Triebe, gelbe Blumen. 25 cm 0.40
— asiaticum. Blätter lanzettlich, Blüten gelb. 15 cm . . . 0.40
— Douglasii. Die dunkelgrünen Blätter färben sich im Winter rot. Selten. 10 cm 0.50
— Ewersii. Rosablühend. Spätblühend. 20 cm 0.30
— — turkestanicum. Kräftiger als die Stammart, dunkelrosa Blüten. 10 cm 0.40
— floriferum. Gezackte Blättchen und goldgelbe Blüten. 20 cm 0.30
— — praecox. 14 Tage früher blühend als vorige. 20 cm 0.30
— Hartmannii. Aufrechtwachsend, stumpfgraue Belaubung. 15 cm. Blumen weiß 0.30
— Hayesii (cyaneum). Graugrüne Blattrosetten, ähnlich Ewersii. 15 cm. Selten! 0.40
— hybridum. Echt. Herrliche sich im Winter knallrot färbende Art mit goldgelben Blüten. 20 cm . . . 0.40
— kamtschaticum. Gelb, rundliche, gekerbte Blättchen. 20 cm 0.30
— — fol. var. Buntblättrige Art. 20 cm 0.30
— Laggerii. Kräftig wachsende Art, gelbe Dolden. 25 cm . 0.40
— macrophyllum atropurpureum. Große, dickfleischige, dunkelrote Belaubung und gelbe Blüten. 30 cm . . . 0.40
— Middendorffianum. Blätter lineal lanzettlich, bräunlich, Blüten gelb. 25 cm 0.30
— — diffusus. Lichtgelbe Blüten und grüne, schmale Blätter. 25 cm hoch 0.30
— — tenuifolium. Ganz fein belaubt, Blumen orangegelb . 0.30
— obtusifolium. Eigenartig dicke, bräunlich schimmernde Blätter, sehr schön. 10 cm 0.40
— populifolium. Pappelblättrig, weißblühend. 20 cm . . . 0.40
— Sieboldii. Niederliegend, blaugraue Belaubung, Blüten rot. Sehr spätblühend. 20 cm 0.40
— — fol. varieg. Herrliche buntblättrige Form. 20 cm . . 0.50
— spathulifolium. Höchst interessante dickfleischige rote Belaubung, gelbblühend. 10 cm 0.50
— — virens. Hell saftiggrüne Belaubung, gelbe Blüten. 10 cm 0.50

Selaginella, Mooskraut ✳ Die harten Selaginellen sind auch im Winter frischgrüne, moosartige Pflanzen, die unseren Gewächshaus-Selaginellen täuschend ähneln. Sie lieben feuchten Boden und halbschattige Lagen.

— Douglasii. Bräunlich grün, mit zierlichen Blütenährchen. 3—5 cm 0.40
— helvetica. Mit längeren Zweigen und größeren Blütenährchen. 3—5 cm 0.40
— Underwoodii. Dunkelgrüne, moosartige Belaubung . . . 0.60

Sempervivum, Dachwurz, Hauslauch □ Anspruchslose Fettpflanzen mit dickblättrigen Rosetten von hell- und graugrüner, silbergrauer, brauner und rötlicher Farbe. Aus ihnen erheben sich die 10—20 cm hohen Stiele mit flachen gelben oder roten Blüten im Juli-August.

Kleinrosettige Sorten.

— allionii. Hellgrüne, rundliche Art 0.30
— arachnoideum. Mit weißen Fäden übersponnene, bräunlichgrüne Rosetten. Blüten rosa 0.30
— — minor. Zwergausgabe obiger 0.30
— arenarium. Saftig grün, mit gelben Blüten 0.30
— doelleanum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30
— dolomiticum. Grün mit braunen Spitzen, kugelig 0.30
— fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend. Blüten rosa 0.30
— globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosetten, gelbe Blüten 0.30
— laggerii. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30
— montanum. Rosetten grün, Blumen trübrot 0.30
— penicillatum. Halbkugelige, grüne Rosetten, purpurne Blüt. 0.30
— pittonii. Tiefbraun, schwarzbraune Spitzen 0.30
— pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein. Blüten hellrosa 0.30
— tomentosum. Blätter schneeweiß übersponnen 0.30

Mittlere und großrosettige Sorten.

— atroviolaceum. Sehr große Rosetten von herrlich braunvioletter Farbe. Blüten braunrot 0.50

Sempervivum (Fortsetzung) — 1 St. RM

— blandum (rubicundum). Eigenartig schöne, bräunlich glänzende Rosetten mit grünen Blattspitzen und -Rändern, Blüte rötlich 0.30
— boissierii. Grünlaubig, mit roten Blüten 0.30
— braunii. Braunblättrige Rosetten, rotblühend 0.30
— calcareum (californicum hort). Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitzen. Blüten rötlich 0.30
— capaonicense. Große dunkelbraungrüne Rosetten und gelbe Blumen 0.40
— funkii (dolomiticum). Rosetten von frischgrüner Farbe, Blumen rötlich 0.30
— glaucum. Blaugrüne Rosetten, hellrote Blüten 0.30
— hybr. Alpha. Rosetten von hellbräunlicher Farbe mit weiß behaarter Mitte. Blüten rosa 0.40
— — Beta. Kurze, straffe braune Blätter, von denen sich der weiße Flaum gut abhebt. Blüten dunkelrosa 0.40
— — Gamma. Die Rosetten sind im Frühling von fast schwarzbrauner Farbe, in der Mitte weiß übersponnen. Blüten purpurrosa 0.40
— Reginae amaliae. Großrosettig, Blätter saftig grün mit braunen Spitzen. Blüten gelb 0.50
— ruthenicum. Rosetten weichgrün; die großen Blumen von leuchtend grüngelber Farbe, mit gelben Staubfäden . 0.30
— scherzerianum. Grüne, mittelgroße Rosetten, hellrote Blüten 0.30
— tectorum. Die gewöhnliche, auf Dächern vorkommende Art mit großen, dunkelgrünen Rosetten u. rosenroten Blüten 0.30
— — pyrenaicum. Etwas kleiner wie die Stammart, mit bräunlich gefärbten Rosetten 0.30
— — robustum. Größte Rosetten, mit grünen, braunspitzigen Blättern, Blüten purpurn 0.40
— thomayerii. Rötlicher Unterton, Spitze wollig 0.30
— triste. Rötlichbraune Belaubung, dunkelrosa Blüten . . 0.40

Senecio abrotanifolius □ Große, dunkelgrüne, fein gefiederte Blattpolster, gelbe Blüten. 20 cm 0.60
— carpathicus □ Grüne Polster, orangerote Blumen . . . 1.—
— Siegfriedii □ Fein gefiederte, aschgraue Blätter, gelbe Blüten. 20 cm 1.50
— tiroliensis, Alpenkreuzkraut □ Sehr fein gefiederte Blätter mit orangefarbigen Blütenköpfen. 30 cm. Juni-Juli . 0.60

Seseli caespitosum, Steppenkraut □ Blaugraue, fein zerschlitzte Blätter mit kleinen, weißen Blütendolden, 20 cm. Juni-Juli 0.50

Sesleria. Siehe unter Ziergräser.

Shortia galacifolia, Schortie ☽ Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blättern und weißen Blüten. 15 cm. Juli-August . . . . . . 4.—

Sideritis euboea, Gliedkraut □ Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Hänge. 30 cm, Juli-August 0.50

Silene acaulis, Leimkraut □ Bildet dichte moosartige Polster, kleine, leuchtend rosarote Blüten auf 1 cm hohen Stielchen. April-Mai 0.50
— — alba □ Weiße Art. April-Mai 0.60
— — fl. pl. Gefüllt blühende Form. April-Mai 0.80
— — excapa. Zierliche, feinblättrige Form, schöne Polster bildend, hellrosenrot. April-Mai 0.60
— alpestris □ Siehe Heliosperma.
— maritima plena □ Niederliegende Büsche mit nadelförmiger Belaubung, weiße, dichtgefüllte Blüten von nelkenähnlicher Form. 15 cm. Juni-August 0.60
— Regis Ferdinandii. Prächtige Neueinführung vom Balkan mit großen weißen Blüten und graugrünen Blattrosetten. 20 cm 0.80
— Saxifraga. Schöne 20 cm hohe, rote Blütenkissen 0.60
— Schafta. Lockere Rasenbildende Art mit leuchtend rosafarbenen Blumen. 10 cm. August-September 0.40

Sisyrinchium anceps, Binsenlilie □ Niedliche, kleine Iridee mit grasähnlicher Belaubung und dunkelvioletten Blütchen. 20 cm. Mai-Juni 0.40

1 St. RM

Soldanella, Alpenglöckchen ▯ ☽ Höchst interessante Alpenpflanze mit lederartigen, immergrünen, rundlichen Blättchen und 10—15 cm hohen Stielen mit zierlich gefransten, nickenden Glöckchen. Verlangt moorigen Boden und feuchte Lage. März-April.

— alpina. Büschel kleiner, rundlich nierenförmiger Blätter, aus denen sich gleich nach der Schneeschmelze zahlreiche Blütenstiele mit Dolden zierlich gefranster, hängender, lila Glöckchen erheben. 10 cm 0.60

— mimima. Ganz kleines Pflänzchen mit blauen Blütchen. 1 cm 0.60

— montana. In allen Teilen derber und größer, wie die vorhergehende und in Gärten leichter gedeihend. 10 cm 0.80

— — hungarica. Der Stammart ähnlich, aber reicher blühend. 10 cm 0.80

— pusilla. Niedliches Pflänzchen, mit weißen Blütenglöckchen. 3 cm 0.60

Solidago brachystachya, Zwerggoldraute ▯ 15 cm hohe gelbe Blütenrispen, reizende Pflanze. August-September . . 0.50

— mollis ▯ Breitblättrige Art mit hellgelben Rispen. 20 cm 0.60

— multiradiata ▯ Breitblättrige, nordamerikanische Art, mit 20 cm hohen, goldgelben Rispen. Selten. August-Sept. 0.50

Spergula pilifera ✳ Siehe Sagina subulata.

Stachys corsica ▯ Große, hellilafarbige Lippenblütchen, 30 cm Juli-August 0.60

— lanata, Ziest ◯ Kräftig wachsende Einfassungspflanze mit schönen, weißwolligen, lanzettlichen Blättern. 30 cm Juni-Juli 0.30

— nivea ▯ Fingerlange, aschgraue gesägte Blätter und rahmweiße Lippenblüten 0.50

Statice auriculaefolia, echter Zwergstrandflieder ▯ Niedrige Blattrosetten mit reichverzweigten rosa Blütenständen, 20 cm. Juli-September 0.50

— globulariaefolia ▯ Rund, spatelblättrig, lilablühend. 20 cm 0.50

— incana pygmaea ▯ Niedere Art mit großen, weißen Blütenschirmen. 10 cm 0.40

Sweertia perennis ☽ ▯ Elliptische Blätter und violettblaue Blumen. Liebt feuchte Lage. 30 cm 0.60

Symphitum grandiflorum, Beinheil ❂ ☽ Eine überaus wertvolle Schattenstaude, die leider bisher noch wenig bekannt sein dürfte. Die frischgrünen Blätter überdecken mit Leichtigkeit den Boden durch den kriechenden Wuchs der Pflanze. Im April-Mai erscheinen die gelblichweißen Blüten in solcher Menge, daß sie das Laub vollständig überdecken und als ein großer Blütenteppich erscheinen. 20 cm 0.30

Synthyris reniformis ▯ An Wulfenia erinnernd, mit lederartigen, kerbzähnigen Blättern und 15 cm langen, violetten Aehrentrauben. April-Mai 0.80

Tanacetum argenteum ▯ Niedere, silberblättrige Büsche und gelbe Blüten. 20 cm. Juni-Juli. Selten . . . . . 1.—

Teucrium Chamaedrys, Gamander ◯ Niedriges immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten im Sommer. Schöne Einfassungspflanze. Bester Buchsbaumersatz. 20 cm. Juli-August 0.25

— incanum ▯ Silberweiße Belaubung, gelbe Blüten. 10 cm. Juli-August 0.80

— montanum ▯ Gräuliche Belaubung, kriechend, rahmweiße Blüten. 10 cm. Juli-August 0.50

— Requienii ▯ Kleines, zwergiges Sträuchlein mit silbriger Belaubung und roten Blüten. 10 cm. Juli-August . . 0.60

Thlaspi alpinum ▯ Niedere Polster bildend, weiße Rispen . 0.70

— montanum, Täschelkraut ❂ Dichte Träubchen weißer Kreuzblüten. 8—10 cm. Mai-Juni 0.40

1 St. RM

Thymus, Thymian ▯ ✳ Ganz niedrige, kriechende Polster oder kleine, rundliche Büsche bildende Gwächse mit sehr zierlichem, aromatisch duftenden Laubwerk, das während der Blütezeit unter den zahlreichen Blüten fast verschwindet. Die kriechenden Arten eignen sich auch sehr gut zum Bepflanzen ganzer Flächen. Lieben sonnige Lage. 5-15 cm. Juni-Juli. Siehe auch Neuheiten.

— angustifolia ▯ Schmallanzettliche Blättchen, rosa Blütchen. 10 cm 0.50

— azoricus ▯ ✳ Moosgrüne Belaubung, rosa Blüten . . . 0.50

— citriodorus argent. Silber-Queen ▯ Weißbunte Art mit Zitronenduft. 20 cm 0.50

— — fol. aurea variegatis ▯ Die kleinen dunkelgrünen Blättchen haben einen goldgelben Rand 0.60

— dalmaticus ▯ Mit dichten, kurzen, lila Blütentrauben. 10 cm 0.40

— Doerflerii ▯ Grau behaarte dichte Polster, rosa Blüten . 0.50

— herba baronae ▯ Kräftig wachsende und stark duftende Art mit lilarosa Blüten 0.50

— hirsuta ▯ Behaarte, längliche Blättchen, rosa Blüt. 10 cm 0.50

— hybr. Golden Dwarf. 10 cm hoch, goldgelbe Büsche bildend 0.50

— — Golden Fleece ▯ Rundliche, goldgelbe Belaubung, Blüten lilaweiß. 10 cm 0.50

— lanuginosus ▯ ✳ Hübsche, weißwollige kriechende Felsen- und Rasenersatzpflanze mit rosafarbenen Blüten. 5 cm 0.30

— Marschallianus ▯ ✳ Zierliche Ränkchen und schöne rote Blütchen 0.40

— Neicoffii ▯ Grau behaarte kräftige Ranken, rosablühend 0.50

— Serpyllus albus. Dichte, frischgrüne Polster mit reinweissen Lippenblümchen. 5 cm 0.40

— — aureus ▯ ✳ Mit goldgelber Belaubung, rosa Blüten. 5 cm 0.50

— — carneus ▯ ✳ Leuchtend rosa. 5 cm 0.30

— — coccineus ▯ ✳ Die Blütchen sind von lebhafter roter Färbung. 5 cm 0.40

— — splendens ✳ Leuchtend rote Blüten 0.40

— — Annie Hall ▯ ✳ Dichte Polster mit zart fleischfarbigrosa Blüten 0.50

— zygus ▯ ✳ Sehr starkwüchsig, frischgrün belaubt, Blüten rosa. 10 cm 0.40

Tiarella cordifolia, Schaumblüte ☽ Steinbrechart mit herzförmigen Blättern und zierlichen, weißen Blüten in lockeren Rispen. 30 cm. April-Mai 0.40

— americana ▯ Rot und grün marmoriertes Blattwerk . . 0.40

Trifolium repens var. quadrifolium atropurpureum, Glücksklee ✳ ▯ Rein vierblätteriger Steinklee von dunkelblutroter Färbung. Junge Pflanzen, in kleine Töpfe gebracht, lassen sich sehr vorteilhaft als Glücksklee verkaufen. 10 cm. Mai-Juni 0.40

Trillium grandiflorum, Waldlilie ❂ Auf kräftigem, 30 cm hohem Stiel sitzen endständig quirlig, drei breiteiförmig zugespitzte Blätter, aus deren Mitte sich die schöne, große, dreiteilige weiße Blume entwickelt. Mai . . . 0.80

Trollius pumilus ▯ 20 cm hohe Trollblume mit geschlitztem Laub und gelben Blumen 0.60
Siehe auch mittelhohe Stauden.

Tunica Saxifraga, Felsennelke ▯ Zierliches, den ganzen Sommer blühendes Felsenpflänzchen mit kleinen rosaweißen Blütchen. 30 cm. Sommer 0.30

— — robusta fl. pl. ▯ Die Blüte ist bedeutend größer wie die der Stammform und ist sehr gut gefüllt. Sie überdecken das feine, nadelförmige Laub in überaus großer Fülle, so daß sie die Pflanze mit ihrer Last zu erdrücken scheinen. Die Blütenfarbe ist ein feines Zartrosa. 20 cm. Sommer 0.50
Siehe auch unter Neuheiten.

Umbilicus ▯ Siehe Cotyledon.

Uvularia grandiflora. Herrliche, seltene Halbschattenstaude mit nickenden goldgelben, wachsartigen Blumen. 30 cm. Mai-Juni. Selten. 1.50

1 St. RM

Valeriana rotundifolia, Zwergbaldrian ▯ 20 cm hohe Alpenpflanze mit schön rosaweißen Blütenrispen. Mai . . 0.40

— apulla, rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm . 0.50

— arizonica ▯ Schöne Art mit leuchtend rosa Blüten und niedlicher Belaubung 0.80

— montana ▯ Kräftige Blütenrispen mit großen, rosa Blumen. 20 cm. Mai-Juni 0.50

— supina ▯ Saftiggrüne Rasen, mit bis 10 cm hohen, rosa Blütendöldchen. Mai 0.50

Vancouveria ☽ Siehe Epimedium.

Veratrum ✡ Siehe mittelhohe Stauden.

Veronica, Ehrenpreis ▯ ✳ Lockere Rasen oder aufrecht wachsende, niedrige Büsche bildende Dauergewächse von großer Widerstandsfähigkeit gegen Dürre mit end- oder blattwinkelständigen Blütentrauben. Lieben sonnige Lagen. 5—20 cm.

▯ ✳ Kriechende Sorten:

— Allionii. Kriechende Art, weiße Blüte. 5 cm 0.40

— armena. Nadelförmiges Laub, tiefblaue Blüten 0.60

— filiformis. Herrliche, hellgrüne Teppiche bildend, hellblaue Blüten. 5 cm 0.30

— fruticulosa. Blumen hellrosa, Belaubung rundlich 0.40

— orientalis alpina. Schöne blaue Blütenpolster 0.40

— repens. Kriechende, Rasenbildende Art mit weißen Blütchen. 5 cm 0.30

— rupestris. Kriechende lockere Rasen bildende Pflanze mit leuchtend amethystblauen Blüten. 15 cm 0.30

— — alba. Mit weißen Blüten 0.40

— saxatilis. Kleine, rundliche Blättchen und blaue Blüten. 5 cm 0.40

— teucrium prostrata. Mit dunkelblauen Blüten. 10 cm. Mai-Juni 0.40

— — — alba. Weißblühend. 10—15 cm 0.40

— — — coelestina. Lichtblau, 10—15 cm 0.40

— — — coerulea. Leuchtend blau. 10—15 cm 0.40

— — — pallida. Eigenartig bläulich-weiß. 10—15 cm . . 0.40

▯ Aufrechtwachsende Sorten:

— cinerea. Grauweiß-filzige, schmal länglich gezähnte Blätter, mit hellblauen Blüten. 10 cm. Mai-Juni 0.40

— cuneifolia. Mit blaßblauen Blüten. 20 cm. Mai-Juni . . 0.40

— gentianoides. Ziemlich große wurzelständige Blätter. Blütenstiele 30 cm hoch. Blütchen weiß, blau geadert. Mai-Juni 0.40

— — fol. var. Weißbuntblättrige Abart. 30 cm. Mai-Juni . 0.40

— incana. Mit silberweißen Blättern und dunkelblauen Blütenrispen. 30 cm. Mai-Juni 0.30

— latifolia „Königsblau“. Rein enzianfarbene Blütenrispen. 30 cm hoch. Mai-Juni 0.40

— Prenja. Sehr starkwachsende Ehrenpreisart mit klarblauen Blumen. 30 cm. Mai-Juni 0.40

— spicata alpina. Zwergform mit blauen Blüt. 10 cm. Juli-Aug. 0.40

— — rosea Erika. Besonders tief dunkelrosa Färbung. Von fern glaubt man eine rosa Erika zu sehen. 30 cm. Juni-August 0.40

— — corymbosa. 10 cm hohe Büsche, dunkelblaue Rispe. August-September 0.50

— Teucrium. 20 cm hoch mit blauen, blattwinkelständigen Blütentrauben. Mai-Juni 0.40

— — Shirley blue. Leuchtend blaue, wüchsige Form. 20 cm. Mai-Juni 0.50

— Trehanae. Kriechende Art mit goldgelber Belaubung und blauen, blattwinkelständigen Blütenträubchen. 15 cm. Mai-Juni 0.40

— Waldsteinia. Mit 30 cm hohen, dunkelblauen Blütentrauben. Mai-Juni 0.30

1 St. RM

Neu-Seeländ. Veronica. Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blütenrispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter. Juli-August. Siehe auch Neuheiten.

— Bidwilliae lilacinum. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm 0.60

— buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung und weißen Blüten. 30 cm 0.60

— — glauca. Mit blauschimmernder Belaubung. 30 cm . . 0.60

— carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm . . 0.70

— Coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm 0.60

— cupressoides. Bis 40 cm hoch. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressenähnliche Belaubung 0.80

— — glauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm . . . . . 1.—

— epacridea. Mit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm . . 0.70

— Hectorii. Bis 40 cm hoch, mit zartrosa Blüten 0.60

— loganoides. Aehnlich nachgenannter, von noch graziöserem Aussehen. 20 cm 0.70

— lycopodioides. Grob moosartiger Wuchs und Belaubung. Blüten blau. 20 cm 0.70

— monticola. Aehnlich pinguifolia, jedoch mit kleinerem Blattwerk. Blüten weißlichlila. 40 cm 0.60

— pinguifolia. Blättchen kaum 12 mm lang, Blüten weiß. 40 cm 0.60

— Traversii. Bis 40 cm hoch. Blättchen 4 reihig. Blüten weiß, sehr zart 0.60

— Wilcoxii. Ganz niedliches Pflänzchen, mit kleinen, rundlichen, grünen Blättchen 0.70

Vinca, Immergrün ✳ ◍ Das bekannte immergrüne Gewächs unserer Wälder und seinen Abarten mit lederartiger Belaubung und bunten Blüten im zeitigen Frühjahr. Herrliche Bodenbedeckungspflanze für schattige Lagen, wächst aber bei genügender Feuchtigkeit ebensogut an sonnigem Standort. 10 cm. Siehe auch unter Seltenheiten.

— minor. Blaublühend 0.30

— — fl. albo. Weißblühend 0.40

— — coeruleo pl. Blaublühend, gefüllt 0.40

— — rubro. Rotblühend, einfach 0.35

— — — pleno. Rotblühend, gefüllt 0.40

— — roseo. Rosablühend, einfach 0.40

— — fol. var. Goldbuntblättrig 0.35

— — — — fl. albo. Buntblättrig, weißblühend 0.40

— — — argenteis. Silberbuntblättrig 0.40

— major. Großblättrig, dunkelgrün, sehr üppiger Wuchs. 20 cm 0.35

— — aurea maculata. Gelbbuntblättrig. 20 cm 0.40


— — fol. variegatis. Weißbunt, verlangt schwache Fichtenreiserdecke. 20 cm 0.40

Viola cornuta, Hornveilchen ▯◯ Rasenartige, frischgrüne Büsche bildend mit großen Veilchenblumen während des ganzen Sommers. Sie verlangen zum guten Gedeihen nahrhaften Boden und sonnige Lage. 20 cm. Siehe auch unter Neuheiten.


— — G. Wermig. Die Blumen sind von wunderbarer veilchenblauer Farbe, so daß sie als Ersatz für Veilchenblumen vorzüglich zu verwenden sind. Als Massenschnittblume von unschätzbarem Wert, aber auch zur Beetbepflanzung vorzüglich geeignet. 20 cm 0.30

— — alba. Mit schneeweißen Blumen den ganzen Sommer bedeckt. 20 cm 0.30

— — Blütenfülle. Feines, zartes und doch weitleuchtendes lila. 20 cm 0.30



Aruncus silvestris



Typha Laxmannii

Viola cornuta (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Hansa. Auf 15 cm langen Stielen sitzen große, intensiv blaue Blumen in reicher Fülle 0.30
— — Jackanapes. Ein sehr apartes Hornveilchen, von dem die zwei oberen Blütenblätter dunkelrotbraun, die drei unteren goldgelb sind, selten. 20 cm hoch 0.60
— — W. H. Woodgate. Eine wirkliche Verbesserung des altbekannten Wermigveilchens. Es blüht das ganze Jahr so reichlich, dass das Laub unter der Blütenfülle verschwindet. Der Wuchs ist viel kompakter und die Farbe intensiver blau 0.30
— cornuta hybr. grandiflora, Ausdauernde Stiefmütterchen □ Blühen den ganzen Sommer hindurch in niedrigen Büschen und sind vollkommen winterhart. Sehr fein duftend. 20 cm.
— — — Agnes Kay. Großblumig, 6—7 cm Durchmesser, zarthellila 0.40
— — — Alpha. Besonders schöne, großblumige und dankbar blühende Sorte mit dunkel veilchenblauen, zahlreichen Blumen 0.40
— — — Ardwell Gem. Gelb mit schwarz. Zeichn. in der Mitte 0.30
— — — Lemon Queen. Zitronengelb 0.30
— — — Maggie Mott. Zartlila Blumen 0.40
— — — Seagull. Große, schneeweiße Blumen 0.40
— Bertolinii □ Schöne blaublühende Polster bildend. 15 cm. März-April. Selten 0.70
— gracilis Juwel von Eisenach, Griechisches Veilchen □○ Die reizende Viola grac. hat keine allzugroße Verbreitung gefunden, da sie sowohl bei starker Sommerhitze als auch bei strenger Winterkälte und Nässe leicht abstarb. Die hier angebotene Sorte ist von größerer Widerstandsfähigkeit und hat etwas größere Blumen wie die Stammart, von gleicher samtig dunkelvioletter Farbe. Blüht ununterbrochen bis zum Eintritt der größten Sommerhitze. April-September.
— — Clarence Elliot. Weißblühend mit verwaschenem blauen Rand. 15 cm 0.40
— — Grasshoffii. Schwarzblaue Blüten in groß. Menge. 15 cm 0.40
— — lutea □ Varietät mit goldgelben Blumen. 15 cm. April-September 0.40
— — Lord Nelson. Tief purpurviolett, größere Blumen als bei der Stammart. 15 cm. März-August 0.40
— cucullata grandiflora, Pfingstveilchen ☽✕ Langgestielte, prächtig dunkelblaue Blüten. 20 cm. Juni-Juli . . . 0.30
— — alba ☽✕ Mit weißen Blumen. 20 cm. Juni-Juli . . 0.30
— — purpurea. ☽✕ Prächtig purpurviolett, 20 cm. Juni-Juli 0.40
— mirabilis ☽✕ Wunderveilchen, schöne rundgeformte Blume, hellblau. 20 cm. Juni-Juli 0.30
— obliqua striata. ☽✕ Mit großen azurblauen, weißgestreiften, aber nicht duftenden Blumen. Juni-Juli 0.30
— Vilmorinii. ☽✕ Großblumig, goldgelb. 15 cm. Mai-Juni 0.50

Viola (Fortsetzung) — 1 St. RM

— odorata ☽✕○ Echtes wohlriechendes Garten-Veilchen. März-Mai, September-Oktober.
Sämtliche angeführten Sorten eignen sich auch vorzüglich zum Treiben.
— — Admiral Avellan. Purpurviolett, auf langen Stiel. 20 cm 0.30
— — Askania. Großblumig, dunkelblau, edle Blütenform. 20 cm 0.30
— — Barensteins Sämling. Großblumig, blau. 20 cm . . . 0.30
— — californica. Sehr großblumig mit langen Stielen. 20 cm 0.30
— — Deutsche Kaiserin. Gefülltes blaues. 15 cm 0.40
— — Dybowskii. Gesundes Laubwerk. 15 cm 0.30
— — Donau. Große, tiefblaue Blüten auf 16—18 cm hohen Stielen 0.30
— — fl. albo. Weiß, großblumig. 15 cm 0.30
— — Frau Schwarz. Sehr langstielig und großblumig, schwarzblau. 20 cm 0.30
— — Hedwig Bernock. Unter den großblumigen am winterhärtesten, außerordentlich reichblühend, von tiefdunkelblauer Farbe, im Herbst stark remontierend . . . 0.30
— — Kaiser Friedrich. Großblumiges Treibveilchen, hellblau. 20 cm 0.30
— — Kaiser Wilhelm. Sehr großblumig, dunkelblau mit langen Stielen. 20 cm 0.30
— — Königin Charlotte. Kleinblumiges Veilchen. Reichblütig und leicht treibbar. 15 cm 0.30
— — La France. Große, violette, schön geformte Blumen auf kräftigen Stielen. 20 cm 0.30
— — Noelie. Außerordentlich reichblühend, blau. 20 cm . 0.30
— — Princesse de Galles. Großblumig, samtblau. 20 cm . 0.30
— — Riese von Botnang. Großblumig und langstielig, dunkelblau. 15 cm 0.30
— — Rose Perle. Herrlich leuchtendes rosa, ein Kleinod unter den Frühlingsblumen 0.30
— — rubra fl. pl. Gefülltes rotes. 15 cm 0.40
— — Schwabenmädchen. Vorzügliche Verbesserung von Königin Charlotte, mit längeren Stielen, Blumen doppelt so groß und tiefdunkelblau 0.30
— — sulphurea. Das erste gelbe, wohlriechende Veilchen, stark duftend. 15 cm 0.40

Viscaria alpina, Alpenpechnelke □ Schmallanzettliche, grüne Blättchen und tiefrosa Blüten. 10 cm. April-Mai . . 0.40

Waldsteinia geoides, Waldsteinie ○◉ Gelbblühende, fingerkrautartige Pflanze mit immergrünem, lederartigen Laub. 30 cm. April-Mai 0.30
— trifolia ◉ Mit dreizähligen Blättern und gelben Blüten. 25 cm. April-Mai 0.40

Wulfenia carinthiaca, Kuhtritt □◉ Mit blauen Blütenrispen u. immergrüner, primelartiger Belaub. 25 cm. Juni-Juli 0.60
— — alba □◉ Weißblühend, sehr selten . . . . 3.—
— Baldaccii major □◉ Großblumige, seltene Art . . . . 3.—

Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt

für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solitär

Kein Garten ohne Farbenfreudigkeit, keine Farbenfreudigkeit ohne Stauden! Es gibt wohl auch keine Pflanzengruppe von so großer Vielgestaltigkeit und universeller Verwendbarkeit. Dabei handelt es sich bei Stauden nicht etwa um Luxuspflanzen kostspieliger oder schwieriger Kultur, sondern um bescheidene Wesen von höchstem Persönlichkeitswert. Es bedarf nur einer einmaligen Anschaffung und allergeringstem Aufwand für Pflege, um sich jahrzehntelang an dem herrlichsten Blütenflor erfreuen zu können.

Um unseren Kunden die Auswahl zu erleichtern, haben wir zu Beginn des Kataloges **Sortimente unserer Wahl** angeboten, die die besten und erprobtesten Sorten enthalten und keine alten, längst überholten, wie sie manchmal von anderer Seite zu billigen Preisen angeboten werden. Weiter stellen wir Ihnen auch unsere jahrzehntelange Erfahrung zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne und unverbindlich über alle Fragen der Gartengestaltung, Sortenwahl usw. Auch arbeiten wir Bepflanzungspläne für Staudenrabatten etc. aus und zwar vollständig kostenlos, wenn die Stauden von uns gekauft werden. Gartenfreunde die sich eingehender unterrichten wollen, verweisen wir auf die auf der 2. Umschlagseite verzeichneten Fachbücher.

Sämtliche Pflanzen werden mit Namenschildern geliefert.

1 St. ℛℳ

Acanthus longifolius, Bärenklau △ Schönes, gezähntes Blattwerk, Blüten purpurrosa, eine lange Aehre bildend. 60 cm. Juni-August . . . 0.50

Achillea millefol. Crimson Beauty, Schafgarbe ✡✕ Große, dunkelpurpurrote Blütendolden die nicht verblassen. 50 cm. Juni-Oktober . . . 0.50
— — Kelwayi ✡ ✕ Farbe dunkelrot und konstant. 50 cm 0.40
— filipendulina Parkers Var. ✕ Flach gewölbte, leuchtend goldgelbe Dolden, graugrüne Belaub. 100 cm. Juli-Okt. 0.50
— ptarmica fl. pl. Boule de Neige ✕ 50 cm hohe gefüllte Art, in großen weißen Sträußen blühend. Juli-Oktober . 0.40
— — Perry's Weiße ✕ Gutgefüllte aus breiten Petalen bestehende schneeweiße Blumen. 80 cm. Juli-Oktober 0.40

Aconitum, Eisenhut ✡✕☽ Uralte, stattliche Dauerstauden mit glänzender, rittersspornähnlicher Belaubung und großen Blütenrispen.
— Fisherii. Tiefblaue Art. 80 cm. August-Oktober 0.60
— — Var. Wilsonii. Lange Rispen hellblauer Blumen. Spätblühende Sorte. 150 cm. September Oktober 0.60
— lycoct. pyrenaicum. Gelbblühende Art. 80 cm. Juli-Sept. 0.50
— Napellus. Blaue, bekannte Art. 120 cm. Juli-September 0.40
— — bicolor. Blau und weißfarbig. 150 cm. Juli-September 0.50
— — carneus. Fleischfarbig rosa. 100 cm. Juli-September 0.50
— — praecox. Dunkelblau. Frühblühend. 120 cm. Juni-Aug. 0.50
— rostratum coerul. Leuchtend blau. 120 cm. Juli-September 0.50
— Spark's Var. Dunkelste aller blauen. 150 cm. Juli-Sept. 0.50
— volubile. Riesige Rispen, dunkel lavendelblau. 150 cm 0.60

Actaea, Christophskraut ✡✕☽ Robuste Schmuckstauden mit prächtig weißen Blütenähren, ähnlich Cimicifuga, aber früchtebringend. August-Oktober.
— alba. Echt. Mit scharf eingeschnittenen Blättern, Beeren weiß, auf verdicktem, roten Stiel. Sehr selten. 100 cm 2.—
— spicata. Weiße Blütenrispen, schwarze Beeren. 60 cm. August-Oktober . . . 0.50
— — rubra. Blüten weiß, Beeren rot. 60 cm. August-Okt. 0.80

Adenophora polymorpha, Becherglocke ✡✕ Zahlreiche, dunkelblaue, mittelgroße, hängende Glockenblumen an großen Rispen. 80 cm. Juli-August . . . 0.60

Aegopodium podagraria fol. var., Giersch ⊛ Für trockene und feuchte Stellen, mit weiß marmorierten Blättern 0.40

Aetheopappus ✕✡ Siehe Centaurea pulcherrima.

Alstroemeria aurantiaca, Inkalilie ✡ 50 cm hohe, dichtbeblätterte Stengel, an denen dunkelorangegelbe, trichterförmige Blumen erscheinen. Juni-August . . 0.60

Althaea rosea fl. pl. (Stockrose), gefülltblühende Malve ✡△ Bekannte, hochdekorative Pflanze von malerischem Reiz. In prächtigsten Nuancen von rot, rosa, gelb und weiß gefüllt. 200 cm. Juli-September . . . 0.40
— — simplex ✡ Einfachblühende Malven, ff. Farbenspiel 0.40
— ficifolia ✡ Gut ausdauernde Malve mit geschlitzter Belaubung, einfach bis halb gefüllt. 200 cm. Juli-Septemb. 0.40

1 St. ℛℳ

Anaphalis (Antennaria) margaritacea, Perlpfötchen ✕ Weißliche Belaubung, weiße Strohblumen. 50 cm. Juli-Aug. 0.40

Anchusa italica Dropmore, Ochsenzunge ✡ △ Ansehnliche, buschige Staude mit zungenförmiger Belaubung, pyramidale Rispen, leuchtend enzianblau. 120 cm. Juni-Juli 0.40
— — Opal. Mit schönen, himmelblauen Blüten. 120 cm 0.50
— — Morning Glory. Straffe, verzweigte Stiele mit großen Blüten von reinstem Dunkelblau. 120 cm. Juni-August 0.50
— — Picotée. Niedere, hellblaue Art. 100 cm hoch. Juni-Juli 0.50
— myosotidiflora, Kaukasusvergißmeinnicht ✡✕☽ Herzförmige Blätter mit tief blauen, vergißmeinnichtartigen Blumen. 50 cm. April-Mai . . . 0.50

Anemone japonica, Japanische Herbst-Anemone ✡✕☽ Vom zeitigen Herbst bis in den Frost hinein blühend. Die Blumen gleichen großen, feingeformten Wildrosen mit goldgelben Staubgefäßen. Im Winter 15 cm Laubbeschüttung nötig. August-Oktober. 80—100 cm.

Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 feinsten Sorten unserer Wahl zu ℛℳ 40.— 25 Stück zum 100 Preis. Siehe auch Neuheiten.

— — Brillant. Hellmagentarot. 50 cm . . . 0.50
— — elegantissima. Malvenfarbig, rosa. 80 cm . . . 0.60
— — Honor. Jobert. Schneeweiß, 90 cm, besonders dauerhaft 0.50
— — hupehensis. Leuchtend malvenrosa, früh und reichbl. 0.50
— — — superba. Kreuzung der Anemone hupehensis mit Anemone japonica, große Blüten, dunkelrosa. 80 cm 0.60
— — — splendens. Leuchtend rot und äußerst reichblühend 0.60
— — Kriemhild. Halbgefüllt von weinrötlicher Farbe. 80 cm 0.60
— — Königin Charlotte. Zartrosa, großblumig. 90 cm . . 0.50
— — Le nein Rose. Kompakte Form, rosa gefüllt. 40 cm . 0.60
— — Max Vogel. Dunkelrosa, großblumig, halbgefüllt . . 0.60
— — Mont rose. Rosa gefüllt. 60 cm . . . 0.60
— — Rich. Ahrens. Rahmweiß, mit lila Schein, großblumig 0.60
— — Schneekönigin. Schneeweiße, edelgeformte, vielblättrige Blumen. Durchmesser 10 cm. 100 cm . . . 1.—
— — Stuttgardia. Lebhaft dunkelrosafarbig, mit großen, edelgeformt., stark halbgefüllt. Blüten, kompakt. Wuchs 0.80
— — Weißer Riese. Sehr große, weiße Blumen auf festen, 90 cm hohen Stielen . . . 0.60
— — vitifolia. Blätter 7teilig, hellrosa, Blüten in großer Fülle 0.60
— — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm . . . 0.50

Anemone pennsylvanica □ ☽ Weiße, spätblühend, robuste Art, A. nemorosa-ähnliche Blüten. 40 cm. Mai-Juli . . 0.40
— rivularis ✕☽ Dreiteiliges Blattwerk. weiße Blüten, mit blauen Staubfäden. 50 cm. Juni-August . . . 0.50
— silvestris □ ✕ Reinweiß, ähnlich der Anemone japonica. 40 cm. Mai-Juni . . . 0.40
— — Frühlingszauber □ ✕ Glockenförmige große Blume 0.60
— — fl. pleno □✕ Dicht gefüllt, haltbare Bindeblume. 40 cm 0.60

Anthemis Kelwayi, Kamille ✡✕ Stark duftende Pflanze mit doppelt fiederteiligen Blättern und schönen margueriteartigen goldgelben Blüten. 50 cm. Juni-Oktober . . 0.40

1 St. *RM*

Anthericum, Graslilie ✕✡ Siehe Paradisea.

Aquilegia, Akelei ✡✕☽ Harte elegante Staude mit interessant geformten Blüten in schönen Farbtön. Mai-Juni.
— canadens. Rot mit gelb. 60 cm 0.40
— chrysantha. Goldgelb mit besonders langem Sporn. 70 cm 0.40
— coerulea. Blüten innen reinweiß, außen blau. 70 cm . . 0.40
— — flore haylodgensis. Hybriden in feinsten Tönen, sehr langstielig und langgespornt. 70 cm 0.40
— formosa. Rot, aufrechtstehende gefüllte Blüten. 50 cm . 0.40
— nivea grandiflora. Reinweiße Blumen. 50 cm 0.40
— Skinnerii. Rot mit gelb. 70 cm 0.40
— vulgaris hybr. Großblumige Varietäten, feinstes Farbenspiel. 60 cm 0.40
— — fl. pl. Mit dichtgefüllten Blüten 0.40

Aralia cachemirica, Aralie △ Bis 100 cm hohe Blattstaude, mit weißen Blüten und schwarzen Beeren. Juli-Sept. 1.—
— californica. In allen Teilen robuster als vorige. Selten 1.—

Argemone platyceras, Stachelmohn ✡ Blaugrüne, papaverähnliche Belaubung. Fruchtkapsel und Stengel bestachelt. Sehr großblumig, weiß. 40 cm. Sommer . . 1.—

Arnebia echioides. Siehe Neu- und Seltenheiten.

Artemisia vulgaris alba (lactiflora), Edelraute ✡ ✕ △ Schöne Staude mit milchweißen, federartigen Rispen, 150 cm hoch, wohlriechend. August-Oktober 0.50

Arum italum, Aronstab ◉ Callaähnliche Belaubung und Blüten. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. Juni-Juli 0.70

Aruncus silvestre, Geißbart ◉✕ 1 m hoch, mit federbuschartigen weißen Blütenrispen. Juli-August 0.50
— — Kneiffii ◉ Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Juli-August. Selten . . 1.50

Asclepias tuberosa, Seidenpflanze ✡ Auf 50 cm hohen Stengeln Doldentrauben, leuchtend orangefarbige Blüten. Juli-August 0.70
— purpurea ✡ Inkarnatrote Blütendolden. 70 cm. Juli-Aug. 0.60

Asparagus filicinus ✕ Siehe Neuheiten.

Asphodeline lutea, Junkerlilie ✡△ Yuccaähnliche, immergrüne Blattrosetten mit eremurusähnlichen, goldgelben Blütenschäften und sehr zierenden Fruchtkapseln. 100 cm. Mai-Juni. Abbildung siehe Seite 29 . . . . 0.60

Asphodelus albus, Affodil ✡△ Aehnlich Asphodeline lutea, mit weißen Blütenschäften. 100 cm. Mai-Juni . . . 1.—

Frühlingsastern ◯ ✡ ✕ Sie gehören zu unseren besten Zierstauden und sind von hervorragender Wirkung. Mai-Juni-Juli. Siehe auch Neuheiten.

Aster alpinus. Siehe niedrig bleibende Stauden.
— diplostephioides Leichtlinii. Blumen von edler Form, hell-lavendelblau. 50 cm 0.40
— subcoeruleus. 40 cm hoch, nach voriger blühend, lavendelbl. 0.40
— — Apollo. Von dunkelblauer Farbe, Mitte orangefarben 0.40
— — Artemis. Der vorig. ähnlich, mit fein. zartlila Blüt. 40 cm 0.40
— — lucidus. Herrliche blaue, weithin leuchtende Form. 40 cm 0.50
— himalaicus major. 40 cm, mit sehr großen lichtblauen Blüten 0.40

Sommer-Astern. Siehe auch Neuheiten.

Aster acris ✡✕ Dichte Büsche blauer Sternblütchen in großen Massen. 80 cm hoch. Juli-September 0.40
— — nana ✡ □ Zwergform der vorigen. 30 cm. Juli-Sept. 0.50
— Frikartii, Wunder von Stäfa ✡✕ Breitverzweigter kugeliger Busch, große himmelblaue Blüten mit orangegelber Scheibe. 60 cm. August-Oktober 0.60
— Garibaldii ✡ Mittelgroße lila Blüten in lockeren Sträußen. 40 cm. Juli-August 0.40
— hybr. luteus ✡✕ Siehe Solidago missouriensis.
— Linosyris (chrysocoma) □✕ Gelbblühend, dichte Sträuße bildend. 50 cm. August-September 0.50
— ptarmicoides major □✕ Weiße, zierliche, 40 cm hohe Aster, die auch vorzüglich ins Steingärtchen paßt. Aug.-Sept. 0.40
— Yunnanensis ✡✕ Große edelgeformte Blumen auf 40 cm hohen Stielen. Prächtig leucht. lilablau m. gelber Scheibe 0.60

1 St. *RM*

Aster amellus, Sommeraster ✡✕ Die Pflanzen erreichen nur mäßige Höhe und bringen eine Ueberfülle großer Blüten hervor. August-September-Oktober. Siehe auch Neuheiten.
— — Beauté parfaite. Großblumig, dunkelviolett. 40 cm . 0.50
— — Elisabeth Liemann. Sehr großblumig, tiefblau. Gute Gruppenpflanze. 50 cm 0.70
— — Erstling (General Pershing). Leucht. karminrot. 60 cm 0.60
— — Gruppenkönigin. Leuchtend lavendelblaue, gutgeformte Blüten in dichten Sträußen. 40 cm 0.60
— — Herbstfreude. Großblum., lila, gedrung. Wuchs. 60 cm 0.70
— — Hermann Löns. Kompakter Wuchs, straffe Stiele mit riesengroßen, klarblauen Einzelblüten. 50 cm 0.60
— — Imperator (King Georg). Riesengroße, prächtig blaue Blüten. 50 cm 0.60
— — Juno. Sehr große dunkelviolette Blumen, spätbl. 50 cm 0.70
— — Kobold. Niedrig kugelig, frühblüh., purpurblau. 40 cm 0.70
— — Max Pohlig. Große, volle, reinrosa Blüten auf starken, festen Stielen. 40 cm . . . . 1.—
— — Otto Rudolf. Dunkellila. 60—70 cm 0.70
— — Preciosa. Große Blüten, tief dunkelblau. 40 cm . . . 0.50
— — Perrys Favourite. Seidenartig, rosafarb. Blüten. 50 cm 0.50
— — Rubellus. Feinstrahlige, eigenartige, leuchtend lilarosa Blüten. 50 cm 0.50
— — Rudolf Goethe. 7 cm im Durchmesser haltende, herrlich lavendelblaue Blumen. 50 cm 0.70
— — Silberblick. Großblumig, silberrosa. 60 cm 0.70
— — Triumph. Intensiv lavendelblau. 40 cm 0.50
— — Ultramarin. Dunkelblau blühend. 50 cm 0.50
— — Weserperle, Blumen sehr groß, hellrosa. 40 cm . . . 0.70
— — Wienholzii. Leuchtend rosafarb. große Blumen. 60 cm 0.60

Großblumige Herbstastern ✡✕ Sind für den Garten in den Monaten September und Oktober, wenn der Blütenflor der übrigen Stauden schon nachläßt, eine besondere Zier. Wir liefern ein feines Sortiment Herbstastern von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu *RM* 32.—
Ab 25 Stück Hundertpreis.

Aster Novi-Belgii, Abendröte. Frühblühend, lebhaft rosa in lockeren verzweigten Rispen. 120 cm 0.40
— — Anita Ballard. Mit großen, zartblauen Blumen. 120 cm 0.50
— — Blue Gem. Halbgefüllt, dunkelblau. 120 cm 0.50
— — Blütenwolke. Großblumig, hellblau. 100 cm 0.40
— — Cloudy blue. Halbgefüllt, hellavendelblau. 100 cm . 0.50
— — Dick Ballard. Kompakter Wuchs, rosa gefüllt. 80 cm 0.50
— — Dornröschen. Hellrosa, reichblühend. 60 cm 0.40
— — Glory of Colwall. Lichtlila gefüllt, sehr großblumig 0.50
— — Himmelskönigin. Vornehme dunkelblaue Farbe . . 0.60
— — Joan Vaughan. Große, malvenblaue Blumen, gefüllt . 0.50
— — Lavendel. Große wohlgeformte lavendelblaue Blumen 0.40
— — Maid of Athens. Sehr große, leicht gefüllte Blumen von leuchtend rosa Farbe. 120 cm 0.50
— — Nancy Ballard. Purpurlila, gefüllt, langblühend. 100 cm 0.50
— — Perrys Pink Improved. Rein leuchtend rosa. 100 cm 0.40
— — Queen of Colwall. Halbgefüllt, riesengroß, malvenfarb. 0.50
— — Rachel Ballard. Rosa, gefüllt, sehr reichblühend. 120 cm 0.50
— — Rosalinde. Leuchtend rosarot. 80 cm 0.40
— — Royal Blue. Tiefblaue Blumen, die im Aufblühen gefüllt erscheinen. 120 cm 0.50
— — Sam Banham. Aufrecht wachsend, weiße Blum. 120 cm 0.40
— — Saturn. Lockere Rispen, hellila, unempfindliche Blumen 0.40
— — Snowdrift. Große, schneeweiße, halbgefüllte Blumen 0.50
— — Stuttgarter Dunkelblaue. Großblumig, dunkelblau 0.40
— — Thora Perry. Zartlavendelrosa, gefüllte Blumen in dichten Sträußen. 120 cm 0.50
— — Weiße Climax, Riesenblumig, reinweiß. 150 cm . . 0.40

Aster Novae-Angliae ✡✕△ ca. 2 m hoch werdend, Blätter und Stengel stark behaart. Sehr großblumig. Sept.-Okt.
— — Barr's Pink. Große, leuchtend dunkelrosa Blüten in riesigen Büscheln. 150 cm 0.40
— — Lill Fardell. Festgetragenes Blütendach von leuchtend frischen Farben, rosa 0.40
— — Mrs. J. F. Raynor. Dunkler, karminrot 0.40
— — Treasure. Auffallend dunkelviolettblaue Blumen . . 0.40
— — W. Bowman. Mit großen violettblauen Blumen . . . 0.40

Kleinblumige Herbstaster-Sorten ✡✕ Sept.-Okt.-Nov. — 1 St. RM

Aster cordifolius. Die eleganten dünnen Zweige bedecken sich dicht mit kleinen hellila Blüten. 100 cm 0.40
— — elegans. Vornehme, graziöse Sorte, mit lichtlila Blüten 0.40
— — Ideal. 100 cm hoch, äußerst zierlicher Wuchs, dicht besetzt mit kleinen lila Blüten 0.40
— — magnifica. In allen Teilen robuster als die vorige. 150 cm 0.40
— Datschii Findelkind. Die spätest blühende, reinweiße Aster 0.40
— — Finale. Karminrosa, sehr spätblühend. 100 cm . . . 0.40
— ericoides Schneetanne. Die kleinen an Aster Datschii erinnernden weißen Blüten erscheinen in solchen Massen, daß sämtliches Laubwerk darunter verschwindet . . 0.40
— — Caterham Gem. Uebersät mit schneeweißen Blüten. Verbesserte Herbstmyrthe. 100 cm 0.40
— — Erlkönig. Aehnlich der vorigen, mit etwas lila angehauchten Blüten. Ebenso reichblütig. 120 cm 0.40
— Shortii. Mit lilablauen Sternblüten übersät. 100 cm . . . 0.40

Aster puniceus pulcher ✡✕ Bis 2 m hohe, straffe Aster mit üppigen, lilienweißen Blumen. September-Oktober . 0.50
— umbellatus ✡✕ Hellgrüne weidenähnliche Belaubung, riesige weiße Blütendolden. 200 cm. August-Oktober 0.40
— — roseus. Rosablühende Form der vorigen. August-Okt. 0.60

Astilbe, Prachtspiere ✡✕☽ Eine der schönsten und wertvollsten Stauden. Wegen ihres eleganten Wuchses, ihrer federigen, äußerst dekorativen Blütenrispen, sollten sie in keinem Garten fehlen, verlangt feuchten Boden. Juli-August. Siehe auch Neuheiten.

Astilbe Arendsii, Bergkristall. Lange schmale, gut verzweigte Blütenrispen von schneeweißer Farbe; später als Diamant. 80 cm 0.50
— — Diamant. Aufrechte Rispen von schneeweißer Farbe 0.50
— — Frieda Klapp. Aufrechter Wuchs, karminpurpur . . 0.60
— — Gloria purpurea. Mit dunkelroter Belaubung und leuchtend roten Blüten. 40 cm 0.60
— — Gloria. Die nur 40 cm hoch werdenden Büsche bringen dichte, federige Blütenrispen. Farbe leucht. dunkelrosa 0.50
— — Granat. Farbe leuchtend dunkelkarmin. 90 cm . . . 0.50
— — Grete Püngel. 70 cm hoch, kräftiger Wuchs, gesunde Belaubung. Blüten hellrosa 0.60
— — Gunther. Pyramidale Rispen leuchtend hellreinrosa 0.40
— — Hanna Stodt. Leuchtend karminrosa. 60 cm 0.60
— — Hyazinth. Straffe dichte Rispen von leuchtender lilarosa Färbung. 80 cm 0.50
— — Irene Rottsieper. Zierliche, reichverzweigte Rispen, rein lachsrosa. 60 cm 0.60
— — Opal. Breite, federige Rispen von schöner lichtlila Farbe 0.50
— — Weiße Gloria. Ein Gegenstück der beliebten Gloria. Rein rahmweiß. 40 cm 0.60
— — Walküre. 50 cm hoch, von frischer hellrosa Farbe mit lachsfarbenem Schein 0.50

Neue Treib-Astilben

Astilbe-Hybrida, Deutschland ✡☽ Gesunde Belaubung, kräftige, besonders schön geformte Blütenrispen von blendend weißer Farbe. 50 cm 0.60
— — Bremen. Feingefiederte Belaubung, zierliche, volle Blütenrispen, leuchtend dunkellachskarmin Färbung 0.70
— — Emden. Dichte Rispen, große Einzelblüten, herrlich lilarosa. 50 cm 0.60
— — Rheinland. In Wuchs und Rispen unübertroffen, herrlich leuchtend rosakarmin. 50 cm 0.60

Astilbe Davidii ✡☽ Rispen von $1^1/_2$ m mit zierlichen Blüten von lila-purpurrosa Färbung 0.60
— Thunbergii delicata ✡☽ 1,50 m hoch, dunkelgrüne Belaubung, schöne zartrosa Farbe 0.50
— — elegans ✡☽ Blüten weiß, 120 cm 0.50
— — — carnea ✡☽ Schöne hellrosa Blütenfarbe. 120 cm 0.50
— — Moerheimii ✡☽ Lange nach unten gebogene Blütenrispe von schöner rahmweißer Farbe. 120 cm 0.50
— Taquettii ✡☽ Seltene, unterirdische Ausläufer treibende Art. Die aufrechten fedrigen Blütenstiele sind von leuchtend lila Farbe. 80 cm 0.60

Astilbe simplicifolia ☽✕✡ Sehr zierlicher Wuchs, nur ca. 40 cm hoch, besonders reichblühend. — 1 St. RM
— — alba. Zierliche, überhängende Rispen, weiß 0.60
— — carnea. Fleischfarbig rosa 0.60
— — delicata. Aufr., reichverzweigte Rispen, Farbe zartrosa 0.60
— — elegans. Reich verzweigte, zierlich überhängende Rispen von leuchtend rosa Farbe in großer Fülle 0.60
— — erecta. Lockere Rispen von dunkelrosa Farbe 0.60
— — rosea. Besonders zierlich, frischrosa 0.60
— — salmonea. Fedrige Rispen, leuchtend lachsrosa . . . 0.60

Astilbe hybr. crispa. ☽▯ Siehe niedrige Stauden.

Astrantia major ☸✕ Sterndolde mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen. 60 cm. Juni-August 0.40
— carniolica rosea ☸✕ Im Wuchs Astrantia major ähnlich aber edlere Blütenstände, deren Hüllblätter von einer leuchtenden altrosa Färbung sind. 70 cm 0.50

Bergenia siehe niedere Stauden. **Betonica** siehe Stachys.

Bocconia siehe Macleya. **Boltonie** siehe Aster umbellatus.

Baptisa australis. Wilder Indigo △✕ Lupinenähnliche Staude mit großen indigoblauen Blütenrispen. 60 cm. Juli-Aug. 0.60

Buphthalmum salicifolium, Ochsenauge ✡✕ Breite goldgelbe Strahlenblüten, den ganzen Sommer blühend . 0.40

Calimeris integrifolia ✡✕ Herbstastern ähnlich, weißblühend, schön zum Schnitt. 100 cm. Juni-September 0.50
— incisa ✡✕ Weiß bis lila Strahlenblüten, Dauerblüher 0.50

Caltha palustris flore pleno ✡✕ Gefüllte Sumpfdotterblume. 30 cm. April-Mai 0.50
— — monstr. pl. ✕✡ Noch großblumiger wie die vorige 0.60
— polypetala ✕✡ Sehr starkwüchsige, einfachblühende, großblumige Art 40 cm. April-Mai 0.50

Calystegia hederacea fl. pl., Bärwinde. Rankgewächs, mit rosafarbenen, windenartigen, gefüllten Blumen . . . 0.50

Campanula, Glockenblume ✕✡ Vorzügl. Gruppen-, Rabatten- und Schnittstauden. (Nicht zu verwechseln mit den nur 2 jährig. dieser Art, z. B. Medium pyramidalis).
— glomerata dahurica ✡✕ Auf 40 cm hohen Stielen herrlich dunkelviolette Blüten in end- und seitenständigen dichtgedrängten Knäueln 0.50
— — superba, Straußglockenblume ✡✕ Mit großen, runden Blütensträußen von festerer Haltung, schönerer Form und dunklerer Färbung wie glomerata. 50 cm . . . 0.60
— lactiflora ✡✕ Blütenrispen mit zartblauen Blumen. 100 cm 0.50
— macrantha ✡☽✕ Hellblau, sehr großblumig, 1,20 m 0.50
— — alba ✡☽✕ Weißblühende Form der vorigen. 120 cm 0.60
— persicifolia ✕✡ Pfirsichblättrige Staude. Leuchtend blaue Blumen an langen Rispen. 50 cm. Juni-August . . 0.50
— — alba coronata. Die Kelchblätter sind blumenblattartig ausgebildet und wie die Korolle blendendweiß . . . 0.80
— — Backhousei (alba grandifl.). Mit sehr großen blendendweißen Blüten. 80 cm 0.50
— — Die Fee. Einfache, hellilafarbene Blütenglocken. 60 cm 0.50
— — Moerheimii. Weiße, halbgefüllte, haltbare Blüten auf festen Stielen. 60 cm 0.50
— — Pfitzerii. Der vorigen ähnlich im Habitus, blau gefüllt 0.50
— — Telham Beauty. Herrlich blaue Riesenglocken auf 80 cm hohen Stielen 0.70
— allariifolia ✡✕ Herzförmige Belaubung und trichterglockige, rahmweiße Blüten. 60 cm 0.50
— grandis ✡✕ Die hellblauen, großen Blüten sitzen dichtgedrängt an langen Aehren. 70 cm 0.60
— — alba ✡✕ Weißblühende Form. 70 cm 0.60
— van Houttei ✡✕ Hängende Glocken dunkelblau. 50 cm 0.70

Cardamine pratensis fl. pl., Wiesenschaumkraut ✕ Schöne Rispen dicht gefüllter zartlila Blüten. 40 cm. April-Mai 0.40

Centaurea, Kornblume ✡✕ Buschige Stauden für jeden Gartenboden. Wegen ihrer Haltbarkeit besonders zum Schnitt geeignet. 40 cm. Mai-Juli.
— montana grandiflora. Sehr großblütig, rein leuchtend blau 0.40
— — — alba. Reinweiß, großblumig 0.40
— — — Kaiser Wilhelm. Rein kornblumenfarbig 0.40



Kniphofia elegans multicolor



Paradisea liliastrum giganteum



Lilium umbellatum

Centaurea (Fortsetzung) — 1 St. RM

— montana grandiflora rosea. Großblumig, rosenrote Varietät 0.50
— — — rubra. Große rote Blüten 0.50
— — — sulphurea. Zartgelbe Schnittblume 0.40
— macrocephala ✡✕ Große, gelbe, kugelige Blumen auf dicken, steifen Stielen. 90 cm. Juli-August. Selten . . 0.70
— pulcherrima, Kaukasus-Kornblume ✡✕ Reichblühende Composite mit bis 8 cm großen rosa Blüten und filzigen Blättern. 60 cm. Juli-August 0.60
— ruthenica ✡✕ Auf ca. 1 m hohen Stielen erheben sich die locker gebauten, fedrigen, schwefelgelben Blumen . . 0.60

Centranthus ruber, Spornblume ✡ Die altbeliebte Spornblume, welche für trockene, sonnige Lage fast unentbehrlich ist, karminrosa Blütenrispen. 60 cm. Juli-Sept. 0.40
— — albus ✡ Ununterbrochen Sträuße feiner weißer Blüten 0.40
— — coccineus ✡ Gleich der vorigen, mit karminroten Blüt. 0.40

Cephalaria tatarica, Riesenskabiose △✕ Skabiosenartige, große, langstielige, zartschwefelgelbe Blumen. Juni-Juli 0.50

Chelone barbata ✡✕ Siehe Pentastemon barbatus.
— obliqua ✡✕ Mit dunkelrosa Blüten, sehr schön und eigenartig. 80 cm. August 0.50
— — alba ✡✕ Gleich der vorigen, mit weißen Blüten 0.50

Chrysanthemum indicum, japanische Winteraster ✡✕ Die volkstümlichste Staude unserer Gärten. Äußerst dankbare Schnitt- und Gruppenstaude. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu RM 40.—. September-November.

Pomponsorten: Kompakter Wuchs, kugelige Blumenköpfe.

— — Anastasia. Dunkelkarmin, beim Aufblühen heller . . 0.50
— — Dr. Febbé. Hellbraun. 50 cm. Mittel 0.50
— — Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh 0.50
— — Rehauge, Stumpfbraun. 90 cm. Spät 0.50
— — Rokoko. Lilarot, in Kupfer übergehend. 90 cm. Mittel 0.50
— — Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm 0.50
— — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät . 0.50
— — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50
— — Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerblüher 0.50
— — White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50
— — Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50

Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten.

— — A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät 0.50
— — Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm. Spät 0.50

Chrysanthemum indicum (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Gartendirektor Schröder. Kupferorange. 50 cm. Mittel 0.50
— — Mrs. Masson. Dunkelblutrot mit goldgelber Scheibe . 0.50
— — Parkinson. Reingelb. 80 cm. Spät 0.50
— — Rosen-Elfe. Beste rosa Sorte. 80 cm. Spät 0.50

Japanische: Elegant geformte Blumen, die an riesenblumige Gewächshauszüchtungen erinnern.

— — Belle mauve. Silberlila, großblumig. 80 cm. Früh . . 0.50
— — Crimson Marie Masse. Dunkelkupfrigorange, beim Verblühen verblassend. 100 cm. Mittel 0.50
— — Goachers Crimson. Braunrot mit goldfarbener Rückseite der Petalen. 100 cm. Mittel 0.50
— — Hammelfänger. Braungelb. 100 cm. Mittel 0.50
— — Horace Martin. Großblumig, goldgelb. 80 cm. Früh . 0.50
— — Lentiger. Creme mit rosa Schattierung. 80 cm. Mittel 0.50
— — Mad. Lyobard. Reinweiß, großblumig. 60 cm. Früh . 0.50
— — Nebelrose. Derbe, uralte silberrosa Sorte von eigenartiger Form. 100 cm. Spät 0.50
— — Petit Louis. Zwergsorte, großblumig, weinrot. 40 cm 0.50
— — Plui d'or. Leuchtend goldgelb. 100 cm. Mittel . . . 0.50
— — Purpur. Mittelgroße, tiefpurpurrote Blumen. 80 cm 0.50
— — Rosenball. Frischrosafarbene Blumen. 100 cm. Spät . 0.50
— — Spätgold. Stumpfgoldgelbe Blütenmassen. 80 cm. Spät 0.50
— — Spätherbstfeuer. Rotbraun, sehr spätblüh. 50 cm. Spät 0.50
— — Source d'or. Orangefarben mit Goldschattierung . . 0.50
— — Touring-Club. Goldgelb m. kupferfarben. Schattierung 0.50
— — Weiße Nebelrose. Das beste, späte, weiße Gartenchrysanthemum. 80 cm. Spät 0.50
— — W. H. Crane. Kastanienbraun mit goldgelb. 50 cm 0.50

Chrysanthemum leucanthemum praecox, Frühlings-Marguerite ✡✕ In diese Klasse fallen die frühest blühenden Sorten. Die weißen Strahlenblüten erreichen bis 10 cm Durchmesser. Mai-Juni.

— — — Breslau. Blüte sehr groß und die Füllung derselben ist so gut, daß nur eine kleine gelbe Mittelscheibe sichtbar ist. 50 cm 0.60
— — — Edelstein. Blüten dichtgefüllt, gleichen einem weiß gefüllten Pyrethrum. 40 cm 0.50
— — — Lockenkopf. Riesenform der Sorte Breslau, mit eigenartig gekrausten Blumenblättern. 50 cm 0.60
— — — Matador. Von schöner Bauart und kräftigstem Wachstum. 40 cm 0.50
— — — Rentpayer. Riesengroße, straffstielige Blum. 40 cm 0.50

1 St. RM

Chrysanthemum leucanthemum maximum ✡✕ Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblum. weißen langstielig. Margerit. Juli-Sept.

— — — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. 80 cm 0.60
— — — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 70 cm 0.60
— — — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50
— — — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reich- und langblühend. 70 cm 0.50
— — — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die Sorte besonders hervor. 60 cm 0.60
— — — Marian Collier. Sehr großblumig, die dreireihigen Blumenblätter sind stark gefranst. 70 cm 0.80
— — — Mayfield Giant. Riesengroße, edle Blumen auf starken, festen Stielen. 80 cm 0.60
— — — Ophelia. Die großen Blumen haben eine doppelte Reihe von Blumenblättern, deren Farbe im Erblühen zartschwefelgelb ist 0.60
— — — Phänomen. Edelgeformte Riesenblumen auf straffen Stielen. 70 cm 0.60
— — — Progress. Großblumige, festgebaute Art. 60 cm . 0.50
— — — Sieger. Große Scheibe mit langen Randblüten. 80 cm 0.50
— — — Stern von Antwerpen (Etoile d'Anvers). Großblumige, langstielige Prachtsorte. 100 cm 0.50
— uliginosum (Pyrethrum) ✡✕ Große weiße, bis 1,50 m hoch werdende, herbstblühende Marguerite. August-Sept. 0.50

Cimicifuga japonica, Silberkerze ✡☽ Frischgrüne, gefiederte Belaubung und kerzenartige weiße Blütenstände. 80 cm. August-Oktober. Siehe auch Neuheiten . . . 0.60
— — acerina. Mit besonders glänzendem Laub, Blüte weiß 0.70
— — simplex. Lange, überhängende Blütenähren. 100 cm . 0.60
— cordifolia (dahurica). 120 cm hoch, schlanke, kerzenartige, cremeweiße Blütenähren 0.80
— racemosa. Sehr zierliche Rispen, weiß. 150 cm 0.70
Verlangen in sonniger Lage feuchten Boden.

Clematis erecta ☽✕ Staudenclematis, mit schönen weißen Blüten. 100 cm. Juli-August 0.60
— integrifolia ☽✕ 40 cm hoch, bringt schöne feste blaue Sternblüten. Juni-Juli 0.60

Convallaria majalis grdfl., Maiglöckchen ✕◉ Die Glocken und Stiele sind doppelt so groß wie bei der gewöhnlichen Maiblume. . . . . Pflanzkeime % RM 5.— Ballen 0.40
— Polygonatum ◉ Siehe Polygonatum.

Coreopsis grandiflora, Mädchenauge ✡✕ Dankbar blühende Staude, langstielige, schalenförmige, goldgelbe Blumen 0.40
— lanceolata oculata ✡✕ Der vorigen gleich an Reichblütigkeit und Wuchs, Ausgezeichnet durch einen braunroten Ring. 60 cm. Juni-September 0.40
— — Golden Queen ✡✕ Durchaus winterhart. Blumen goldgelb. 50 cm. Juli-Oktober 0.50
— — Perrys var. ✡✕ Feste drahtartige Blumenstiele, Blumen tiefgoldgelb, halbgefüllt. 50 cm. Juli-Oktober 0.60
— verticillata ✡ Reichverzweigte, festgestielte, hellgelbe Strahlenblüten, über zierlich schmalblättrigem Laubwerk. Eine der besten Stauden überhaupt. 60 cm 0.50

Crambe cordifolia, Riesenschleierkraut ✡△ Bis 2 m hohe weiße luftige Blütenwolke. Juni-Juli 0.60

Crinum Powellii. Freiland-Amaryllis ✡ Mit großen lilienartigen rosa Blumen auf starken Stielen; mehrere zusammengepflanzt von imposanter Wirkung. 60 cm 1.—
— — album ✡ Weißblühende Art. Juli-August . . . . 1.—

Cypripedium. Siehe unter niederen Stauden.

Datisca cannabina, Scheinhanf △ Bis 2 m hohe buschige Dekorationsstaude mit hanfartiger Belaubung . . . 0.80

1 St. RM

Delphinium hybridum, Rittersporn ✕✡△ Eine beliebte Rabatten- und Parkstaude. Die Blätter sind dunkelgrün und ornamental gespalten, die Blüten stehen in langen Schäften auf 1 bis 1,50 m hohen Stielen und sind ein großartiges Schnitt- und Dekorationsmaterial. Das nachstehend aufgeführte Sortiment enthält das Beste und Schönste, was es hierin gibt. Juli-Aug.-Sept.

Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten zu RM 50.— 25 Stück zum % Preis.

— — Bavaria. Einfach tiefbayrischblau, weiße Mitte. 100 cm 0.70
— — Baldershage. Halbgefüllt, leuchtend blau. mit weißem Auge. 150 cm . . . . 1.—
— — Blue Boy. Sehr großblumig, leuchtend blau. 150 cm . 0.80
— — Cambria. Heliotrop Farbe, schattiert mit venezianisch. blau. 150 cm . . . . 1.—
— — Carl von Lange. Gefüllte Blumen in lila mit blaßblau, lange Rispen . . . . 1.—
— — Die Blonde. Große halbgefüllte Einzelblüten, deren äußerer Blütenkreis in lebhaft kobaltblauer Farbe in gutem Kontrast zu dem inneren reinrosafarbigen steht 0.70
— — Donau. Halbgefüllt, himmelblau, große weiße Mitte 1.—
— — Dusky Monarch. Halbgefüllt, dunkelviolett mit schwarzem Auge . . . . 1.—
— — F. W. Smiths. Gefüllt enzianblau mit weißem Auge, windfest und meltaufrei . . . . 1.—
— — Fr. Nagels. Kompakter Wuchs, dunkelviolettblau mit weißem Auge, gefüllt. 150 cm . . . . 1.—
— — Hochsommer. Sehr spätblühende Sorte, kräftig ultramarinblau, im Innern karminviolett. 150 cm 0.80
— — Hohenstaufen. Blumen reinindigoblau mit violett 1.—
— — Ida R. Elliott. Reinhellblau, Mitte amethystfarbig, halbgefüllt. 150 cm 0.70
— — King of Delphinium. Herrlich dunkelblau m. leuchtender weißer Mitte. 150 cm . . . . 1.—
— — Königin Wilhelmina. Leuchtend himmelblau, einfach 0.60
— — Lord Landsdowne. Einfache Blumen von rein dunkelblauer Farbe, reinweißes Auge. 150 cm . . . . 1.—
— — Millicent Blackmore. Zartblau mit blaßrosa Schattierung und schwarzer Mitte. 150 cm 1.50
— — Mrs. Townley Parker. Himmelblau mit weißem Auge, sehr großblumig, einfach. 180 cm . . . . 1.—
— — Mrs. Creighton. Stark gefüllt, dunkelblau, großblumig 0.70
— — Nora Ferguson. Wundervoll zartblau, riesige Rispen, gesunde Belaubung. 160 cm . . . . 1.—
— — Pannonia. Halbgefüllt, kobaltblau mit weißem Auge 1.—
— — Prinz Gustav. Halbgef., violettbl., riesige Rispen. 150 cm 0.70
— — Rijnstroom. Zartlila mit weißem Auge. 150 cm . . 0.80
— — Queen Mauve. Blumen zartviolett mit salviabl. Schein 1.—
— — Rosenlust. Halbgefüllt, hellblau mit rosa Schein. 150 cm 0.70
— — Rossel. Klarkobaltblau, mit reinweißer Mitte . . . 0.60
— — Schwabenstreich. Sehr frühblühend, große Einzelblüten, zartlila, außen blaßblau. 150 cm . . . . 1.—
— — Staatspräsident. Großrispig, rein lila, hintere Blumenblätter himmelblau . . . . 1.—
— — Stuttgardia. Große Blütenrispen von einfach himmelblauer Farbe und weißer Mitte. 150 cm 0.80
— — Sven Ridder. Dunkelpurpurblau, mit einem großen Kranze weißer und blauer Staubfäden. 120 cm . . . 0.80
— — The Alake. Halbgefüllt, außen blauviolett, innen rötlichviolett. 200 cm 0.80
— — Triumph. Violettblau mit sehr groß. weiß. Auge. 150 cm 0.80
— — Van Veens Triumph. Schöne halbgefüllte Blumen, etwa 7 cm Durchmesser, prächtig zartrosalila . . . . 1.—
— — Vergißmeinnicht. Leuchtend lieblich hellvergißmeinnichtblau, halbgefüllt. 150 cm 0.80
— — Wilhelm Storr. Himmelbl. mit rosa, großblumig. 150 cm 0.60
— — Württembergia. Tiefveilchenviolett mit weißer Mitte, sehr großblumig. 150 cm . . . . 1.—
— — Zuster Lugten. Blüten gefüllt, edle Form, Farbe dunkelblau. 150 cm 0.60
— — Zuidersee. Großblumig, lilablau, halbgefüllt mit schwarzer Mitte. 180 cm 0.60
— — Hybridum. Aus Samen gezog. Rittersporn, ein feinstes Farbenspiel 0.40

1 St. RM

Delphinium Belladonna-Hybriden ✕✡ Der nur mittelhohe Wuchs (ca. 120 cm hoch), das außerordentlich reiche Remontieren und die schlanken zierlichen Rispen machen sie besonders wertvoll. Juli-August-September.

Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu RM 40.—

Ab 25 Stück zum °/o Preis.

— — Arnold Böcklin. Klar gentianenblau mit weißer Mitte. Eine vorzüglich leuchtende Farbe, reich und anhaltend blühend. 100 cm 0.50
— — Andenken an Aug. Koenemann. Leuchtend lasur-kobaltblau, die Seitenblätter an den Spitzen rosa gefärbt, Mitte weiß, sehr großblumig. 120 cm 0.60
— — Bayard. Hellasurblau mit rosa getuscht, in der Mitte cremefarben. 150 cm 0.50
— — Berlichingen. Sehr frühblüh., dunkelviolettblau. 100 cm 0.50
— — Capri. Edelgeformte Blüten in reichverzweigten Rispen, einfach, hellblau. 120 cm 0.60
— — Dan Leno. Hellkobaltblau mit weißer Mitte. 100 cm 0.50
— — Lamartine. Einfach leuchtend dunkelblau. 80 cm . . 0.60
— — Moerheimii. Reichverzweigte Rispen von reinweißer Farbe mit gelblichem Auge. 120 cm 0.50
— — Mrs. J. S. Brunton. Schön geformte Blumen, leuchtend himmelblau. 120 cm 0.60
— — Mrs. Thomson. Lange Rispen, leuchtend blau mit weißer Mitte. 100 cm 0.50
— — Persimmon. Dem allbeliebten Delphinium Belladonna gleich, zeichnet sich vor diesem durch doppelt so große Blumen und entsprechend starkem Wuchs aus . . . 0.50
— — Sky blue Lamartine. Prächtig himmelblau mit dunklem Schein. 100 cm 0.70
— — Tankred. Marineblaue Blumenblätter, rotviolett getuscht, cremefarbene Hülle, sehr großblumig und reichblühend. 120 cm 0.60
— — Theodora. Lockere Rispen mit dunkel kornblumenblauen Blüten. 100 cm 0.60
— — Widukind. Reinblau mit cremefarbiger Mitte. 120 cm 0.60

Delphinium atropurpureum ✡✕ Der frühblühendste aller Ritterspornarten. Große Blumen, leuchtend purpurviolett mit schwarzer Mitte. 70 cm. Juni-Juli-August 0.60
— formosum grandiflorum. Dunkelblaue Rispen. 120 cm . . 0.60
— sinensis. Stark geschlitzte Belaubung mit unzähligen, leuchtend blauen Blüten. 50 cm 0.40
— — cinerarea. Cinerarienblütig, sehr reichblühende Form, leuchtend blau. 50 cm 0.40

Dictamnus Fraxinella, Diptam ✡☽ Schöne frischgrüne, festbelaubte Staude mit rosaroten Blütenständen, denen ein ätherisch., explosiv. Oel entströmt. 60 cm. Mai-Juli 0.70
— albus ☽✡ Mit weißen Blüten. 60 cm. Mai-Juni 0.80

Dicentra (Dielytra) ✡✕ Beliebte Frühlingsstaude mit schöngeformtem Laub und gespornten rosa Blüten in graziösen Aehren. 60 cm. Mai-Juni 0.60

Digitalis gloxiniaeflora, Fingerhut ☽✡ Die Blütenfarbe variiert vom reinsten weiß bis dunkelrot. Die Blumen sind inwendig mit helleren und dunkleren Flecken und Punkten geziert. 100 cm. Juni-Juli 0.40
— ambigua. ☽✡ Hellgelb bräunlich geadert. 80 cm . . . 0.50
— lanata ☽✡ Gelbe Blüten. 80 cm. Juni-Juli 0.40

Diplostephium amygdalinum ✡✕ Siehe Aster umbellatus.

Doronicum caucasicum, Gemswurz ✡✕ Wertvoller Frühlingsblüher für jeden Boden. April-Mai 0.40
— — magnificum. Blüte goldgelb, margueritenähnlich. 40 cm 0.40
— Clusii. Großblumig, wie plantagineum excelsum, aber in gleichmäßiger Höhe blühend. 50 cm 0.40
— Columnae. Blüht früh, wie caucasicum, aber mit schöneren und größ. Blüten, die alle in einer Höhe stehen. 40 cm 0.40
— — Mrs. Masson. Besonders großblumig, goldgelb. Außerordentlich reichblühend. 40 cm 0.50
— plantagineum excelsum. Schlanke Blütenstiele, große, edelgeformte, leichtgewellte, gelbe Scheibenblumen. 80 cm 0.40

1 St. RM

Dracocephalum virginianum album (Physostegia) ✡✕ Falscher Drachenkopf, lederartige Belaubung mit weißen Lippenbl. in aufrecht. langen Aehren. 100 cm. Juni-Aug. 0.50
— — grdfl. compact ✡✕ Prachtvolle straffe rosa Sorte. 80 cm. Juni-August 0.50
— Ruyschianum ✡▯ Blätter schmallanzettlich, Blüten leuchtend blau, 40 cm. Juni-Juli 0.40

Echinops Ritro, Kugeldistel ✡✕ Hohe blaue, unverwüstliche Kugeldistel. 150 cm. August-September 0.50
— bannaticus ✡✕ Hellblaue Kugeldistel. 150 cm. Aug.-Sept. 0.50
— niveus ✡✕ Silberweiße Kugelblüten. 150 cm. Aug.-Sept. 0.50

Eremurus, Lilienschweif △ Außerordentlich starkwachsende, zierende Solitärstaude, mit großen Blumen an langen Rispen. Mai-Juni.
— Bungei. Goldgelbe Blütenschäfte von hervorragender Wirkung. 100 cm . . . . 3.—
— Elwesianus. Kräftige, bis 2 m hohe Blütenstiele mit zartrosa Blumen . . . . 4.—
— himalaicus. Mit weißen Blüten. 150 cm . . . . 4.—
— robustus. Der schönste hohe rosa blühende. 200 cm . . . 4.—

Erica ◯▯ Siehe unter Heidekräuter.

Erigeron, Berufskraut ✕✡ Unverwüstliche Dauerstaude mit asternähnlichen Strahlenblüten. Juni-September.
— speciosus semiplenus. Lavendelblau, halbgefüllt. 50 cm . 0.50
— — Asa Gray. Schöne aprikosenfarbige Blüten. 30 cm . 0.50
— — „Quakeress". Edle, große, mattrosalila Blüten. 50 cm 0.50
— — Lasur. Großblumig. dunkellila. 40 cm 0.50
— — superbus grandiflorus. Großblumige, dunkelblaue Varietät mit gelber Scheibe. 50 cm 0.50

Erodium ▯ Siehe niedere Stauden.

Eryngium, Edeldistel ✕✡▯ Eignen sich für leichten, auch steinigen Boden und sind sehr anspruchslos. Der stachelige Kelch und die gleichfalls stacheligen zerschlitzten Blätter geben der Pflanze ein bizarres Aussehen und machen sie vereint mit ihrer außerordentlichen Haltbarkeit zum Dauer-Vasenschmuck sehr geeignet. Juli-Okt.
— alpinum superbum. Herrlich stahlblau gefärbte Blütenköpfe an 60 cm langen Stielen 0.60
— hybr. Juwel. Blüht 3 Wochen früher als alle anderen Sorten, Hüllblätter, Stiele u. Köpfe dunkelstahlbl. 60 cm 0.60
— — Violetta. Ebenso früh wie die vorstehend genannte Varietät, prächtig violette Farbe der Blütenstände. 60 cm 0.60
— — Springhill Seedling. Silbrig blaue Zweige und Blüten 0.50
— Oliverianum superbum. Sehr großblumige, intensive Blaufärbung. 70 cm 0.60
— planum. Blüht blau in zierlichen Blütenköpfen. 100 cm . 0.40
— — argenteum. Silberweiße Blütenköpfchen. 100 cm . . 0.40
— — Blauer Zwerg. Sehr niedrig, leuchtend blau. 60 cm . 0.50

Euphorbia polychroma ✡▯ Wunderhübsche Wolfsmilchart mit leuchtend gelben Blütensträußen, für Rabatte sowie Steingarten sehr geeignet. 60 cm. Mai-Juli . . 0.50

Eupatorium ageratoides, Silberdost ✡ 100 cm hohe Staudenart mit großen Blütendolden reinweißer Blumen. Erscheint wie ein riesiges Staudenageratum. Aug.-Sept. 0.50
— cannabinum fl. pl. Purpurrosa, halbgefüllt. 150 cm . . . 0.60
— Fraserii ✡ Aehnlich ageratoides, Wuchs und Blüten jedoch graziöser. 100 cm. August-September 0.50

Filipendula (Spiraea), Spierstaude ✡✕ Ueppig wachsende Pflanzen mit dekorativer Belaubung und federigen Blütenrispen. Lieben einen feuchten Standort. Juli-Aug.
— camtschatica gigantea ✡ 2 m hoch, die weißen Blumen erscheinen in großen flachen Dolden, sehr dekorativ. 0.70
— — — rosea ✡ Neue rosafarbige, prächtige Art. 200 cm 0.70
— hexapetala fl. pl. (Spiraea filip. fl. pl.) ✕✡ Mit feiner Belaubung und dichtgefüllten, blendendweißen Blüten in lockeren Sträußen. 40 cm 0.50
— L'Innocense. Weiße Blüten mit rosaroten Staubf. 150 cm 0.60
— palmata ✡ Blüten leuchtend karminrot in hübschen Doldentrauben. 100 cm 0.70
— — elegans ✡ Mit zartrosa Blüten. 100 cm 0.60
— — purpurea. Schwarzbraun geaderte Blätter, rosa Blütendolden. 40 cm 0.60

1 St. RM

Filipendula (Fortsetzung)

— Ulmaria fol. varieg. ✡ Schöne goldbunte Varietät. 80 cm 0.60

— — fl. pl. Mit dichtgefüllt. Blüt. v. blend. weiß. Farbe. 80 cm 0.50

— venusta magnifica ✡ 120 cm hohe Art mit prächtig rosenroten Blütensträußen 0.60

Funkia ◉◯ Siehe Hosta.

Gaillardia, Kokardenblume, Rossdorfer Hybriden ✡✕ Kirschrot mit hellgelbem Zentrum, sehr apartes Farbenspiel. Ausgezeichnete Schnitttblume von fast beispiellosem Blütenreichtum. 60 cm. Mai-Oktober 0.40

— regalis ✡✕ Aufrechtwachsend mit sehr großen Blumen auf starken Stielen. 40 cm. Mai-Oktober 0.50

Galega bicolor Hartlandii, Gaisraute ✕ Monatelang blühende wickenähnliche Staude mit weiß und lila Schmetterlingsblüten. 120 cm. Juni-August 0.50

Gentiana asclepiadea ☽✕☐ Dunkelblauer Knäuel-Enzian. 50 cm. Juli-August 0.70

— — alba ☽✕☐ Weiße Form der vorigen. Juli-August . 0.70

— lutea ✡ Goldenzian, aufrechte Rispen, goldgelb blühend, 150 cm hoch. Juli-August 0.80

Geranium ☽☐ Siehe unter niedere Stauden.

Geum Borisii ✡ Im Wuchs viel Aehnlichkeit mit Geum Heldreichii. Die Blüten sind jedoch von viel leuchtenderer, orangescharlach Farbe und erscheinen ununterbrochen während mehrerer Monate. 40 cm. Mai-September . 0.70

— bulgaricum ✡ Große, rein orangegelbe Blumen, immergrüne Belaubung. Mai-September 0.60

— chiloense Mrs. Bradshaw ✡✕ Große gefüllte Blüten von leuchtend scharlachroter Farbe. 40 cm. Juni-Juli . . . 0.50

— coccineum (sibiricum) ✡ Leuchtend mennigrot. Sehr gut für Farbwirkungen. 40 cm. Mai-Juni 0.40

— Ewenii ✡ Die leuchtend orangefarbigen Blumen sind halbgefüllt. 40 cm. Mai-Juni 0.70

— Heldreichii splendens ✡✕ Ueppige, saftige Belaubung, wohlgeformte Blumen von wundervoller hellorange Färbung. 40 cm. Mai-Juni 0.40

— hybr. Fire Opal ✡✕ Großblumig orangerote, widerstandsfähige, herrlich reichblühende Sorte. 40 cm. Mai-Aug. 0.80

— — Dolly North ✡✕ Großblumig, dunkelorange mit karminrötlichem Schimmer. 40 cm. Mai-Juli 0.70

— — Goldball (Lady Stratheden) ✡✕ Gut gefüllte goldgelbe Blumen. 40 cm. Mai-Juli 0.60

— muniatum ✡ Orangegelbe Blumen. 40 cm. Mai-Juli . . 0.70

— Orangeman ✡ Blüten einfach, orangefarb. 40 cm. Mai-Juni 0.70

— rivale Leonards var. ✡ Hübsche, kupfrigrosa, etwas nickende Blumen. 30 cm. Juni-Juli 0.50

Gillenia trifoliata (Spiraea) ✡ Auf schlank., festen Stielen reich verzweigte Risp. elegant. weiß. Blütchen. Juni-Juli 0.80

Gypsophila, Schleierkraut. Siehe auch Neuheiten.

— paniculata ✡✕ Bildet einen ausgebreiteten, großen Busch von feinen, weißen Blüten in großen Massen. 75 cm 0.40

— — flore pleno ✡✕ Die schier unglaubliche Fülle der reinweißen, dichtgefüllten Blütchen macht die Pflanze zu einem Bild anmutiger Schönheit. 75 cm. Juni-Juli . . 0.70

— — Ehrlei (Bristol Fairy) ✕✡ Die weiß gefüllten Blumen erscheinen 14 Tage früher und sind viel größer als die der paniculata fl. pl. 100 cm. Juni-August 0.80

Helianthus, ausdauernde Sonnenblumen. Bilden schöne, kräftige Büsche mit saftgrüner Belaubung und goldgelben, leuchtenden Blüten.

— microcephalus ✡✕ 150 cm hoher, reich verzweigter Busch mit zahlreichen kleinen, schwefelgelben Blüten an drahtartig festen Stielen. September-Oktober 0.40

— mollis ✡✕ Spätblühende, schöne Art, prächtig im Wuchs. August-September 0.60

— multiflorus maxim. ✡✕ Die dekorativen 150 cm hohen Pflanzen bringen in reicher Zahl große edle Blumen von klargelber Farbe. August-September 0.60

— — „Meteor" ✡✕ Mit schönen halbgefüllten, goldgelben Blüten. 120 cm. August-September 0.60

— — fl. pl. Etoile d'or ✡✕ Gutgefüllte, rein goldgelbe, dahlienähnliche Blumen. 120 cm. August-September 0.60

1 St. RM

Helianthus (Fortsetzung)

— Nuttallii ✡✕ 150 cm hoch, mit mittelgroßen gelben Blüten in reicher Fülle September-Oktober 0.50

— rigidum Ligerii ✡✕ Große, edle, vielstrahlige Blumen von hellgelber Farbe. 150 cm. August-September 0.40

— — Miss Mellish ✡✕ Große halbgefüllte Blumen. 130 cm. August-September 0.40

— salicifolius ✡△ Die schlanken 2 m hohen Triebe mit ihren lanzettlichen, weidenartig hängenden Blättern machen einen ganz tropischen Eindruck. Die kleinen gelben Blüten erscheinen in endständigen Sträußen. Prächtige Einzelpflanze. Besonders wirkungsvoll am Gewässer. September-Oktober 0.60

— sparsifolius ✡✕ Mit großen, edelgeformten, goldgelben Blumen. 200 cm. September-Oktober 0.70

— tomentosus ✡✕ Belaubung fast silbergrau, prachtvoll gelbblühend. 180 cm. August-September 0.50

Heliopsis floribunda compacta, Sonnenauge ✡✕ Gedrungener Wuchs und dunkelgoldgelbe Blumen in reicher Zahl. 100 cm. Juli-August 0.40

— scabra major ✡✕ Vom Spätsommer bis tief in den Herbst hinein erscheinen die schönen edelgeformten Blumen von orangegelber Farbe. 150 cm 0.40

— — zinniaeflora ✡✕ Die Pflanze erreicht nur eine Höhe von 60 cm. Farbe leuchtend goldgelb, fast ganz gefüllt blühend. Besonders haltbare Schnittblume. Juli-Aug. 0.50

Helenium, Sonnenbraut ✡✕ Herrliche, sehr dekorative Rabatten- und Schnittstauden von straffem Wuchs und großem Blütenreichtum. Siehe auch Neuheiten.

Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl zu RM 35.—

25 Stück zum °/o Preis.

— Bigelowii. Langgestielte Blumen von klargoldgelber Farbe mit schwarzer Mitte. 80 cm. Sehr haltbar. Juni-Juli . 0.50

— — aurantiacum. Mit großen, goldgelben Blumen, reichblühend, straffer aufrechter Wuchs, blüht aber 14 Tage früher wie pumilum magnificum. 60 cm. Juli-September 0.50

— autumnale Crimson Beauty. Mit straffstieligen, bronzekarminfarbigen Blumen. 60 cm. Juli-August 0.50

— — Baronin Linden. Sehr großbl., dunkelbr. mit bronze Ton 0.60

— — cocc.-bruneum. Dunkelscharlach mit braun überlegt . 0.50

— — gaillardiaeflorum. Dunkelbraun mit schmal., gelb. Rand 0.50

— — Gartensonne. Um die samtbraune Mitte leuchten die goldgelben Blütenblätter. 150 cm 0.40

— — Gold. Jugend. Reingoldgelbe große Strahlenblüt. 80 cm 0.60

— — Julisonne. Dunkelgelbe Strahlenblüten, am Rande leicht braun schattiert. 100 cm. Juli-August 0.50

— — praecox luteum. Goldgelb, sehr großblumig. 150 cm . 0.50

— — Riverton Gem (Goldlack). Altgold mit terrakotta durchflossen, später in goldlackrot nachdunkelnd. 150 cm 0.40

— — rubrum. Hochwachs., mit dunkelbraunroten Blüt. 180 cm 0.40

— — Wyndley. Mit großen, gelb bronzefarb. Blumen. 90 cm 0.60

— — Wesergold. Blumen groß, rein dunkelzitronengelb, Mitte braunrot. 100 cm. Juli-August 0.60

— Hoopesii. 60 cm hoch, mit großen orangegelben Strahlenblüten. Mai-Juni 0.50

— pumilum magnific. Reingoldgelbe Blüten in reicher Fülle. 60 cm. Juni-Juli 0.40

Helleborus niger ✕◉ Christ- oder Weihnachtsrose, deren blendend weiße Blüten bei mildem Wetter zu Weihnachten schon im Freien erscheinen. 30 cm. Dez.-Febr. 1.—

— Hybriden ✕◉ Vereinigen die schönsten Farbentöne in sich: rot, rosa, weiß, punktiert, geadert usw., großblütig. 30 cm. Dez.-Febr. 0.80

— foetidus ◉ Laub lederartig dunkelgrün, den größt. Kältegraden trotzend. Blüten grünlichgelb. 30 cm. Febr-April 0.70

Hemerocallis, Taglilie ✕✡ Unverwüstliche, dauerhafte Schmuckstaude. Ueber den schilfartigen, meist überhängenden Blättern stehen auf eleganten Stielen die becherförmigen, liliengleichen Blüten in gelben und orangefarbenen Farbentönen. Siehe auch Neuheiten.

— aurantiaca major. Leuchtend orangegelb. 50 cm. Juli-Aug. 0.60


— Aureola. Orangefarben, außen bräunlich. 50 cm. Mai-Juni 0.50



Liatris spicata



Rodgersia aesculifolia



Scabiosa caucasica perfecta

1 St. RM

Hemerocallis (Fortsetzung)

— citrina. Echt, im Habitus ganz verschieden von den anderen, hellzitronengelb, 8—10 Wochen lang blühend, vornehmste Art. 70 cm. Juli-August 0.80
— flava. Gelbe, herrlich duftende Sorte. 40 cm. Mai-Juni . 0.50
— fulva. Orangegelb, ohne Geruch. 70 cm. Juli-August . . 0.50
— — (Kwanso) fl. pl. Japanische Taglilienart von feiner orangeroter Farbe, stark gefüllt. 100 cm. Juni-Juli . 0.70
— graminea. Grasartig feine Belaubung, hellgelbe Blüten. 40 cm. Juli-August 0.50
— luteola. Der Blütenstand trägt nacheinander 6—9 große, zitronengelbe Blumen. 70 cm Juli-August 0.50
— — major. Besond. großblum. u. reichblüh. 70 cm. Juli-Aug. 0.60
— Middendorfiana (Regeliana). Große Blüten von tieforangegelber Farbe, eine der schönsten. 40 cm. Juni-August 0.50
— ochroleuca. Mattgelb, großblumig. 70 cm. Juli-Aug. . . 0.50
— Thunbergii. Große reinschwefelgelbe Blum. 75 cm. Juni-Juli 0.40
— hybr. Apricot. Schön aprikosenfarb., frühbl. 50 cm. Mai-Juli 0.40
— — Gold Dust. Dunkelgelb, sehr reichblüh. 50 cm. Mai-Juli 0.40
— — Orange Man. Orangegelb, großblumig. 70 cm. Mai-Juli 0.40
— — Sovereign. Hellorangegelbe, große, schöngeformte Blumen. 80 cm. Mai-Juli 0.50
— — Müllerii. Großbl., zitronengelb, reichbl. 80 cm. Juli-Aug. 0.60
— — Nilbio. Große, flachtrichterförmige Blumen von herrlicher, rot-orange Färbung. 100 cm. Juli-Aug. . . . 0.60
— — Queen of May. Früh und reichblühend, orangegelb. 50 cm. Mai-Juni 0.60

Heracleum giganteum, Herkulesstaude △ Sehr wirkungsvoll durch ihre großen, gezackten Blätter und ihre riesigen, weißen Blütendolden. 2 m. Juli-Aug. . . . 0.80

Hesperis matronalis alba plena, Nachtviole ✡ ╳ Levkojenähnliche Staude, weiß, gefülltblühend, wohlriechend. 50 cm. Mai-Juli 0.50

Heuchera, Purpurglöckchen ✡╳ Ein Liebling jedes Staudenkenners. Die glockenförmigen Blütchen vereinigen sich massenhaft an zierlichen Rispen. Sehr anmutige Pflanze im Staudengarten. Liebt volle Sonne. Juni-August.

Wir liefern ein feines Sortiment 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu RM 40.— 25 Stück zum % Preis.

— brizoides gracillima. Unzählige Mengen feinverzweigter Blütenrispen von zartrosa Färbung. 40 cm 0.50
— hybr. Convallaria nivea. Schneeweiße Blüten, in Form und Größe an Maiglöckchen erinnernd. 40 cm 0.50

1 St. RM

Heuchera (Fortsetzung)

— hybr. Feuerregen. Bis 50 cm hoch. Zahlreiche große Blumen von feuerroter Farbe 0.50
— — Feuerrispe. Großblumig, feuerrot, weithin leucht. 40 cm 0.60
— — Frühlicht. Zartrosa, früh und reichblühend. 40 cm . 0.50
— — Girandole. Abart der vorigen mit frisch karminrosa Blüten. 40 cm 0.60
— — Grenade. Rotblühend, sehr zierlich, reichblühend . . 0.60
— — Kleeberger. Herrlich zinnoberrote große Glöckch. 40 cm 0.60
— — Titania. Rosenrote, enorm starkwüchs. Züchtung. 50 cm 0.60
— sanguinea splendens. Leuchtend rote Blüten auf festen straffen Stielen. 30 cm 0.50
— tiarelloides alba ✡ ╳ Während der Blütezeit mit einer Menge reinweißer Blumen übersät. 40 cm 0.50

Hibiscus. Siehe Sumpfstauden.

Hosta, Taglilie (Funkia) ◎◯ Die Funkien gehören zu den vorzüglichsten Dekorationspflanzen. Sie bilden, je nach Sorte, bis 60 cm hohe Büsche von schöner Belaubung. Die meist lilafarbenen Blüten erscheinen in schlanken Rispen. Gute Blattstaude für Schatten u. Einfassungen, auch an Bassins und Ufern sehr geeignet. Juli-August.

— Fortunei robusta. Stahlblaue, breite, große Blätter von schöner Wirkung, violette Blüten 0.60
— lancifolia. Schmale Blätter, blaublühend 0.40
— — marginata. Kleine weißgeränderte Blätter, Blüte hellila 0.50
— minor alba. Kleinblättrige, sehr reichblühende Funkie, weiß 0.50
— ovata coerulea. Große dunkelgrüne Blätter, kleinbl. 40 cm 0.40
— — alba marginata. Blätter weiß gerandet, blaublühend 0.60
— — aurea. Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün, hellblaue Blüten. Sehr gute, neuere Treibsorte . . . 0.50
— — superba. Großbl., lila, lilienart., Blätter dunkelgrün 0.40
— Sieboldii. Blätter sehr groß, blaugrün, blaublühend . . 0.60
— subcordata grdfl. Blum. weiß, wohlriechend, Laub hellgrün 0.70
— undulata vittata robusta. Blätter stark weiß gestreift bis ganz weiß, violettblaue Blüten, gute Treibsorte . . . 0.50

Incarvillea (Freiland-Gloxinie) ▯ ✡ Knollenartige Staude mit großen, gefiederten Blättern und trompetenartigen Blumen. Liebt trockene Lage. Mai-Juni.

— Delavayi. Mit gloxinienartigen, rosenroten Blumen. 70 cm 0.50
— grandiflora. Mit doppelt so großen Blumen wie Delavayi 0.50
— — brevipes. Gloxinienartige, purpurrosafarb. Blüt.. 50 cm 0.60

Inula glandulosa, Alant ╳✡ Auf ca. 40 cm hohen Stielen herrliche große, orangegelbe Strahlenblüten. Juni-Juli 0.50

Inula (Fortsetzung) 1 St. RM
— Royliana. Prächtige seltene Staude aus dem Himalaya, mit großen gelben Blütenscheiben. 70 cm. Mai-Juni . . . 1.—
— salicifolia. Siehe Buphthalmum.

Iris pumila und **pumila hybrida** ▯○ Siehe niedrig bleibende Stauden und Neuheiten.

Iris interregna ○✡✕ Eine Klasse, die den Flor zwischen Iris pumila und Iris germanica ausfüllt. Mai.
— — Gerda. Domblätter lichtcremegelb, die Hängeblätter etwas dunkler mit goldgelber Aderung. 40 cm . . . 0.40
— — Frithjof. Domblätter klar hellavendelblau; hängende Blumenblätter samtigveilchenblau. 50 cm 0.40
— — Halfdan. Einfarbig hellcremegelb. 50 cm 0.40
— — Helge. Lichtzitronengelb mit perlmutterfarbenen Stempelblättern. 50 cm 0.40
— — Ingeborg. Reinweiß, sehr großblumig. 50 cm . . . 0.40
— — Walhalla. Obere Domblätter lilalavendelblau, hängende Blumenblätter, samtig weinrot. 50 cm 0.40

Iris germanica, deutsche Schwertlilie ✕ Wegen ihrer dekorativen schwertförmigen Blätter, ihren verschiedenen Blütezeiten, ihren herrlichen, großen, verschiedenartigen Blüten und nicht zuletzt wegen ihrer Anspruchslosigkeit an Boden und Standort, zählen die Schwertlilien zu den beliebtesten Gartenpflanzen. Mai-Juni.
Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu RM 32.—
25 Stück zum °/o Preis.
Siehe auch unter Neuheiten.

— — Aegir. Dom fast reinweiß, Hängeblätter lebh. karminrot 0.60
— — Alfhem. Dom zartlavendelblau, gelblich gedeckt, Hängeblätter violettblau 0.60
— — Albertii. Dunkelblauviolett, sehr großbl. 80 cm. Früh 0.40
— — Ambassadeur. Dom bronze-violett, Hängeblätter dunkelrot-violett . . . . 1.—
— — Asa. Dom cremegelb, die flachausgebreiteten Hängeblätter gelblichweiß geadert 0.60
— — Atropurpurea. Dunkelblau, fast schwarz. 70 cm. Früh 0 60
— — Aurea. Reinkanariengelb. 50 cm. Früh 0.40
— — Balder. Der gelbolivefarb., leicht bläulichen Schimmer zeigende Dom erhebt sich auf dunkelpflaumfarbigem, olive gerändertem Sockel. Spät 0.50
— — Bele. Dom lilafarb., Hängeblätt. weinrot, stark geadert 0.60
— — Black Prince. Sehr großblumig, schwarzblau . . . . 1.—
— — Bronzeschild. Niedriger Wuchs, Dom bräunlichgelb, Hängeblätter samtigbraun 0.60
— — Céleste. Himmelblau. 50 cm. Früh 0.40
— — Eckesachs. Domblätter zartlavendelblau, Hängeblätter hellpurpurviolett. 60 cm. Früh 0.40
— — Flammenschwert. Domblätter hellgelb, Hängeblätter samtigbraun. 60 cm. Mittelfrüh 0.80
— — Florentina. Groß, weiß, innen perlmutterfarben schimmernd. 60 cm. Früh 0.40
— — Folkwang. Weinrote Hängeblätter mit stark hervortretender braungelber Aderung auf hellem Grund, lichtrosafarbener Dom. Mittelfrüh 0.60
— — Forsete. Einfarbig dunkellavendelblaue Blüten sitzen an 120 cm stark verzweigten Blütenstielen 0.60
— — Fürstin Lonyay. 120 cm hohe, violettlilafarbene Domblätter und weinrote Hängeblätter, am Grunde stark weiß genetzt. 100 cm. Mittelfrüh 0.40
— — Gajus. Dom der Blume reinlichtgelb, untere Blätter gelb m. scharf. roten Linien netzart. geadert. 60cm. Früh 0.40
— — Gandvik. Hängeblätter veilchenblau m. lavendelblauem Rand, dessen Farbe sich im Dom wiederholt 0.60
— — Grachus. Zartgelb mit rot, netzartig geadert, niedrig, eine der reichblühendsten. 60 cm. Früh 0.40
— — Goldvließ. Niedrig. Wuchs, Dom klar goldgelb, Hängeblätter rotbraun mit scharfem, goldgelben Rand . . 0.60
— — Havamal. Dom cremefarben mit lichtlila Anflug, Hängeblätter violettblau, mit breitem, cremefarbenen Rand 0.60
— — Her Majesty. Edle Blumen von reiner rosalila Färbung. Mittelfrüh 0.40
— — Iduna. Dom zarthellgelb, Hängeblätter veilchenblau, hellgelb gerandet 0.60

Iris germanica (Fortsetzung) 1 St. RM
— — Ilsan. Lichtlilarosa gefärbter Dom, dunkelweinrote Hängeblätter. 100 cm. Mittelfrüh 0.60
— — Iwein. Dom hellbl., Hängebl. purpurviol. 80cm. Mittelfr. 0.50
— — Kastor. Einfarb. mattbl. sehr edel i. d. Form. 60 cm. Früh 0.50
— — La Beauté. Edle Blütenform von herrlich hellhimmelblauer Farbe. 50 cm. Früh 0.50
— — Lenzschnee. Grundton weiß, Hängeblätter lichtlila weich geadert 0.80
— — Lohengrin. Von gigantischem Wuchs mit riesigem Blattwerk und auffallend großen Blüten, die cattleyenrosa gefärbt sind. 100 cm. Mittelfrüh 0.40
— — Loreley. Ultramarinblau mit creme Aderung und lichtgelb gerändert. 50 cm. Früh 0.40
— — Madame Chereau. Reinweiß mit zartlila gerändert und geadert. 80 cm. Mittelfrüh 0.40
— — Maori King. Obere Blumenblätter dunkelgoldgelb, unt. dunkelschwarzbraun m. gelb. Rande. 50 cm. Mittelfrüh 0.60
— — Mimung. Reinhellblau. 60 cm. Mittelfrüh 0.40
— — Mithras. Domblätter lichtgelb; Hängeblätter: tief und klar weinrotviolett. 60 cm. Mittelfrüh 0.40
— — Mrs. Alan Gray. Prächtiges zartes rosa, zuweilen im Sommer ein zweites Mal blühend. Früh 0.40
— — Mrs. Neubronner. Dom- und Hängeblätter leuchtend tiefgoldgelb. 50 cm. Mittelfrüh 0.50
— — Mrs. H. Darwin. Wachsartig weiß, untere Blumenblätter leicht violett geadert. 60 cm. Mittelfrüh . . 0.40
— — Mrs. Reuthe. Kuppel zartlilablau, wachsweiß und zartlila geädert. 70 cm. Spät 0.40
— — Nibelungen. Domblätter olivenfarben mit schwefelgelbem Anflug; Hängeblätter tiefpurpurviolett. 80 cm 0.50
— — Odenvogel. Dom zitronengelb, Hängeblätter purpurviolett, gelb gerandet 0.60
— — Pallida dalmatica. Blumen sehr groß, zartlavendelblau. 120 cm. Spät 0.40
— — Pfauenfeder. Domblätter hellgelb, Hängeblätter violettblau mit hellgelbem Rand, von niederem Wuchs . . 0.70
— — Prinzess Victoria Louise. Domblätter klarlichtschwefelgelb, untere Blumenblätter pflaumfarben mit cremefarbener Umrandung. 70 cm. Mittelfrüh 0.40
— — Pullach. Sehr frühblühend, dunkellila, 80 cm. Früh . 0.40
— — Queen of May. Die rosalila Blüten stehen auf schlanken hohen Stielen. 80 cm. Mittelfrüh 0.40
— — Rheingauperle. Zartrosa, der Dom etwas heller als die Hängeblätter. Mittelfrüh 0.50
— — Rhein-Nixe. Domblätter reinweiß, Hängeblätter tiefveilchenblau mit weißem Rand. 100 cm. Mittelfrüh 0.40
— — Rheintraube. Domblätter rein lavendelblau, Hängeblätter purpurviolett. 100 cm. Mittelfrüh 0.60
— — Riese v. Cönnern. Große, herrlich reinhimmelblaue Blumen. 120 cm. Spät 0.50
— — Rota. Dom seidenartig karminrosa, einige Tonstufen heller als die deutlich geaderten, jedoch nicht geränderten Hängeblätter. 80 cm. Mittelfrüh 0.60
— — Runstein. Dom olivlila, Hängeblätter tiefsamtviolett mit weißer Aderung 0.60
— — Salonique. Dom hellgelb, Hängeblätter dunkelpurpur 0.80
— — Schwanhild. Die zarte, lilarosa Farbe der Blüten machen sie für die feinere Binderei wertv. 60 cm. Mfrüh 0.40
— — Souvenir de Mad. Gaudichau. Blumen violettpurpur, sehr starkwüchsig, reichblühend und großblumig . . 1.—
— — Spectabilis. Reindunkelblau mit weinrot. Anflug. 50cm. 0.40
— — Srinager. Reinanilinblaue Domblätter und schmale, tiefpurpurne, fast schwarze Hängeblätter. 45 cm . . 1.—
— — Thorsten. Dom lavendelbl., Hängebl. dunkelsamtblau 0.80
— — Thrudwang. Dom kräftiggelb, Hängeblätter tiefdunkelpflaumfarbig 0.60
— — Vingolf. Hängeblätter tiefsamtigviolettblau, stumpfcremefarbene Domblätter. 60 cm. Mittelfrüh 0.50

Verschiedene Iris-Arten. Nachstehende Sorten können außer auf Blumen-Rabatten auch an feuchten Ufern von Gewässern prachtvoll verwandt werden. Juni-Juli.

Iris caespitosa ✡ Siehe unter niedrig bleibenden Stauden.
— chrysographis ✡ Form v. sibirica, m. dunkelviol. Blum. 70cm 0.80

1 St. RM

Iris (Fortsetzung)
— graminea ✡ Blüten von blauer, weißer und purpurner Farbe u. aprikosenartigem Duft, Belaubung grasartig. 40 cm 0.60
— Monspur ✡ Prächtiger Wuchs, Blüten von herrlich lichtblauer Farbe. 100 cm 0.80
— Delavayi. Rötlichviolett mit weiß, schlank gestielt. 70 cm 0.60
— orientalis ✡✕ Von schön tiefblauer Farbe mit leichter gelb, schwarz und weißer Zeichnung auf den äußeren Blumenblättern. 50 cm 0.40
— — Schneekönigin ✡✕ Große, elfenbeinweiße Blumen auf 60 cm hohen, schlanken Stielen 0.50
— Pseud-Acorus ✡ Gelbblühende Wasserschwertlilie. 80 cm 0.40
— sibirica ✡✕ Von schlankem, hohem Wuchs mit feinen, hellblauen Blüten. 80 cm 0.40
— — alba ✡✕ Mit lichten, reinweißen Blüten. 80 cm . . 0.40
— — superba ✡✕ Dunkelblau, großblumig. 80 cm . . . 0.40
— — Perry's blue ✡✕ Große, klarblaue Blumen auf starken hohen Stielen. 80 cm 0.50
— — Strandperle ✡✕ Rein himmelbl., sehr reichbl. 80 cm 0.50
— versicolor ✡✕ Blätter schmal, schwertförmig, Blumen dunkelviolett. 60 cm 0.40
— Wilsonii ✡✕ Mit hellgelben, wachsartigen Blumen. 80 cm 0.50

Iris laevigata (Kaempferi), Japan. Pracht-Schwertlilien ✡✕ Die Einzelblüten sind von riesiger Größe und weisen ein wunderbares Farbenspiel auf. Diese Iris liebt sonnige feuchte Lage. die Blütenstiele sind 60—70 cm hoch. An Teich-, Bassin-, Bach- und Graben-Rändern von unerreichter Wirkung. Juni-Juli.
Wir liefern ein feines Sortiment. 100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl zu RM 60.—. 25 Stück zum °/o Preis.
— — Beiran. Einfach rot. weiß genarbt, im Zentrum orange 0.80
— — Kimi-no-megumi. 3 Petalen, violett mit weiß durchlaufen, im Zentrum gelb 0.80
— — Komochi-Guma. 6 Petalen, gefüllt, violett 0.80
— — Korin. 6 Petalen, gefüllt, großblumg, violettblau . . 0.80
— — Kuma-funjin. 6 Petalen, purpur, blau schattiert, im Zentrum gelbe Flecken 0.80
— — O-torige. Hellpurpur, stehende Petalen, weinfarbig. extra großblumig 0.80
— — Shiga-no-uranami. Rötlichlavendel 0.80
— — Shisi odorri. Einfachpurpur 0.80
— — Shippo. Tiefblau, a. Rand purpur m. weiß durchlauf. gef. 0.80
— — Tsuri-no-kegeromo. Einfach reinweiß, großblumig . . 0.80
— — Uuchiu. Gefüllt, tiefblau 0.80
— — Yowroshim. Gefüllt dunkelblauviolett, im Zentrum gelb 0.80
— — Prachtmischung aller Farben 0.60

Juncus zebrinus. Siehe Sumpfstauden.

Kniphofia (Tritoma), Raketenblume ✕✡ Aus einem Busch schilfartiger Blätter erheben sich auf starken Stielen die prachtvollen Zylinderputzer ähnlichen Blütenkolben. Sonniger feuchter Standort sowie guter Winterschutz Bedingung. Siehe auch Neuheiten. Sommer.
— Corallina. Leuchtend korallenrot. 60 cm 0.80
— elegans multicolor. Die großen Kolben erscheinen in rot, orange, gelb, creme und weißen Tönungen. Sie blüht sehr früh und remontiert sehr gut. 60 cm 0.70
— Express. Farbe leuchtend hell- bis dunkelorange, variiert jedoch auch in lachs- und karminrot. Diese Sorte hat in unserer Gärtnerei die stärksten Winter, nur durch eine Fichtenreiserdecke geschützt, ohne jeglichen Schaden zu nehmen, ausgehalten. Sehr früh blühend. 80 cm . . 0.60
— Rufa. Gelb mit roter Spitze. 80 cm . . . . 1.—
— Solfatere. Hellgelb blühend. Sehr auffallende Sorte. 70 cm 1.—
— Tuckii. Gelborange, sehr widerstandsfähig. 80 cm. Mai . 0.60
— Uvaria grandifl. Großblumig, orangescharlach. 80 cm . . 0.70

Lathyrus latifolius, Prachtwicke ✕ Die perennierende Wicke, prächtig rosa blüh., sehr großblumig. 200 cm. Juli-Sept. 0.60
— — albus. Mit sehr großen weißen Blüten 0.60

Lavandula vera, Lavendel ▯◯ Der echte Lavendel mit seiner graugrünen Belaubung u. den schön lila Blütenähren ist sehr geeignet f. sonnige Steingärten u. Kanten. Juli-Aug. 0.40
— Dwarf blue ▯◯ Ganz niedere Art mit dunkelblauen Blumen, sehr wohlriechend. Juli-Aug. 0.50

1 St. RM

Lavatera Olbia rosea ✡ Große rosa, malvenartige Blumen an langen Stielen. Winterschutz. 120 cm. Juli-Okt. . 0.70

Lepachys pinnatifida, Schwarzköpfchen ✡✕ Rudbeckiaähnliche Komposite mit fein zerschlitzten Blättern und langgestielten hellgelben Strahlenblüten mit gewölbter schwarzer Mitte. 150 cm. Aug.-Okt. 0.50

Leucanthemum. Siehe Chrysanthemum leucanthemum.

Liatris, Prachtscharte ✡✕ Schöne, kerzenartige Blütenähren, dicht besetzt mit meist purpurfarbigen Blütenköpfen. August-September.
— graminifolia Bis 100 cm hoch, leuchtend purpur 0.60
— pycnostachya. Leuchtend purpurrosa, großblumig. 100 cm 0.60
— spicata. Violettpurpur. 50 cm 0.50

Ligularia. Siehe Senecio.

Lindelofia spectabilis. Rauhblätterige Boraginea mit groß. vergißmeinnichtähnlichen saphirblauen Blumen. 50 cm 0.60

Linum flavum ▯✡ Alpenlein, goldgelbe Blum. 40 cm. Juni-Juli 0.50
— perenne, Lein ▯✡ Große hellblaue Blüten u. nadelförmige Blättchen. 50 cm. Juni-Juli 0.40
— — album. Mit weißen Blüten. 50 cm 0.50
— narbonense. Großblumig, himmelblau. 50 cm 0.50

Lithospermum coeruleum ▯ Kriechend, für größere Alpinen od. Böschungen geeignet, mit blauen Blumen. Juni-Sept. 0.80

Lobelia coerulea ✡✕ Leuchtend blaue Rispenblüten. 40 cm 0.50

Lupinus polyphyllus, Lupine ✡✕ Prächtige buschige Stauden von 50—80 cm Höhe mit fingerförmig geteilten Blättern an langen üppigen Blütenähren. Kultur in jedem Boden. Juni-August. Siehe auch Neuheiten.
— — albus. Cremeweiß, mit langen Rispen 0.40
— — carmineus. Karminrot, von großer Leuchtkraft . . . 0.60
— — Harkness hybridum. Vom zarten himmelblau bis zum tiefsten Dunkelblau, orange, weiß, rot 0.40
— — Moerheimii. Rosabl., von komp. Wuchs u. intens. Farbe 0.60
— — Prinzeß Juliana. Zartrosa. Zwergsorte 0.60
— — roseus. Rosarot, mit hohen Blütenschäften 0.50

Lychnis chalcedonica, Pechnelke. Brennende Liebe. ✕✡ Aufrechte ansehnliche Staude für jeden Gartenboden. Blüte leuchtend scharlach. 80 cm. Juni-Juli 0.40
— — fl. pl. nana. Niedrige Form der gefüllten, feuerroten, brennenden Liebe. 40 cm. Juni-Juli 0.60
— dioica rubra plena. Hübsche, mittelgroße, rot gefüllte Blumen. 40 cm. Mai-Juni 0.50
— viscaria alba grandifl. Blüt. in reinweiß. groß. Rispen. 40 cm 0.40
— — fl. pl. Rot gefüllt, hervorragende Leuchtkraft. 40 cm 0.40

Lychsilene grandiflora, Pechnelkenbastard ✕✡ Ein Bastard zwischen Silene asterias grdfl. und Lychnis viscaria splendens. Die Pflanze wird bis 70 cm hoch und gleicht einer robust wachsenden Lychnis viscaria, leuchtend purpurrot. Juni-Juli. Selten 0.50

Lysimachia, Felberich ✡
— clethroides. Die weißen, endständigen Blütentrauben haben viele Aehnlichk. m. denen einer Clethra. 80 cm. Juli-Aug. 0.50
— longistachys ✡ Die beblätterten, 50 cm hohen Stiele endigen in eine dichte, überhängende Traube weißer Blüten. Juli-August 0.50
— punctata ✡ Verzweigte rispige Blütenstände mit gelben fünfsternigen Blüten. 50 cm. Juli-August 0.40

Lythrum, Weiderich ✡ Die 150 cm hohen Stengel sind mit lanzettlichen gegenständigen Blättern dicht besetzt, leuchtende, purpurne Blütenstände. Juli-September.
— Crimson Dwarf. Eine weithin leuchtende rotblühende niedere Sorte. 60 cm 0.50
— Lady Sackville. Große Dolden. Leuchtend rosenrot. 80 cm 0.40
— roseum superbum. Leuchtend lachsrosafarbige dichte Aehren. 120 cm 0.40

Macleya (Bocconia) cordata. Federmohn △✡ Stattliche bis 200 cm hohe Zierstaude für Park und größeren Hausgarten, weiße Rispen, graugrüne Belaubung. Aug.-Okt. 0.60
— Jeddoënsis △✡ Ueber den großen blaugrün gelappten Blättern stehen die bis 200 cm hohen bronzefarbenen Blütenrispen. August-Oktober 0.50

1 St. RM

Malven oder Stockrosen ✡ Siehe unter Althaea.
Meconopsis cambrica, Scheinmohn ✡ Blaugrüne Belaubung, hellgelbe Mohnblüten. 40 cm. Sommer 0.50
Mertensia sibirica, Blauglöckchen ✡ Zarthellblaue röhrenförmige Blüten zu hängenden Blütentrauben vereinigt. 50 cm. Mai-September 0.60
Meum athamanticum, Bärenwurz ☽✡ Haarfein zerteilte frischgrüne Blätter und weiße Blütendolden. Mai-Juni 0.50
Monarda, Etagen-Blume ✡╳ Straff aufrecht wachsender Busch von aromatischem Duft mit sehr schönen quirligen Blütenköpfen. Juli-August-September 0.50
— didyma Cambridge Scarlet. Glühend dunkelscharlachrote Lippenblüten. 120 cm 0.50
— — Kalmiana. Karmesinviolettrot, von kräft. Wuchs. 150 cm 0.50
— — magnifica. Blumen kräft. lachsrosa. Feine Farbe. 150 cm 0.50
— — Sunset. Sehr großblumig, tiefpurpurrot. 150 cm . . 0.50
— — violacea superba. Leuchtend purpurviolett. 150 cm . 0.40
Morina longifolia, Kardendistel ✡ 60 cm hohe ornamentale zartrosa blühende Distelart mit pyramidalen Blütenständen. 50 cm. Juli-August 0.60
Mulgedium alpinum, Alpenlattich ✡ Mit rundlichen Blättern und leuchtend blauen, traubigen Blütenköpfen 100 cm 0.50
Myosotis Vergißmeinnicht ✡╳ Allgemein bekannte und beliebte Blume, der in jedem Garten ein Plätzchen eingeräumt werden sollte. Verl. viel Feuchtigk. Mai-Sept.
— palustris, Graf Waldersee. Leuchtend dunkelblau, sehr reichblühend. 30 cm 0.40
— — Perle von Ronnenberg. Große dunkelhimmelblaue Blüten, kräftiger, straffer Wuchs. 40 cm 0.40
Nepeta ◯▯ Siehe unter niederen Stauden.
Nordmannia ◍ Siehe Trachystemon.
Oenothera, Nachtkerze ✡ Schönblühende Zierstauden für sonnige Lage, schalenförmige große Blüten. Juni-Juli.
— fruticosa major. Blüht goldgelb und reich, höchst wirkungsvoll. 50 cm 0.40
— glabra. Blüte goldgelb, besonders schön durch den Bronzeton der Blätter. 50 cm 0.50
— Youngii. Goldgelbe leuchtende Blüten, m. bräunlicher Belaubung. 50 cm 0.40
— missouriensis ▯ Siehe unter niedrig bleibenden Stauden.
Othonopsis cheirifolia ▯✡ Siehe unt. Neuheit. u. Seltenheit.
Paeonia sinensis ✡╳ Pfingstrosen gehören zu den ansehnlichsten Stauden. Die Blumen kommen in der Form der Rose gleich u. weisen ähnliche feine Farbenabstufungen auf. Lieben guten Boden u. sonnigen Standort. Juni-Juli. Wir empfehlen ein feines Sortiment von 100 Stück in 10—20 Sorten unserer Wahl mit Namen zu RM 80.— 25 Stück zum 100 Preis.

Gefüllt blühende Sorten:

— — Agida. Hellrot . . . . 1.—
— — Amalia. Rosa mit lachs . . . . 1.—
— — albiflora Thorbecke. Weiß . . . . 1.—
— — Aßmannshausen. Reinweiße Nelkenform 1.50
— — atrosanguinea. Glänzendkarmin . . . . 1.—
— — Biebrich. Zartfleischfarbene Nelkenform . . . . . 2.—
— — Boule de Neige. Reinweiß mit lichtschwefelgelb, flache Rosenform 1.50
— — Canari. Schale cremeweiß, Füllung hellschwefelgelb . 1.20
— — Duchess de Nemours. Elfenbeinweiß 1.50
— — Duke of Wellington. Elfenbeinweiß 1.50
— — edulis superba. Reinrosa, frühblühend . . . . . . 1.—
— — Eugenie Verdier. Zartlachsrosa, dicht gedrängte Form 1.20
— — Faust. Fleischfarbene Gruppensorte . . . . 1.—
— — Festiva maxima. Reinweiß 1.20
— — fragrans. Kräftigrosa . . . . 1.—
— — Germaine Bigot. Lilarosa, Mitte rot gefleckt, Schalenform 1.20
— — Gloire de Charl. Gombault. Rosa, Schalenform mit hochgebauter Füllung 1.20
— — Gretchen. Elfenbeinweiße Rosenform, Knospen lichtfleischfarben . . . . 2.—
— — Henry Mürger. Amarantrot . . . . 1.—
— — Jeanne d'Arc. Pfirsichblütenfarben mit cremegelb . . 1.50
— — Kaub. Silbrigrosafarben, Rosenform mit flacher Mitte 2.—


1 St. RM

Paeonia sinensis (Fortsetzung)
— — Königin Wilhelmina. Siehe unter Neuheiten.
— — Königswinter. Lila mit Silberschein, geschlossene Form 1.50
— — Lady Alexand. Duff. Sehr großblumig, leuchtend rosa 1.50
— — La Coquette. Frischrosa . . . . 1.—
— — La Perle. Weiß mit lila Hauch, kugelige Schalenform 1.50
— — La Rosière. Cremeweiß 1.50
— — La Tendresse. Cremefarben in reinweiß übergehend . 2.—
— — La Tulipe. Elfenbeinweiß und karminrot 1.20
— — La Vestale. Reinweiß 1.50
— — L'Eclatante. Tiefpurpurrot 1.20
— — L'Indespensable. Prächtigrosa . . . . 1.—
— — Lucrèce. Rosa, Füllung creme . . . . 1.—
— — Mad. Charl. Lévêque. Zartfleischfarben, Nelkenform 1.20
— — Mad. de Verneville. Hellcreme 1.20
— — Mad. Ducel. Lilarosa, hochgebaute Form 1.50
— — Mad. Emilie Galle. Zartfleischfarb., lock. Nelkenform 1.20
— — Mad. Forel. Seidenrosa . . . . 1.—
— — Mad. Jules Elie. Zartlila, besonders großblumig . . 1.20
— — Madlle Leonie Calot. Weiß mit lila Hauch 1.20
— — Marg. Gérard. Weiß mit lichtlila, Nelkenform . . . 1.50
— — Marie Crousse. Zartfleischfarbenlila . . . . 2.—
— — Marie Lemoine. Elfenbeinweiß, Nelkenform 1.50
— — Meissonier. Dunkelsamtigamarantrot, Gruppensorte . 1.20
— — Mireille. Milchweiß, Mitte rot schattiert . . . . . . 1.—
— — Modèle de Perfection. Lilarosa, besonders großblumig 2.—
— — Non plus ultra. Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa . 1.50
— — Pomponette. Schale rosa, Füllung silbrigrosa 1.20
— — prolifera tricolor. Reinweiß 1.20
— — purpurea superba. Lebhaftdunkelpurpur 1.20
— — Rubra Triumphant. Leuchtend dunkelpurpur 1.20
— — Souvenir de l'exposition Universelle. Seidenrosa . . 1.20
— — sulphurea. Cremefarben 1.20
— — Thorbecke. Leuchtend rot 1.20
— — Triomphe de l'exposition de Lille. Silbrigrosa . . . 1.20
— — Triomphans gandavensis. Zartlila, Füllung hellgelb mit lachsfarben . . . . 1.—
— — Victoire Léman. Schale zartlila, Füllung cremegelb . 1.—


Einfachblühende Paeonia sinensis ╳✡ Juni-Juli.
— — Clothos. Karminrosa mit Silberrand 0.80
— — Conus. Fleischfarbigrosa 0.80
— — Hogarth. Purpurrosa 0.80
— — Holbein. Hellseidenrosa 0.80
— — Insignis. Leuchtend rosa 0.80
— — L'Etincelante. Rosakarmin 0.80
— — Ludwig Richter. Pfirsichfarben 0.80
— — Murillo. Lichtfleischfarbenrosa mit golden. Staubgefäß. 0.80
— — Rembrandt. Leuchtend blutrot mit Atlasglanz . . . 1.50

Verschiedene frühblühende Paeonien ╳✡ Mai-Juni.
— officinalis fl. pl. Purpurrote Pfingstrose, gefüllt 0.80
— — alba pleno. Weißgefüllt . . . . 1.—
— — mutabilis pleno. Rosa, später weiß, gefüllt . . . . 1.—
— — rosea pleno. Rosa, gefüllt . . . . 1.—
— tenuifolia. Geschlitzte Belaub,, Blüten einfach, leucht. rot 1.50
— — fl. pl. Gefüllt purpurrot 1.50
— — rosea. Einfach, rosablühend 1.50

Papaver orientale, Riesenmohn ✡╳ Durch seine reiche Blüte und seine satten, leuchtenden Farben ist der Mohn eine allgemein gesuchte Zierstaude. Verlangt hellen Standort. Nach der Blütezeit schneide man die abgeblühten Stiele über dem Boden ab, da von August an die Pflanzen wieder frisch. Laub treib. Mai-Juni-Juli. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl zu RM 40.— 25 Stück zum % Preis. Siehe auch Neuheiten.
— — Feuerzeichen. Zinnoberrot, guter Bau. 70 cm 0.50
— — Goliath. Große Blumen, brennend scharlachrot. 100 cm 0.50
— — Großfürst. Dunkelrot mit schwarzen Flecken. 100 cm 0.50
— — Joyce. Karminrosa, sehr große Blumen. 70 cm . . . 0.60
— — King George. Mit gefransten, rein scharlach Blum. 100 cm 0.50
— — Lady Roscoe. Lachsrot. 70 cm 0.50
— — Lord Lambourne. Orangescharlachrot, Blumenblätter eingeschnitten. 80 cm 0.50
— — Loreley. Straffstielig, blutrot und großblumig. 80 cm . 0.50



Euphorbia polychroma



Nymphaea Marliacea albida

1 St. RM

Papaver orientale (Fortsetzung)

— — Mahony. Mahagonibraun, sehr große Blumen. 100 cm 0.60
— — May Queen. Gut gefülltblühend, tieflachsrot. 80 cm 0.50
— — Mrs. Stobarth. Großblumig, leucht. dunkelkarmin. 80 cm 0.60
— — Orangekönig. Leuchtend orangescharlach. 80 cm . . 0.50
— — Perrys Weiße. Atlasweiß mit dunklen Flecken. 80 cm 0.50
— — Peter Pan. Siehe unter niedrig bleibenden Stauden.
— — Roland. Großblumig, anemonenart., scharlachrot. 70 cm 0.60
— — Silver Queen. Hellila, in weiß übergehend. 100 cm . 0.50
— — Victoria Luise. Großblumig, lachsrosa, eine der wertvollsten. 80 cm 0.50
— — Wunderkind. Karminrosa Riesenblumen. 80 cm . . 0.60
— — Württembergia. Tiefblutrot, besonders großbl. 100 cm 0.50
— nudicaule. Siehe Niedere Stauden.

Paradisea, Graslilie ✡ Grasart., linealische Blätter, schlanke Blütenstiele m. einfach., weiß. Blütentraube. Mai-Juni
— Liliastrum giganteum. Einer kleinen Lilie ähnlich. 40 cm 0.70

Peltiphyllum (Saxifraga) peltatum, Schildblatt ☽ Große, schildförmige, bis 30 cm breite Blätter und 30 cm hohe rosa Blütenrispen. Mai-Juni 0.70

Pentastemon (Penstemon), Bartfaden ✡ ✕ Eignen sich ihrer mittleren Höhe u. Reichblütigkeit wegen besonders zur Rabattenpflanzung, vertragen jeden Boden. Juni-Sept.
— (Chelone) barbatus hybridus. 75 cm hohe Rispen, zartrosa bis purpurrot 0.40
— — coccineus. Korallenrote Blütenrispen. 70 cm 0.40
— — hybr. nanus. Eine Zwergform obiger Sorten. 40 cm . 0.40
— Digitalis (levigatus). Breitovalblättrige Art mit großen, weißen Blüten. 100 cm 0.50
— Gordonii splendens. Dunkelblau, sehr reichblühend. 60 cm 0.60

Petasites vulgaris (officinalis, Tussilago vulg.), Pestwurz ☽ Dekorative Blattpflanze und hübsche Frühjahrsblume für feuchte Stellen. 50 cm. April-Mai 0.40
— japonicus giganteus ☽ Rosa Blütenschäfte vor den Blättern. 50 cm. März-April 0.60
— niveus ☽ Weißfilzige große Blätter. 40 cm. April-Mai 0.40

Phlomis Russeliana, Filzkraut ✡ Behaarte Blätter und große gelbe Lippenblüten. 70 cm. Juli-August 0.60

Phlox Arendsii ✡✕ Kreuzung von frühblühenden Phloxen aus der Gruppe der canadensis mit den besten decussata-Sorten, die sich an den Flor der Frühjahrsphlox anschließen und bis zum vollen Erblühen der Phlox decussata hinreichen. Mai-Juli.
— — Amanda. Blüten mittelgr., hellila m. dunkl. Mitte. 40 cm 0.50
— — Charlotte. Weiß m. rosa Schein u. dunkl. lila Auge, 60 cm 0.50
— — Emmy. Zartlila mit dunkellila Auge, sehr großbl. 60 cm 0.50
— — Grete. Weiß, in der Krone etwas rosa scheinend. 50 cm 0.50
— — Hanna. Große, leuchtend purpurrosa Blumen. 40 cm 0.50
— — Hilda. Weiß, lila Schein u. leuchtend rosa Auge. 40 cm 0.50
— — Inge. Reinrosafarbene, weißgeaugte Blumen. 60 cm 0.50

1 St. RM

Phlox Arendsii (Fortsetzung)

— — Käthe. Helles purpurrosa mit dunklem Auge. 50 cm . 0.50
— — Lisbeth. Weiß mit zartlila Rückseite. 60 cm 0.50
— — Luise. Hellila mit lilakarmin Auge. 60 cm 0.50
— — Marianne. Dunkelblauviolette Blüten. 40 cm 0.50

Phlox suffruticosa ✕✡ Beginnen 4 Wochen früher als Phlox decussata zu blühen und remontieren bis zum Eintritt stärkerer Fröste. Langgestreckte schmale Rispen. Juni-Oktober.
— — Indian Chief. Dunkelpurpurlila. 60 cm 0.40
— — maculata Alpha. Elegante Rispen leuchtend rosafarbener Blüten. 80 cm 0.40
— — Rosalinde. Leucht. karminrosa mit dunkl. Auge. 100 cm 0.40
— — Schneelawine. Blendendweiß. 80 cm 0.40
— — Snowdon. Lange Blütenschäfte, vollbesetzt mit blendendweißen Blumen. 60 cm 0.40

Phlox paniculata (decussata), Flammenblume ✡✕ Schönste und dankbarste Staude von unerschöpflichem Farbenreichtum. Sie gedeiht in jedem Boden bei sonniger Lage. Unser Phlox-Sortiment enthält die schönsten, neuesten großblütigsten Züchtungen. Juli-Oktober. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sort. uns. Wahl RM 32.— 25 Stück zum °/o Preis.
— — Adolf Adorno. Leuchtend orangerot mit dunklem Auge. Riesige Dolden. 80 cm. Früh 0.60
— — Alabaster. Weiß, sehr früh- und langblühend . . . 0.60
— — Alfred Weiß. Großbl., veilchenblau. 50 cm. Mittelfrüh 0.50
— — Andenken an Wilhelm Pfitzer. Karminrosa, sehr gute Gruppensorte. 100 cm. Mittel 0.50
— — Asien. Lilarosa mit leuchtend karmin Auge. 60 cm. Spät 0.40
— — Australien. Karminviolett. 80 cm. Mittel 0.40
— — Bar. v. Dedem. Orangerot, Auge karmin. 70cm. Mittelfr. 0.40
— — Bar. v. Heekeren. Sehr großbl., salmrosa. 80cm. Mittelfr. 0.50
— — Biedermeier. Riesenblumig, weiß, rot geaugt, kompakt 1.50
— — Camillo Schneider. Verbesserung der alten, roten Aegir, Blumen bedeutend größer und leuchtender. 80 cm. Spät 0.50
— — Carmen. Rein leuchtend karmin, kompakter Wuchs, besonders spätblühend, großdoldig. 60 cm. Spät . . . 0.50
— — Caroline van den Berg. Enorm große Blüt. v. auffallend blauer Farbe, überaus große Dolden. 70 cm. Mittelfr. 0.50
— — Direktor Dr. Vogel. Blauviolette Blumen, große Dolden 0.50
— — Dr. Königshöfer. Feurigzinnoberscharlach mit dunkelblutrotem Auge. 60 cm. Mittelfrüh 0.40
— — Eclaireur. Purpurkarmin, großblumig. 80 cm. Mittelfr. 0.40
— — Elisabeth Campbell. Hellachsfarbig mit weiß. Zentrum 0.40
— — Ellen Willmott. Prächt. lila, Mitte heller, 100 cm. Mittel 0.50
— — Europa. Schneeweiß m. karminrot. Ring. 80 cm. Mittelfr. 0.40
— — Eva Foerster. Sehr großblumig, leuchtend lachsrosa, Verbesserung der Sorte E. Campbell. Neu 1.50
— — Evangeline. Vorn. rosa, sehr großdold. 70 cm. Mittelfr. 0.50

Phlox paniculata (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Fellbacher Porzellan. Zartlila m. hell. Mitt. 80 cm. Mittel 0.50
— — Feuerbrand. Leuchtend orangescharlach, Mitte dunkler 0.40
— — Feuerreiter. Riesige Dolden regenfester, großer Einzelblüten, brennend erdbeerrot. Neu 1.50
— — Firmament. Zartlila mit weißem Auge. 50 cm. Mittelfr. 0.50
— — Frau Anton Buchner. Schneeweiße Blüt. u. riesige Dold. 0.40
— — Freifräulein von Laßberg. Reinweiß, großblumig, große kompakte Dolden. 60 cm. Mittelfrüh 0.40
— — Frühlicht. Lichtrosa, sehr frühblühend. 50 cm . . . 0.40
— — General van Heutsz. Leucht. lachsrot mit weiß. Auge 0.40
— — Georg A. Ströhlein. Scharlachrot mit dunklem Auge 0.40
— — Georg Olbrich. Ueberaus große Einzelblüt. v. leuchtend dunkelrosa Farbe mit groß. weiß. Mitte. 100 cm. Mittel 0.50
— — Georg Stipp. Lachsrot mit karmin Auge, auf besonders kräftigen Dolden. 60 cm. Mittel 0.50
— — Graf von Schwerin. Sehr großblumig, lila mit dunkelblau schattiert und rotem Auge. 100 cm. Spät . . . 0.50
— — Graf Zeppelin. Großblumig, blendend weiß mit karminrotem Auge. 60 cm. Früh 0.50
— — Gustav Lind. Die wundervolle lachsrote Farbe und der besonders niedrige Wuchs im Verein mit der großen Reichblütigkeit macht sie zu einer erstklassigen Sorte 0.50
— — H. B. May. Reinrosa, bes. großdoldig. 80 cm. Mittelfr. 0.50
— — Helmuth Hirth. Tiefdunkelrosa mit rotem Auge 0.50
— — Hindenburg. Große Dolden v. mildest. rot. 80 cm. Früh 0.50
— — Jules Verne. Tiefviolettblau. 100 cm. Mittelfrüh . . 0.40
— — Juliglut. Sehr großbl., glüh. kirschrot, Früheste all. roten 1.—
— — Kapitän König. Lachsrosa m. karmin Auge. 70 cm. Mittel 0.50
— — Karl Foerster. Farbe glühend dunkelorangerot, große Einzelblüten. 70 cm. Mittelfrüh 0.50
— — Kommerzienrat Borsig. Leuchtend zinnoberrot mit karminrotem Auge. 80 cm. Mittelfrüh 0.40
— — Le Mahdi. Tiefdunkelblau. 80 cm. Mittelfrüh . . . 0.40
— — Leo Schlageter Große pyramidale Dolden scharlachkarminroter Blum. m. dunklerem Zentrum. 100 cm. Früh 0.60
— — Loki. Rein lachsrosa, dunkelkarminroter Mittelring 0.40
— — Lord Raleigh, Violettblau. 40 cm Spät 0.40
— — Lukas Schwinghammer. Leuchtend karmin mit blutrotem Auge, sehr großblumig. 70 cm. Mittel 0.60
— — Mia Ruys. Großblumig, reinweiß, reichverzweigt 0.40
— — Morgenrood. Aparte rote Farbe, sehr reichblüh. 60 cm 0.50
— — Mrs. H. J. Jones. Malvenrosa mit rotem Auge. 80 cm 0.50
— — Mrs. Milly van Hoboken. Großbl. zartrosa. 60 cm. Früh 0.50
— — Mrs. Rutgers. zartlilarosa mit dunklerem Auge, große breite Dolde. 70 cm. Mittel 0.50
— — Nordlicht. Karminrosa mit dunkelrot. Auge. 60 cm. Spät 0.50
— — Paul Hoffmann. Magenta-karminrot m. dunklerer Mitte, sehr auffallende Farbe. 80 cm. Früh 0.50
— — Professor Went. Tiefamarantpurpur, sehr reichblühend und großdoldig. 50 cm. Mittel 0.50
— — Reichsgraf von Hochberg. Große flache Dolden, tiefamarantpurpur. 100 cm. Früh 0.40
— — Rheinländer. Lachsfarbigrosa mit karminroter Mitte 0.40
— — Rigoletto. Karminlila, großdoldig und straffwachsend 0.50
— — Rosenberg. Feurigkarminviolett mit blutrotem Auge 0.40
— — Rosenkavalier. Rosenrot, zeichnet sich durch robusten Wuchs aus. 60 cm. Mittel 0.60
— — Saladin. Leuchtend scharlachorangerot, blutrotes Auge 0.50
— — Salmonea. Lachsrosa mit lila Auge. 50 cm. Sehr früh 0.60
— — Septemberglut. Orangerot m. dunkelkarminrotem Auge 0.40
— — Undine. Hellila, sehr große Dolden 0.60
— — Weiße Perle. Reinweiß, reichverzweigte große Dolden 0.40
— — Widar. Violettblau mit reinweißem Auge, große Dolden. 70 cm. Mittelfrüh 0.40
— — Wiking. Dichte Dolden v. lachsrosa Farbe. 100 cm. Spät 0.40
— — Wilhelm Kesselring. Große Blumen von dunkelviolettpurpur Farbe, mit großem weißem Auge. 40 cm. Früh 0.40
— — Württembergia. Karminrosa mit hellerer Mitte, sehr große Dolden. 40 cm. Früh 0.40
— — W. Ramsey. Violettrot, sehr aparte Farbe und reichblühend. 60 cm. Mittelfrüh 0.40

Phlox divaricata und pilosa. Siehe unter niederen Stauden.

Physalis Franchetii ✡✕ Lampionpflanze, mit hübschen, leuchtend roten ballonartigen Früchten in den Blattwinkeln 0.40 — 1 St. RM
— Bunyardii ✡✕ Sehr große, zinnoberrote, ballonartige Früchte. 40 cm. August-September 0.40

Physostegia virginica ✡ Siehe Dracocephalum.

Platycodon Mariesii (Wahlenbergia) ✡ An Glockenblumen erinnernde Staude, leucht. blaue Bl. 40 cm. Juli-Aug. 0.50
— — album ✡ Weißblühende Art der vorig. 40 cm. Juli-Aug. 0.50

Podophyllum Emodii majus, Fußblatt ☽ Schildförmige marmor. Blätt., einzeln stehende, weiße bis zartrosa Blum. 1.—

Polemonium coeruleum Primadonna, Sperrkraut ✡✕ Zartheltblaue Blüten zeichnen diese kräftig und gedrungen wachsende Staude aus. April-Mai 0.50
— Richardsonii ✡✕ Bleibt niedrig, blüht prachtv. himmelbl. 0.50
— — album ✡✕ Blendendweiße Blumen. 60 cm. April-Juli 0.50
— — pallidum ✡✕ Reinporzellanbl. Blum. 40 cm. April-Juli 0.60

Polygonum sericeum, Knöterich ✡ 100 cm hohe Büsche mit lanzettlichen Blättern und reichverzweigten blendendweißen Blütenrispen. Juni-Juli 0.70
— amplexicaule atropurpureum ✡ Dankbar blühende Bienennährpflanze, mit großen Rispen von schwarzroter Farbe 0.50
— Bistorta superb. ✡ Dichte rote Blütenähren. 60 cm. Juni-Juli 0.50
— — alba grdfl. ✡ Weißblühende Form der vorigen. Juni-Juli 0.60
— polystachyum △✕ Staudenflieder. Blüht in rosaweißen Blütenrispen. 120 cm. September-Oktober 0.60
— sachalinense △ Weißbl. Riesenknöterich. 2 m. Aug.-Sept. 0.50

Polygonatum multiflorum, Siegelwurz ☽◎ Vielblütige, maiblumentragende Staude. 80 cm. Mai-Juni 0.40

Potentilla hybrida, Fingerkraut ✡✕ Erdbeerähnliche Blumen, sehr wohlriechendes Blattwerk. 40 cm. Juni-August 0.50
— — Carneval. Orangerot, gelb getönt, gefüllt 0.50
— — Emilie. Purpurrot mit gelben Rändern, gefüllt . . . 0.50
— — Gibsons Scarl. Scharlachrote einfache Blumen . . . 0.50
— — Hamlet. Karmin und feuerrot, gefüllt 0.50
— — purpurea plena. Purpurkarmin, gefüllt 0.50
— — Mont d'or. Gelb, sehr großblumig, gefüllt 0.50
— — Star of the North. Scharlachrot, gefüllt 0.50
— nepalensis Miss Willmott. Aeußerst dankbar blühende Art mit mittelgroß., karminrosafarb. einfach. Blüt. Sommer 0.40
— sanguinea. Dunkle, braunrote Blüten in großer Menge . 0.40

Poterium obtusum, Wiesenknopf ✡ Frischgrün gefiederte Belaubung, lange elegante Blumenstiele mit dunkelrosa Blütenähren. 100 cm. Juli-August 0.50

Primula ◎ Siehe Niedere Stauden.

Pulmonaria ◎ Siehe Niedere Stauden.

Pyrethrum roseum, Margaretenblume ✡✕ Aus üppigen, von feinzerteilten Fiederblättchen gebild. Blattros. kommen d. bunt., margeritenart. Blum. hervor. 50-70 cm. Mai-Juli. Wir liefern ein feines Sortiment gefüllt- und einfachblühende Pyrethrum von 100 Stück in besten Sorten unserer Wahl mit Namen RM 50.—. 25 St. zum °/o Preis.

Gefüllt blühende

— — Alfred, Hellamarant 0.80
— — Amethyst. Amarantrot 0.80
— — Capella. Der lilasosa Blütenrand umschließt eine reinweiße, dicht gefüllte Scheibe 0.60
— — Figaro. Großblumig, karminrot 0.80
— — La Vestale. Lila mit silbriger Mitte 0.60
— — Lord Rosebery. Leuchtendes karminrot 0.80
— — Madel. le Clerq. Groß. lock. langstrahl. Blum., silbrigrosa 0.60
— — Montblanc. Weiß. Sehr reichblühend 0.60
— — Non plus ultra. Fleischfarbig rosa 0.60
— — Oldenburg. Frischrosa, gut gefüllt 0.60
— — Prinz Metternich. Reinweiß, spitzstrahlig 0.80
— — Progression. Gefülltblühend, fein zartrosa 0.80
— — Queen Mary. Blumen von edelster Form, zartes Rosa 0.60
— — Wega. Chamoisfarben 0.60
— — White Queen Mary. Weiße Form d. bek. Sort. Queen Mary 0.80
— — Yvonne Cayeux, Reinw. m. cremefarb. Mitte, spitzstrahl. 0.80

Einfach blühende

— — Aminthe. Karminrot 0.60
— — Blutfink. Blutrot 0.60
— — Dr. Bosch. Prächtige, leuchtend lachsrosa Farbe, wie diese bisher bei Pyrethrum noch nicht vorh. war. Eig. Zücht. 1.—

1 St. RM

Pyrethrum (Fortsetzung)
— roseum Eileen May Robinson. Riesengroßblumig, reinrosa, auf straffen Stielen 0.60
— — Feuerstrahlen. Feurig karminrot 0.60
— — Hamlet. Lebhaft rosa 0.60
— — James Kelway. Sammetrot, mit die schönste u. dunkelste 0.60
— — Maienglut. Scharlach mit karmesin. Blüten, doppelreihig 0.60
— — Maud. Dunkellilarosa 0.60
— — Orion. Große, langstrahlige Blüten von zart. rosa Farbe 0.60
— — Perkeo. Siehe unter niedere Stauden.
— — Vivid. Leuchtend karmoisinrot 0.60
— Sämlingspflanzen. Feinstes großblumigstes Farbenspiel . 0.40

Ranunculus, Hahnenfuß. Tief eingeschnittene Blätter, lieben feuchten Boden. Mai-Juli
— aconitifolius fl. pl. ✡╳ Weiße Blütenköpfchen auf reichverzweigten Stielen. 50 cm 0.60
— acer fl. pl. ✡╳ Mit dichtgefüllten, goldgelben Blüt., 50 cm 0.40
— speciosus fl. pl. ╳✡ Niedrig bleibende Art mit großen, goldgelben, gefüllten Blumen. 30 cm 0.40

Rheum, Zier-Rhabarber △ Die Zierrhabarber sind prachtvolle Stauden, die durch ihr mächtiges Blattwerk sehr hohen Schmuckwert haben. August.
— Emodii. Die weißen Blütenrispen erreichen eine Höhe v. 2 m 0.80
— palmatum floro rubro. Blätter tief geschlitzt; die federigen Blütenstände fast 200 cm hoch mit tiefroten Blütchen 0.60
— tanguticum. Spitzlanzettl. Blätter, roteBlütenschäfte. 150cm 0.60

Speise-Rhabarber. Siehe unter Obstgehölze.

Rodgersia podophylla ⊛ Herrliche Dekorationsstaude mit bronzeartig glänzend großen gefingerten Blättern und spiräenartigen Blütenrispen. 75 cm. Mai-Juni . . . 0.80
— aesculifolia ⊛ Kastanienähnl. Bel., groß., weiße Blütenrisp. 0.80
— pinnata alba ⊛ Blätter ähnlich wie die erste, nur mehr gefiedert angeordnet. Die verzweigte Blütenrispe weiß 0.80
— sambucifolia ⊛ Die Belaubung gleicht der eines Hollunderstrauches, die Blütenrispen einer weißen Spiraea . . 0.80
— tabularis ⊛ Gänzlich ungeteilte Blätter, die am Rande gebuchtet sind und tischförmig dem Blattstiele aufsitzen. Blütenrispen weiß . . . . 1.—

Rosmarinus officinalis △ Der echte Rosmarin. Blätter und Blüten köstlich duftend. Ueberwinterung in frostfreiem Raume nötig oder gute Laubdecke. Sommer 0.80

Rudbeckia, Sonnenhut ✡╳ Sie haben alle Aehnlichkeit mit kleinen Sonnenblumen und sind von einer staunenswerten Blühwilligkeit. Wenig anspruchsvoll. Juli-Okt.
— flava. Rudbeckia speciosa sehr ähnlich; blüht jedoch vier Wochen früher als diese. 40 cm 0.40
— laciniata fl. pl. Goldball. Blüte gefüllt, goldgelb; hervorragend schön. 200 cm 0.50
— maxima. Blaugrüne, glatte Belaubung und große, goldgelbe Strahlenblüten mit schwarzer Mitte. 100 cm. Selten . 1.—
— nitida Herbstsonne. Edelgeformte, große goldgelbe Blumen, straff in der Haltung. 200 cm 0.50
— purpurea. Karminrote Blüte v. auffallend. Schönheit. 100 cm 0.50
— — grdfl. Leuchtstern. Farbe edelkarminrot, außerordentlich großblumig. 100 cm 1.50
— — atropurpurea. Frühblüh., niedr., tiefrote Sorte. 70 cm 0.70
— speciosa (Neumannii). Sattgoldgelbe Strahlenblüte mit schwarzer Scheibe. Wuchs kurz und gedrungen. 50 cm 0.40
— subtomentosa. Dunkelgrün belaubte Büsche, die in verzweigten flachen Sträußen orangegelbe Blüten mit schwarzer Mitte bringen. 120 cm 0.50

Ruscus, Mäusedorn ⊛ Mit immergrünen, lederartigen Scheinblättern und roten Beeren im Winter. Winterschutz. Juli-August.
— aculeatus. Mit stechenden Blättern. 40 cm 0.80
— racemosus. Graziöser Wuchs, breitere Blätter. 80 cm . . 1.—

Salvia nemorosa, Salbei ✡ 60 cm hohe Büsche bringen in reichster Fülle schlanke, aufrechte Blütenähren von leuchtend violettblauer Farbe, Hüllblätter und Kelche rötlichviolett. Juli-September 0.50
— officinalis tricolor ✡ Herrliche buntblättrige, immergrüne Belaubung. 40 cm. Juli-September 0.60
— pratensis ✡ Schöne leucht. blaue Blüten. 40 cm. Juli-Sept. 0.40
— — rosea ✡ Leuchtend rosa. 30 cm. Juli-Sept. 0.50

1 St. RM

Sanguisorba ✡ Siehe Poterium.

Saponaria officinalis fl. pl. ╳ Rosa bis fleischfarbige, flache große Dolden. 100 cm. Juli-August 0.50

Saxifraga peltata ☽ Siehe Peltiphylla.
— Fortunei. Hübsche, im Spätherbst blühende Art mit herzförmigen, braungrünen Blättern u. Rispen weißer, geschwänzter Blüten. 30 cm. Okt. Sehr selten u. effektvoll 0.80
— tellimoides ☽ Schildförmige, tiefeingeschnittene Blätter von saftiggrüner Farbe und 60 cm hohe, grünlichweiße Blütenrispen. Mai-Juni 0.70

Scabiosa caucasica perfecta, Skabiose ✡╳ Eine der edelsten Schnitt- und Rabattenstauden. Blumen sehr groß, hellviolett bis himmelblau, auf langen, drahtartigen Stielen. 50—70 cm hoch. Juni-Okt. 0.50
— — alba ✡╳ Weiße Art der caucasica. 70 cm. Juni-Okt. 0.60
— — Diamant ✡╳ Besonders große, dunkelblaue Blumen. 70 cm. Juni-Oktober 0.70
— — Schöne von Eisenach ✡╳ Bildet runde, gedrungene Büsche und erscheinen die großen, hellblauen Blüten viele Monate lang ununterbrochen. 60 cm. Juni-Okt. . 1.50

Scutellaria canescens, Helmkraut ✡ Feine hellblaue, drachenförmige Blumen während des ganzen Sommers in großer Fülle. 80 cm hoch. Juni-August 0.60
— baicalensis ✡ Blätter ganzrandig, Blüten reinblau, auf 40 cm hohen Rispen. Juli-August 0.50

Sedum Aizoon, Fetthenne ▯ ✡ Lanzettliche, gezähnte Blätter mit gelben Blütendolden. 40 cm. Juni-Juli . . 0.40
— telephium atropurpureum ▯✡ Mit schwarzpurpurner Belaubung u. gelben Blütendolden. 40 cm hoch. Aug.-Sept. 0.50
— Fabaria ▯✡ Dunkelrosa, sternförmige Blütchen in großen flachen Dolden. 40 cm. Aug.-Sept. 0.40
— — Brillant ▯ ✡ Besonders dunkle, tiefamarant- oder karminrote Blüten. 40 cm. Aug.-Sept. 0.50
— — Carmen ▯ ✡ Dunkelpurpurrot, sehr großblumig. 40 cm. Aug.-Sept. 0.50

Senecio (Ligularia) Kreuzkraut △ ✡ Ornamentale Blatt- und Blütenpflanze für Park, Rabatte und Teichränder. Liebt feuchten Boden. Aug.-Sept.
— Clivorum. Dekorative Staude mit großem Blattwerk und leucht. orangegelben Blütenständen. 100 cm. Aug.-Sept. 0.50
— — Othello. Blätter im Austreiben dunkelpurpur, Blüten dunkelorange. 100 cm. Aug.-Sept. 0.70
— Greyii. Strauchiger Wuchs, Belaubung silberweiß, gelbe Blumen. Interessante Neueinführung. Juli-Sept. . . 1.20
— Przewalskii. Blätter fingerförmig eingeschnitten, gelbe Blütenrispen. 80 cm. Aug.-Sept. 0.60
— speciosus nom. Willd. Blätter langgestielt mit großer herznierenförmiger Blattspreite. Die bis 180 cm hohen Blütenstengel tragen in dichter 50 bis 60 cm langer Rispe prächtig goldgelb gefärbte Blütenköpfchen. August-September 0.70
— stenocephalus. Große, herzförmige Blätter und lange Aehren gelber Strahlenblüten. 120 cm. Juli-August 0.60
— — globosus. Die Einzelblumen sind größer als die der Stammform und stehen dicht beieinander in einem kurzen, pyramidenförmigen Blütenstand. 100 cm. Juli-August 0.80
— Veitchianus. Blütenrispen kerzenartig, Blüte leuchtend gelb. 150 cm hoch. Aug.-Sept. 0.60
— Wilsonianus. Mit breiten Blättern, Blütenrispen reingoldgelb, kerzenartig. 100 cm hoch. Aug.-Sept. 0.70

Sidalcea hybr., Doppelmalve ✡ Crimson King. Dichte karmoisinrote Blütenrispen. 50 cm. Juli-August . . . 0.50
— — Interlaken. Mit prachtvoll silbrigrosa gefärbten Blumen 0.60
— — Mr. Lindbergh. Dunkelrubinrot. 50 cm 0.60
— — Rev. Page Roberts. Hellrosa. 60 cm 0.60
— — Rose Beauty. Kompakter Wuchs, leuchtend rosa . . 0.50
— — Rosy Gem. Eine Malvenart mit hübscher Rispe einfacher rosaroter Blüten und frischgrüner Belaubung. 40 cm. Juni-Aug. 0.50
— — Ruby. Herrlich rubinrot. 50 cm 0.60
— — Sussex Beauty. Satinrosa, lockerer Blütenstand. 50 cm. Juni-August 0.60
— — Scarlet Beauty. Tiefamarantrosa bis rot, sehr reichblühend. 50 cm. Juni-August 0.60

1 St. RM

Sidalcea (Fortsetzung)
— hybr. Monarch ✡ Halbgefüllte, dunkelrote, malvenähnliche Blumen. 60 cm. Aug.-Okt. 0.60

Silphium perfoliatum, Kompaßpflanze △✡ Dekorative Staude mit gelben Blumen und schöner Belaubung, deren Spitzen nach Nord und Süd gerichtet sind. 200 cm. August-September 0.50

Solidago, Goldrute ✡✕△ Alle Goldruten sind sehr hart und anspruchslos. Die Blütenstände gleichen gelben Federbüschen von schönster Wirkung.
— aspera. Zierliche verzw. Blütenstände. 150 cm. Aug.-Sept. 0.40
— elliptica. Nur 40 cm hohe Art mit eleg. Rispen. Aug.-Sept 0.40
— hybr. Frühgold. Breite Rispen von altgoldgelber Farbe, sehr frühblühend. 150 cm. Juni-Juli 0.40
— Golden Wings. Mit goldgelben Blütenrispen. 150 cm hoch. Aug.-Sept. 0.40
— Goldelfe. Reichverzweigte Rispen dunkelgoldgelber Strahlenblütchen. 80 cm. Aug.-Sept. 0.50
— Goldschleier. Strahlige, leuchtend goldgelbe Blüten, straffe pyramidale Rispen. 60 cm. Aug.-Sept. . . . 0.50
— Goldstrahl. Hübsche, goldgelbe Blütenrispen, straffer Wuchs und ohne Ausläufer. 80 cm. Aug.-Sept. . . . 0.50
— Mimosa. Reichverzweigte Rispen, goldgelbe Blüten Mimosa ähnlich. 150 cm. Sept.-Okt. 0.50
— Perkeo. Gleicht im Wuchs virgaurea nana, wird etwas höher und blüht später. 40 cm. Sept.-Okt. 0.50
— — Schwefelgeisir. Von strafferem Wuchs wie aspera. 120 cm. Aug.-Sept. 0.50
— — Sonnenschein. Aehnlich Goldschleier, mit hellerer Farbe und späterer Blütezeit. 50 cm. Sept.-Okt. 0.50
— — Spätgold. Spätblühend, gleicht der Sorte Perkeo. 60 cm. Sept.-Okt. 0.50
— missouriensis (Aster hybr. luteus). Eine Masse goldgelber Sternblütchen auf Riesensträußen. Unentbehrliche Schnittblume. Hält sich auch im getrockneten Zustand sehr gut. 70 cm. Aug.-Okt. 0.50
— virgaurea nana. Von niedrigem Wuchs, goldgelbe, federartige Rispen. 40 cm. Aug.-Sept. 0.40
— — praecox. Wegen der schon im Juli erscheinend. schlanken gelben Rispen sehr wertvoll. 40 cm. Juni-Juli . . . 0.40

Spiraea Aruncus. Siehe Aruncus silvester.
— filipendula, palmata und andere. Siehe Filipendula.

Stachys (Betonicæ), Scheinziest.
— grandiflora robusta ✡ Schöne, große purpurrosa Lippenblüten auf kräftigen Stielen in dichter, breiter Aehre. 40 cm. Juli 0.50
— grandiflora superba ✡ Heller wie vorige, von gleichem Wuchs. 40 cm. Juli 0.50
— lanata (Wollziest) ◯ Schöne weißwollige Einfassungspflanze mit rosa Lippenblüten. 30 cm. Juli 0.30

Statice, Strandflieder ✕ Aus großen, breitblättrigen Grundrosetten erheben sich die rispigen, schleierartigen Blütenstände, die abgeschnitten und getrocknet sehr lange haltbar sind. Juli-August.
— eximia alba. Mit großen, weißen Blüten. 40 cm 0.50
— latifolia. Mit Massen kleiner blauer Blütchen. 40 cm . . 0.50
— Limonium. Blätter verkehrt eiförm., Blüt. blauviolett. 40 cm 0.50

Stokesia cyanea, Kornblumenaster ✡ Eigenartige, schöne, himmelblaue Staude m. groß. Kornblumen ähnl. Blumen. Verlangt sonnigen warmen Standort. 40 cm. Juli-Aug. 0.80

Telekia speciosa, Ochsenauge △✡ Mit herzförmigen, großen Blättern und gelben Blüten. Stattliche Einzelpflanze. 180 cm. Juli-August 0.50

Thalictrum dipterocarpum, Wiesenraute ✡✕ In pyramidalen Rispen stehende Sternblüten von purpurlila Farbe, zu der die lang heraushängenden, zitronengelben Staubgefäße prächtig kontrastieren. 150 cm. Juli-August . 0.60
— — album ✡✕ Weiße Form der vorigen. 130 cm. Juli-Aug. 0.70
— adiantifolium ✕ Zierliche, 40 cm hohe Pflanze, deren Laub an feines Farngrün (Adiantum) erinnert. Juli-August 0.50
— aquilegifolium ✡✕ Leichter federbuschartig. Blütenstand v. schön lilarot., rosa oder weiß. Farbe. 150cm. Juli-Aug. 0.50

1 St. RM

Thalictrum (Fortsetzung)
— glaucum ✡ Blaugrüne, schöne Belaubung, breite schwefelgelbe Blütenstände. 150 cm. Juni-Juli 0.50

Trachystemon orientale ◍☽ Herzförmige Blätter und strahlenförmige hellblaue Blumen. 40 cm. Juni-Juli . . . 1.—

Tradescantia, Dreimasterblume ✡ Staude von mittelhohem, aufrechten Wuchs mit schilfartigen Blättern und schönen Blüten. Liebt feuchten Boden. Juni-August.
— virginica. Mit violettblauen Blüten. 50 cm 0.40
— — alba major. Reinweiße, große Blüte. 50 cm 0.40
— — Leonora. Große Blumen von warmtiefvioletter Farbe . 0.60
— — rubra. Rotblühend. 50 cm 0.40

Tritoma. Siehe Kniphofia.

Trollius, Trollblume ✡☽✕ Erstklassige Rabatten- und Schnittstaude für sonnige und halbschattige Lage. Die Blüten sind rosenartig, kugelig. Mai-Juni-Aug.-Sept. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sort. unserer Wahl zu RM 50.—. 25 Stück zum °/₀ Preis.
— europaeus superbus. Hellgoldgelbe Blumen. 50 cm . . . 0.50
— Hybriden. Mischung in gelb und orange, sehr großblumig 0.50
— hybr. Earliest of All. Früheste von allen, ungeheuer reichblühend, großblumig, goldgelb 0.60
— — Excelsior. Dunkelorangerot. 80 cm 0.60
— — Feuertroll. Orangerot. 50 cm 0.60
— — Goldquelle. Große Kugelblumen, gelborange. 50 cm . 0.70
— — Goliath. Hochwachs. u. reichblüh. dunkelorange. 80 cm 0.60
— — Götterfunke. Leuchtend orangegelb. 80 cm 0.60
— — Helios. Kugelförmig, reingelb. 50 cm 0.70
— — Lichtball. Festgeschlossene Kugeln, orangegelb. 60 cm 0.60
— — Orange Kugel. Blüte sehr reich, glüh. orangegelb. 50cm 0.60
— — Orangekönig. Leuchtend orangegelb, sehr großbl. 50 cm 0.80
— — Salamander. Kupfrigorange. 60 cm 0.70
— — Schwefelglanz. Hellgelb, großblumig. 50 cm 0.70
— japonica fl. pl. Leuchtend orangegelbe Blüten, leicht halbgefüllt. 60—70 cm 0.60
— Ledebourii. Leuchtend orangefarbig. 60 cm 0.60
— pumilus yunnanensis. Wachsartige, goldgelbe becherförmige Blumen. 40 cm 0.60

Veronica, Garten-Ehrenpreis ✡✕ Unverwüstliche Dauergewächse von großer Widerstandskraft gegen Dürre. Juni-August.
— Hendersonii. Prachtvolle Staude mit großen dunkelblauen Blütenrispen. 70 cm 0.70
— longifolia. Lilablaue Blütenrispen. 70 cm 0.50
— spicata. Reichblühende dankbare dunkelblaue Art. 50 cm 0.40

Veratrum album, Germer ☽✡ Meterhohe Blattpflanze mit weißen Blütenrispen. Juli-August . . . . 1.—
— nigrum ☽✡ Schwarzpurpurne Blütenrispen. Prächtige Einzelpflanze. 120 cm. Juli-August 1.50

Verbascum, Königskerze ✡ Herrliche ornamentale Staude, die in jed. Boden in sonn. Lage gedeiht. Juli-Aug.-Sept.
— Caledonia. Große Blüten von ganz eigenartiger bräunlicher Lachsfarbe. 150 cm 0.50
— densiflorum. Blütenstände dichtbesetzt mit mittelgroßen, hellorangegelben Blüten 0.60
— hybr. Mars. Isabellafarbig mit rot. 120 cm 0.60
— phoeniceum. Blüten variieren von weiß durch hellrosa und hellila bis purpurviolett. 40 cm 0.50
— pyramidale. Rot mit gelb, imposant. 80 cm 0.60
— vernale. Mit verzweigtem Blütenstand und hellgoldgelben Blumen. 150 cm 0.50
— — Cotswold Beauty. Biskuitfarb., purpur schatt. 180 cm 0.60
— — — Gem. Gelblichlachsfarbig, purpur schattiert. 180 cm 0.60
— — — Queen. Dunkellachsfarbig. 150 cm 0.60

Yucca filamentosa, Palmlilie ✡ Bekannte immergrüne Staude mit großen Blütenständen von cremeweißen Glocken. 80 cm. August-September . . . . 1.—
— — elegantissima ✡ Aehnlich der vorigen mit elegant schmaler Belaubung. August-September . . . . . . 2.—
— Karlsruhensis ✡ Schmalblättrige Form mit großen weißen Blütenglocken. 100 cm. August-September . . . . . 2.—

Zauschneria californica ▯ Frischgrüne Büsche mit leuchtend scharlachrot. Blüten. Verl. Tannenreisschutz. 40 cm. Sept. 0.60

Winterharte Bambusen und Ziergräser

bringen im Garten angenehme Abwechslung hervor, wenn sie, ihrem Charakter entsprechend, in der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanzen auf dem Rasen angewendet werden. 1 St. RM

Agrostis alpina. Windhalm □ Fein., zart. Schleiergras. 25 cm 0.50
Arrhenatherum bulbosum fol. var., Blatthafer □ 30 cm hoch, schmale Blätter, hübsch weißbunt 0.40
Arundinaria nitida (Bambusa), Bambusrohr. Zierlichste und schönste aller Bambusarten, den höchsten Kältegraden widerstehend, wird ca. 200 cm hoch, bildet prächtige, große Büsche von überhängendem, eleganten Wuchs 1.50
— Metake. Starkwachsend, mit frischgrün. Belaubung. 180 cm 1.50
— palmata. Auffallend breite, dunkelgrüne Blätter. 150 cm 2.—
— pumila. Grünblättr. Zwergsorte, gibt schönen Rasen. 30 cm 0.80
— ruscifolia. Blattfarbe grün. Blattform wie Ruscus. 100 cm 0.80
— Fortunei fol. var. □ Weißbuntblättr. Zwergbambus. 50 cm 1.—
Arundo Donax, Klarinettenrohr. Riesenschilf, liebt feuchten Boden. 200 cm 1.50
— — fol. var. Buntblättrig, weiß und grün gestreift. 150 cm 2.—
— Phragmites communis. Einheimisches Schilfrohr. 200 cm . 0.40
— — fol. aurea var. Mit gelbbunter Belaubung 0.60
Avena sempervirens. Herrlich blaugraue, steif aufrechtstehende Blätter. Sehr dekorativ. 40 cm 0.50
Bambusa. Siehe Arundinaria.
Carex Buchananii, Segge. Siehe Neuheiten.
— japonica fol. var. □ Sehr schön weißbuntblättrig. 30 cm 0.70
— pendulina. Mit saftiggrüner, hängender Belaubung. 50 cm 0.50
— plantaginea □ Mit breitem interessanten Blattwerk. 30 cm 0.80
Chrysopogon nutans. Schmale bläulichgrüne Belaubung und leuchtend braungelbe Blütenrispen. 100 cm. Selten . 0.80
Cortaderia Selloana, Pampasgras. Sehr dekoratives Ziergras mit leuchtenden, federartigen Blütenbüscheln. Winterschutz von Laub ratsam. 150 cm . . . . . . 2.—
Cyperus carexoides, Zypergras. Mannshohe Grasart mit carexähnlicher Belaubung und braunen Blütenbüscheln 0.80
— longus. Grasart. Blätter m. 100 cm hoh. bräunl. Blütendold. 0.70
Elymus glaucus. Strandhafer. Mit schönen blauweißen, breiten Blättern. Gedeiht im schlechtesten Boden. 100 cm . . 0.40
Eulalia. Siehe Miscanthus.
Eriophorum alpinum, Wollgras □ Seidenartig feine, silberweiße Samenperücken. 20 cm 0.60
Festuca scoparia (crinum ursi) □ Dichte, hellgrüne Polster mit fadenartigen, harten Blättern. 10 cm 0.30
— glauca □ Blaugrüne Grasart, besond. für Einfass. 20 cm 0.30
— glacialis □ Herrliches blaugraues Teppichgras. 10 cm . 0.40
— punctaria □ Igelborstenart. Blätter v. blaugrün. Färb. 10 cm 0.60
Glyceria aquatica fol. var. (spectabilis). Rosa, weiß u. grün gestreifte graziös überhängende Blätter. 100 cm . . 0.50
Gynerium argentum. Siehe Cortaderia Selloana.
Imperata saccharifera. Siehe Miscanthus.
Luzula nivea, Hainsimse □ Reinweiße Blatt- u. Blütenbüschel 0.50
— silvatica (maxima) □ Mit etwas weiß gestreift. Blätt. 40 cm 0.40
Miscanthus sinensis (japonica), Blütengras. Bis 200 cm hohes, dekorativ. Ziergras mit herrlich. Blütenähren. Sommer 0.70
— — fol. var. Etwa 150 cm hoch, mit breit. weiß. Längsstreif. 0.80
— — gracillima. 120 cm hohe Büsche tragen elegante, lineale, dunkelgrüne Blätt. v. einem weiß. Mittelnerv durchzog. 0.60
— — zebrina. Mit gelbgestreiften, hängend. Blättern. 150 cm 0.80
— — — stricta. Aufrechtsteh. Blätt. m. gelb. Querstreif. 100 cm 0.80
— saccharifera (Imperata). Ueppig wachsendes Ziergras mit hübschen Wedeln im September. 150 cm 0.60
Molinia coerulea fol. var. Weißbuntes buschiges Gras. 50 cm 0.40
Panicum altissimum, Hirse. Mit zierlich. Belaub. 150 cm hoch 0.50
Phalaris arundinacea picta, Bandgras. Mit schön weißbunten Blättern. Nicht wuchernde Art. 60 cm 0.40
Pennisetum compressum, Fuchsschwanzgras. Mit graziöser Belaubung und roten Blütenähren mit weißem Haarschwanz. Sehr dekorativ und sehr winterhart . . . 0.60
— triflorum. Aehnl. d. vorig. ohne weiß. Haarschwanz. 100 cm 0.50
Sessleria coerulea. Zierlich blaugrüne Belaubung und rötlichbraune Blüten. 30 cm 0.60
Stipa capillata, Pfriemgras. 15 cm lange, etwas spiralig gedrehte Grannen. 80 cm 0.60
— calamagrostis. Mit prachtv. federig. Blütenständ. 100 cm 0.60

Winterharte Sumpf- und Wasserstauden für Teiche und Wasserläufe

U = welche bis zum Wurzelhals im Wasser stehen müssen. 1 St. RM

Acorus calamus. U Schmale Blätter, Blütenstand einen Kolben bildend, wohlriechend. 100 cm 0.40
— fol. var. U Weißbunte, schilfartige Blätter. 100 cm . . 0.80
— gramineus fol. var. Zwergkalmus, weißbunte Bel. 20 cm 0.70
Actaea, Aruncus. Siehe unter Mittelhohe Stauden.
Alisma plantago, Froschlöffel U Breite, langgestielte Blätter. Griffel langgestreckt. 70 cm. Sommer 0.40
— lancifolia U Schmallanzettliche Belaub., rosaweiße Blüten 0.60
Aponogeton distachyus U Weiße Wasserähre, herrl. duft. 1.50
Arundinaria, Bambusa. Siehe unter Ziergräser.
Aspidium, Blechnum. Siehe unter Farne.
Astilbe. Siehe unter Mittelhohe Stauden.
Butomus umbellatus, Blumenbinse U Blätter schmal schilfartig, schöne rosenrote Blüten in Dold. 60 cm. Juni-Aug. 0.40
Calla palustris U Weißblühende Sumpfcalla. Juni-Juli . . 0.70
Caltha palustris, **Cardamine.** Siehe unter Mittelh. Staud.
Equisetum giganteum, Riesenschachtelhalm. Frischgrüne runde Stengel mit stark hervortret., schwarzen Ringen. 120 cm 1.—
— palustre. Großer immergrüner Schachtelhalm. 70 cm . . 0.70
Hibiscus palustris (moschatus), Sumpfeibisch. Bis 120 cm hoch, einer einfachblühenden Malve ähnl., rosablüh. Sommer 1.50
Hippuris vulgaris, Tannenwedel U Zierliche tannenartig verzweigte aus dem Wasser herausragende Stengel . 0.50
Houttuynia cordata U Siehe Anemopsis (Neuheiten)
Hydrocharis morsus ranae, Froschbiß. Schwimmpflanze mit herzförmigen Blättern und weißen Blüten. Sommer . 0.50
Iris laevigata (Kaempferii), orientalis i. S., Pseudacorus, sibirica i. S., versicolor. Siehe unter Mittelhohe Stauden.
Juncus zebrinus U Siehe Scirpus Tabernae montanus.
Limnanthemum nymphaeoides U Mit herzförmigen Blättern und gelben Blumen. Juli-August 0.40
Lysichitum americanum U Seltene Sumpfpflanze mit großen an Musa erinn. Blättern. Große, gelbe Blumen. Sommer 2.—
Lysimachia. Siehe unter Niederen und Mittelhohen Stauden.
Marsilia quadrifolia. Vierblätt. Kleefarn, ca. 25 cm hoch werd. 1.—
Menyanthes trifoliata, Bitterklee U Mit dreizähligen Blättern, Blüten federartig weiß, 20 cm. Sommer . . . 0.40
Mimulus, Myosotis palustris. Siehe unter Niedere Stauden.
Nuphar luteum U Gelbe Teichrose oder Mummel. Juni-Sept. 1.50
— advena U Mit über das Wasser sich erhebenden Blättern und Blüten. Juni-September. Selten 2.50
Ophiopogon japonicum. Immergrüne, grasartige Blätter, blaue Blütenähren, türkisblaue Beeren. 20 cm . . . 0.80
Orontium aquaticum, Goldähre U Maiblumenähnliche Blätter oben dunkelgrün, unten silberig und gelben Blütenkolben an schneeweißen Stielen. Selten. Sommer . . 3.—
Onoclea, Osmunda. Siehe unter Farne.
Peltandra virginica U Callaähnliche Blätter u. Blumen. Selten 3.—
Petasites, Primula rosea u. Etagenprimel. S. unt. Stauden.
Ranunculus lingua U Lanzettliche Belaubung, große, gelbe Blüten. 150 cm. Juni-Juli 0.60
Sagittaria, Pfeilkraut U Gleich dekorat. durch ihre Blätter u. Blumen, 40-60 cm hoch u. alle weißblühend. Sommer.
— japonica. Die schönste Einfachblühende 0.40
— latifolia. Mit breitem Blattwerk und großen Blüten . . 0.40
— lancifolia. Mit froschlöffelähnlicher Belaubung 0.50
— sagittifolia. Schmale pfeilförmige Blätter 0.40
— sinensis graminea. Schmalblättrig und zierliche Blumen . 0.40
Saururus cernus. Stengelumfassende Blätter und weiße wohlriechende Aehrenblüten. Selten. 50 cm . . . 0.80
Scirpus lacustris U Riesenbinse, mit dunkelgr. Blattw. 200 cm 0.50
— spiralis. Spiralförmige Binse. 40 cm. Selten . . . . . . 2.—
— Tabernae montanus (Juncus zebrinus). Weiß quergestreifte, an Stachelschweinstacheln erinnernde Binse. 80 cm . 0.70
Scolopendrium. Siehe Phyllitis unter Farne.
Spiraea. Siehe Filipendula unter Mittelhohe Stauden.
Stratiotes aloides, Wasseraloe U An Aloe erinn. Schwimmpfl. 0.80
Typha angustifolia U Schmalblätt. Rohrkolb., 200 cm Herbst 0.50
— latifolia U Breitblättriger Rohrkolben. 250 cm 0.40
Siehe auch unter Neu- und Seltenheiten.
Villarsia U Siehe Limnanthemum.

Winterharte Seerosen

Der Stimmungsgehalt eines Gartens wird durch die märchenhafte Erscheinung dieser edlen Wasserrosen wesentlich erhöht.

Die Kultur der herrlichen, winterharten Seerosen (Nymphaeen) ist sehr einfach und in jedem Garten anwendbar. Sie verlangen sonnige Lage, und in künstlichen Bassins darf nur das verdunstete Wasser erneuert werden. Wer einen Versuch im kleinen machen will, für den genügen in der Hälfte durchschnittene, ausgebrannte Petroleum- oder Seifenfässer, die in den Boden eingelassen werden.— Pflanzerde soll kräftig sein; gute Lehmerde mit einem guten Teil verrottetem Kuhdünger oder Hornspänen vermischt und die Oberfläche mit grobem Sand bedeckt, um das Wasser sauber zu halten. In Teichen genügt der vorhandene Schlamm, Pflanzstelle muß jedoch schilffrei sein. Die Zeit des Pflanzens ist von Anfang Mai ab. Zur Einsenkung in Teiche pflanze man die Wurzeln in einen flachen Korb oder in eine 30 cm hohe Kiste, binde zum Festhalten dünnen Bindfaden oder Draht darüber und versenke sie.

Der Mindest-Wasserstand sei 40 cm für die schwachwachsenden Sorten, wie Laydekeri-, odorata- und pygmaea-Sorten und 70 cm für die starkwachsenden N. alba- und N. Marliacea-Varietäten.

Winterschutz ist in Teichen unnötig. Beton-Behälter und Fässer entleere man vom Wasser und fülle sie mit Torf, Moos oder Laub.

Wir liefern ein feines Sortiment 5 Stück verschiedene Sorten unserer Wahl RM 20.—

1 St. RM

Nuphar luteum u. advena. Siehe unter Sumpf- und Wasserstauden.

Nymphaea alba. Die gewöhnliche weiße Seerose. Sommer 1.50
— caroliniana perfecta. Wohlriechend, lachsfarbig . . . . 6.—
— — rosea. Große rosafarbene Blumen, cremefarbene Staubgefäße, sehr wohlriechend . . . . 6.—
— — nivea. Wohlriechend, großblumig, weiß . . . . . . 6.—
— hybr. atropurpurea. Tiefglänzend karmesinfarben, Staubfäden goldgelb . . . . 10.—
— — Aurora. Blume erst rosagelb, dann orangerot, d. tiefrot 8.—
— — Andreana. Schalenförmige, leuchtend rote Blüten . . 8.—
— — Colossea. Fleischfarbene, in weiß übergehende, sehr wohlriechende Blumen . . . . 5.—
— — Comanche. Große ockergelbe bis kupferfarbene Blumen. Staubgefäße orangefarben . . . . 10.—
— — Escarboucle. Große zinnoberrote Blume. Staubgefäße tiefzinnoberrot . . . . 10.—
— — Froebelii. Dunkelkarmin, Zentrum scharlach mit zinnoberroten Staubfäden . . . . 6.—
— — Galathée. Schöne, rote, weiß bemalte Blumen. Staubgefäße orangegelb . . . . 8.—
— — James Brydon. Sehr große, scharlachkarminrote Blum. 8.—
— — Indiana. Zuerst orangegelb, geht sie nach und nach in ein sehr lebhaftes kupferrot über . . . . 8.—
— — Massianello. Große, wohlriech. Blum., rosa, karm. getupft 8.—
— — Meteor. Sehr große, granatrote Blumen . . . . 10.—
— — Robinsonii. Rotviolette, in ockergelb übergeh. Blumen 10.—
— — Seignourettii. Karminrosa abgestuft auf gelbem Grund. Staubgefäße gelb. Sehr reichblühend . . . . 8.—
— Laydekerii alba. Großblumig, weiß . . . . 4.—
— — purpurata. Tiefkarminrot, Staubfäden orangerot. Sehr schön und reichblühend . . . . 6.—
— Lucida. Großblum., dunkelkarminrosa, eine d. schönst. Farb. 8.—
— Marliacea albida. Weiße, sehr große Blumen, reichblüh. 3.—
— — carnea. Fleischfarbige große Blumen . . . . 5.—
— — chromatella. Schönste gelbe Art mit braungefleckten Blättern. Blüten und Blätter sehr schön kontrastierend 5.—
— — rosea. Hellrosa, großblumig . . . . 5.—
— odorata superba. Schneeweiß, wohlriechend . . . . . . 4.—
— — minor. Kleinblumig, weiß . . . . 5.—
— tuberosa rosea. Wohlriechend, rosarot . . . . 5.—
— — Gladstoniana. Sehr groß, weiß . . . . 4.—
— — Pöstlingberg. Riesenblüten, schneeweiß, größte aller winterharten Seerosen . . . . 8.—
— — Richardsonii. Ballförmig gefüllt, schneeweiß . . . . 4.—
— — Rosennymphe. Herrlich rosablühende Riesenblüten . 8.—

Winterharte Garten-Blumenzwiebeln

1 St. RM

Colchicum autumnale. Herbstzeitlose, rosarote Blüt. Herbst 0.30
— — fl. pl. Rosagefüllte Blumen. 30 cm 0.60
— — album. Reinweiße Blüten 0.60
— — giganteum. Sehr großblumig, rosarot. Selten 0.80

Erythronium dens canis. Rotblühend. Hundszahn. 20 cm. Mai 0.30

Fritillaria imperialis, Kaiserkone. Orangefarb. Blüten sitzen kronenartig auf dem dicken, 60 cm hohen Stengel. Mai 1.20

Galtonia, candicans. Weiße Sommerhyaz. 100 cm. Aug.-Sept. 0.35

Lilien. Als Vorpflanzung vor Gehölze und Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Farne und Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen, sind sie immer von auffallender Schönheit. Sommer.

Lilium auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.—
— candidum, Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60
— croceum, Feuerlilie. Starkwachsend mit safranorangefarbenen Blumen. 80 cm . . . . 1.—
— erectum. Niedrigbleibende, leuchtend orangerote, großblumige Art. 40 cm . . . . 1.—
— Hansonii. Frühblühend, trägt eine Unmasse goldgelbe, schwarzgefleckte Blumen. 120 cm . . . . 2.—
— hybr. Peter Barr. Großblumig, goldgelb. 100 cm . . 1.50
— lancifolium alb. „Krätzerii". Edle weiße Blumen auf meterhohen kräftigen Stielen . . . . 1.—
— — rubrum. Dunkelrot gefleckte, sehr schöne Blüten . . 1.—
— longiflorum. Große, vorne weit geöffnete, reinweiße Trompetenblumen. 80 cm . . . . 1.—
— regale, Königslilie. Saftiggrüne, weidenart. Blätter. Blume reinweiß, das im Schlunde in ein zartes kanariengelb übergeht. 80 cm 0.60
— superbum. Blum. langgestielt, zurückgerollt, orange, braunrot gefleckt. 80 cm 0.80
— tigrinum, Tigerlilie. Rote gefleckte Lilie, die stark wächst und dankbar blüht 0.50
— — fl. pl. Rote gefüllte Form 0.50
— — splendens. Besonders leuchtend rote Art. 120 cm . . 0.50
— Martagon, Türkenbundlilie. Mit weinrotpurpurfarbigen Blüten. 100 cm 0.50
— Thunbergianum brevifolium. Goldor., schwarz gefl. 100 cm 1.—
— umbellatum. Eine der schönsten und dankbarsten Sorten, großblumig, leuchtend orangerot. 100 cm . . . . . 1.—

Gladiolus. Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreichen Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten zu RM 14.—

— Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.20
— Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.20
— Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen . 0.20
— Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . . . 0.30
— Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40
— Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30
— Cattleya. Dunkelcattleyenrosa mit lila Schein 0.20
— Feuergarbe. Brennend krapprot mit dunklem Schlund . . 0.20
— Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.20
— Hindenburg. Samtigdunkelscharlachblutrot 0.30
— Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . . . 0.20
— L. H. v. Kattendijke. Fleischfarbig mit roten Flecken . . 0.30
— L. v. Beethoven. violett-malvenfarbig, sehr eigenartig . . 0.50
— Marokko. Die dunkelste der dunkelroten 0.50
— Walter Bloem. Eine großblum., salmfarb. Primulinussorte 0.20

Montbretien. Kultur wie Gladiolen. Sommer.
— crocosmiaeflora. Rötlichorange 0.20
— Geo Davison. Leuchtend orangegelb 0.20
— Germania. Leuchtend scharlachrot 0.20
— Potsii. Zinnoberrot 0.20
— Vesuvius. Dunkelrot 0.20

Ueber Schneeglöckchen, Crocus, Tulpen, Hyazinthen und Narzissen erscheint im zeitigen Herbst ein Sonderangebot, das Interessenten auf Verlangen zugeht.

Winterharte Freilandfarne

Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, zur Ausschmückung der absonnigen Teile von Felspartien eignen sich ganz besonders die winterharten Farne. Es empfiehlt sich, dem Boden eine Beimischung von Torf oder Lauberde zu geben.
Wir empfehlen ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu RM 45.—, 25 Stück zum Hundertpreis.

Zeichenerklärung:
⊙ = Sonne, ◉ = Schatten, □ = Felsen, Ư = Sumpf — 1 St. RM

Adiantum pedatum, Venusfarn ◉ Zierliche Wedel auf dünnen schwarzbraunen Stielen ähneln täuschend Adiantum cuneatum. 40 cm 1.50
— capillis veneris ◉ Silberblättriges Venushaar. 30 cm . . 1.—
Allosurus crispus □ Feinfied. hellgrün., 15 cm hoher Mauerfarn 0.60
Aspidium aculeatum, A. angulare, dilatatum. Siehe Polystichum
— filix mas. Siehe Dryopteris.
Asplenium Adiantum nigrum ⊙□ Immergrün, Wedelstiele glänz. schwarzbr., Fiederbl. glänz. dunkelgrün. 30 cm 0.70
— angustifolium ◉ Seltene, halb immergrüne Art, mit bis 60 cm hohen fasanenfederartigen Wedeln 0.70
— Ruta muraria ⊙□ Zierl., 10 cm hoh., immergrün. Mauerfarn 0.50
— septemtrionale ⊙□ Wedel derb sattgrün, unregelmäßig gabelförmig. Immergrün. 15 cm 0.60
— Trichomanes ◉□ Glänzend schwarzbraune Blattstiele und saftiggrüne, feinzerteilte, lineare Blätt. Immergr. 15 cm 0.40
— viride ⊙□ Mit saftiggrüner Belaubung. 15 cm 0.60
— officinarum (Ceterach) ⊙□ 20 cm hoher Mauerfarn mit silberweißer, rundlich. Belaubung, unten braun besport 1.—
Athyrium filix femina ◉Ư Hellgrüne, im Herbst absterbende Wedeln. Heimische Art. 50 cm 0.40
— — — cristatum ◉ Wed. hellgr., eigenart. gekraust. 40 cm 0.60
— — — erosum minus ◉□ 20 cm hoher Zwergfarn . . . 0.60
— — — monstrosum ◉ Hellgrüne, am Ende hahnenkammartig gekrauste Wedel. 40 cm 0.60
— — — pseudo Victoriae ◉ Schmale Wedel, deren Fiederblätter kreuzweise übereinander stehen. 40 cm . 0.70
— — — setigerum ◉ sehr schmale, hellgrüne, 30 cm hohe Wed. 0.50
— — — regale ◉ Herrliche, starkgefiederte, frischgrüne Wedeln. Selten . . . . 1.—
— — — cristatum nanum ◉□ Herrl. gekr. Zwergf. 30 cm 0.60
— — — corymbiferum ◉ Stark gefiederte Wedel. 40 cm . 0.60
— — — Fieldiae ◉ Aehnlich Victoriae, schmale, lange Wedel, ziemlich hoch wachsend 0.70
— — — simpannosum ◉ Wedel sehr zierlich. 40 cm . . . 0.70
— — — Standishii ◉ Zierl. gekrauste niedere Form. 50 cm 0.60
— — — multifidum ◉ Stark gefiederte Form, besonders an den Endspitzen. 50 cm 0.60
— — — irregulare ◉ Zierliche, feine Form. 40 cm . . . 0.60
— — — Craigii ◉ Zierlich gefiederte. feine Wedel. 50 cm 0.60
— — — Fritzelliae ◉ Schmale, gekrauste Wedel. 50 cm . 0.70
Blechnum alpinum ◉□ Immergrüne, rasenbildende, 20 cm hohe Art mit lederartiger, dunkelgrüner Belaubung . 0.60
— spicant ◉ Immergrüne, glänzende, lederartige Belaubung und lange schwarzbraune Sporenträger. 40 cm . . . 0.50
— — serratum ◉ M. tiefeingesägt. Fiederblättch. 40 cm. Selt. 1.—
Ceterach officinarum ⊙□ Siehe Asplenium.
Cystopteris bulbifera ◉ Schmale, b. 60 cm hohe Brutknöllchen tragende Wedel, die im Frühjahr herrlich rot austreiben 0.50
— fragilis ◉□ 20 cm hoher Felsenfarn mit zierlichen, frischgrünen Wedeln 0.50
Dicksonia punctilobula ◉ Kriechende Rhizome mit 30 cm langen zierlichen, feinzerteilten Wedeln 0.60
Dryopteris (Aspidium) decursive pinatum. Eigenartige schmale 30 cm lange Wedel. Selten 0.60
— dilatatum ◉Ư 60 cm lange, breite, dunkelgrüne Wedel, wintergrün 0.40
— — gracile ◉Ư Besond. zierliche Form, immergrün. 60 cm 0.80
— erythrosora ◉ Immergrüne, lederartige Blätter, die beim Austrieb prächtig rot erscheinen. 40 cm. Selten . . 1.50
— filix mas ◉Ư Heimische, immergrüne Art, mit bis 60 cm langen Wedeln 0.40
— — — Barnesii ◉ Eleg., schmale, immergr. Wedel. 50 cm 0.60
— — — cristatum ◉ Immergrüne, 60 cm lange, am Ende gekrauste Wedel 0.60
— — — gracile ◉ Immergrün, äußerst zierlich, geteilte Wedel mit feinzerschlitzt. Fiederblättchen. 40 cm 0.60

Dryopteris filix mas (Fortsetzung) — 1 St. RM
— — — lineare ◉ Mit gröberen zerschlitzten, linear-lanzettlichen Fiederblättchen. 40 cm 0.60
— — — monstrosum Ư◉ Immergr. Wed. m. a. Ende hübsch hahnenkammartig gekraust. Fiederblättern. 60 cm 0.60
— — — Pindarii Ư◉ Aehnlich Barnesii mit größeren und kräftigeren Wedeln. 40 cm 0.70
— — — polydactylum Ư◉ Immergrüne Wed., deren Fiederblättch. am Ende büschelart. zusammensteh. 60 cm 0.80
— — — fluctuosa Ư◉ Gedrungen wachsende Form mit etwas gewellten Blättern. 50 cm 0.60
— — — lineare polydactylon Ư◉ Immergrüne Form mit stark geschlitzter Belaubung. 60 cm . . . 0.80
— — — propinquum crispum ◉ M. well. gekraust. Wed. 30 cm 0.70
— phegopteris ◉ 30 cm hohe, breit dreieck. gef. Wed., zarthellgr. 0.50
— hexagonopteris ◉ Aehnlich der vorigen, jedoch doppelt so lange und breite, zartgrüne Wedel. 30 cm 0.60
— Robertiana. Dreieckige, gefiederte Wedel. 40 cm . . . 0.50
— spinulosum Ư◉ Halbimmergrüne, heimische Art, im Bau ähnlich wie dilatatum. 40 cm 0.40
— thelypteris Ư◉ Sumpf- und Wasserfarn. Wedel lebhaftgrün, langgestielt, weich. 30 cm 0.70
Lomaria alpina. Siehe Blechnum.
Matteucia struthiopteris (Struthiopteris germanica) Ư⊙ Die jungen, zarthellgrünen Wedel bauen sich zu einem trichterförmigen Becher aus. 80 cm 0.60
— pennsylvanica Ư⊙ Stärker wachsende Art, mit blaugrünen Wedeln. 100 cm. Selten 0.80
Onoclea sensibilis Ư⊙ Kriechende Rhizome mit eigenartiger, graugrüner Belaub., verträgt große Feuchtigk. 40 cm 0.60
— — interupta Ư⊙ Herrlich zinnoberrot austreib. Wedel 1.—
Osmunda regalis, Königsfarn Ư◉ Bis 100 cm lange, gelbgrüne, doppeltgef, Wedel, zierende, lange Sporenträger 1.20
— cinnamomea Ư◉ Zierliche, 60 cm hohe Art mit gelblichgrünen, später zimtbraunen Sporenträgern. 1.50
— claytoniana Ư◉ Aehnlich der vorigen, mit gröberen Fruchtwedeln. 60 cm 1.50
Palleacea atropurpurea ◉□ Pterisähnliche, silberschimmernde, rotbraungestielte Belaubung. 30 cm. Selten . 1.—
Phyllitis scolopendrium Ư◉ Starkwachsender, herrlicher Farn, mit hellimmergrünen Wedeln. 40 cm 0.60
— — cristatum ◉ Prächtige, gekrauste Form, 30 cm . . . 1.—
— — undulatum ◉ Breite und lange, hellimmergrüne, gewellte Blätter. 40 cm. Sehr effektvoll 0.80
Polypodium vulgare □◉ Immergrün, mit kriechenden Rhizomen und dunkelgrünen, tief eingeschnittenen, fiederteiligen Wedeln. 30 cm 0.50
— — bifidum multifidum □◉ Am Ende hahnenkammartig gekrauste Wedel. 30 cm 0.70
— — cambricum pulcherrimum □◉ Immergrüne, an Nephrolepis erinnernde breite Wed., prächtig. fein gefied. 30 cm 0.80
Polystichum (Aspidium) acrostichoides ◉ Seltene nordamerikanische Art mit 80 cm langen immergrünen Wedeln 1.—
— aculeatum Ư◉ Lange, schmale, lederart., immergr. Wedel 0.60
— angulare proliferum ◉ Schmale, immergrüne, feingefiederte und reichlich behaarte Wedel. Sehr dekorativ. 50 cm 0.80
— — divisilobum ◉ Noch feiner gefiederte Wedel wie vorige Art. 60 cm 0.80
— — scalptum densum ◉ Prachtvolle, immergrüne Wedel, deren einzelne Fiederblättchen gespalten sind. 40 cm 0.80
— — Wallastonii. Breite, stark gefiederte Wedel. 60 cm . 0.80
— lobatum Ư◉ Glänzend wintergrüne, lederartige Wedel 0.60
— Lonchitis ◉ Immergrüner Gebirgsfarn mit starrledrigen, kurzgestielten Wedeln. 40 cm . . . . 1.—
— munitum ◉ Aehnlich acrostichoides mit dunklerer Belaubung, 40 cm (in rauhen Lag. Fichtenreiser-Deckung) 1.—
Pteridium (Pteris) aquilina, Adlerfarn ◉ 100 cm hohes, heimisch. Farnkr., mit dreifach gefied., ausgebreit. Wed. 0.50
Scolopendrium Ư◉ Siehe Phyllitis.
Selaginella. Siehe unter Niedere Stauden.
Struthiopteris Ư⊙ Siehe Matteucia.
Sämtliche Arten mit dem Zeichen ⊙ gedeihen auch sehr gut im Halbschatten, ebenso müssen die mit dem Zeichen Ư versehenen Arten nicht unbedingt sumpfig stehen.

Winterharte Heidekräuter

Obwohl dieselben in fast jedem lockeren, durchlässigen Gartenboden gedeihen, ist es doch vorteilhaft, ihn durch reichlichen Zusatz von Heide-, Laub- oder Moorerde oder Torfmull zu verbessern.

Die Sorten ╳ verlangen Winterschutz. Siehe auch Neuheiten.

Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl mit Namen zu RM 50.— Ab 25 Stück Hundertpreis.

1 St. RM

Bruckenthalia spiculifolia. Feinnadelige saftiggrüne Belaub., dichte hellrosafarbige Blütenährchen. Juni-Sept. 0.80
Calluna vulgaris Alportii. Graugrüne Triebe, dunkelrote Blüt. 0.60
— — aurea. Goldgelbe Belaubung, lila Blütchen. Juli-Aug. 0.60
— — compacta. Zwergf. v. gedrung. niedr. Wuchs. Juli-Aug. 0.60
— — cuprea. Bel. rötlichg., i. Wint. leucht. kupferbr., Blüt. lila 0.60
— — elata alba. Kräftig wachsend, weiße Blüten. Juli-Aug. 0.60
— — fl. pleno. Gefüllte, lila Blüt. Das schönste aller Heidekr. 0.70
— — Searly. Graugrün belaubt, weiße Blüt., spät. Aug.-Sept. 0.60
Erica arborea alpina ╳ Lichtgrüne Belaubung, weiße Blüten 1.—
— carnea. Frühblühende Art, sobald der Schnee verschwindet mit leuchtend rosenroten Blütchen bedeckt. März-April 0.50
— — alba. Schöne reinweiße Abart der vorigen. März-April 0.60
— — Vivellii. Bel. dunkelgrün, i. Herbst bräunl., Blüt. karminr. 0.60
— — WinterBeauty. Großblum., dunkelrosa. 30 cm. März-Apr. 0.60
— mediterranea hybr. ╳ Dunkelrosa Blüt., spät. wie carnea 0.50
— stricta ╳ Aufrechtwachsend, rosa Blüten. Juli-August . 0.60
— tetralix. Endständige Köpfchen, rosa Blütenglock. Juli-Aug. 0.60
— — alba. Graufilz. Triebe, weiße Blütenglöckchen. Juli-Aug. 0.60
— vagans ╳ Kräftige Art, Blütentraub. von frischrosa Farbe 0.60
— — alba. Abart der vorigen, reinweiße Blüten, bes. schön 0.60
— — rubra. Dunkelrosa Blütentrauben. Sehr schön. Juli-Aug. 0.60
Daboecia polifol. Immergr. Sträuchl., Blüt. rot, maiblumenart. 0.80
— — alba. Weißblühende Form. Juli-August 0.80
Empetrum nigrum. Kriechende Pflanzen mit nadelartiger Belaubung, rosaroten Blüten u. schwarzen Beeren. Juni-Juli 0.80
Phyllodoce taxifolia ╳ Nadelart. Blätter, rote Glockenblüt. 0.80

Winterharte Immergrüne und Moorbeetpflanzen

Der Pflanzerde ist Torfmull oder Lauberde beizumischen. Sie gedeihen im Halbschatten, bei genügender Bodenfeuchtigkeit aber auch in sonniger Lage

1 St. RM

Andromeda floribunda. Immergrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd. 150 cm . . . . 3.—
— japonica. Aehnl. der vorig., herabhäng. läng. Blütentraub. 3.—
— polifolia. Lanzettliches, immergrünes Laub, wachsart. hellrosa Glöckchen. 20 cm. Mai-Juni 1.50
— — rosmarinifolia. Rosmarinartige Blätter 1.50
— speciosa (pulverulenta). Blätt. eigenart. blauweiß bereift, große, weiße Blütenglocken. Juni-Juli . . . . 4.—
Arctostaphylos nevadensis, Bärentraube. Niederliegende, dichtbeblätterte, immergrüne Zweige, rosa Glöckchen im Juni, leuchtend rote Beeren im Herbst. 15 cm . . 1.50
— uva ursii. Dichter und gedrungener wachsend als vorige . 1.50
Azalea Siehe Rhododendron. A. Arendsii. Siehe Neuheiten.
Cassiope tetragona, Cypressenheide. Schuppenartige Blätter, wachsweiße Blumenglöckchen im Mai. 15—20 cm . . 1.50
Clethra alnifolia, Maiblumenstrauch. Weiße Blüten im Aussehen u. Wohlgeruch an Maiblumen erinn. Aug.-Sept. 1.50
Cotoneaster salicifolia floccosa. Glänzend immergrüne Belaubung, hängende Zweige, rote Beeren 1.50
Daphne Blagayana. Kriechende, großblättrige Seidelbastart mit rahmweißen Blütenköpfen. April 2.50
— cneorum. Kleiner immergrüner Strauch, dunkelgrüne Blättchen, rosarote Blütendolden. 30 cm. Mai . . . . . 3.—
— Mezereum. Siehe Felsensträucher.
Gaultheria procumbens. Kriechend, lederartige, immergrüne Blättch., weiße Blütenglöckch. u. rote Beeren. Juni-Juli 1.50
— Shallon. Rosaweiße Blütenglöckchen, schwarze Beeren . 1.50
Ilex aquifolium, Stechpalme. Glänzend immergrüne stachelige Blätter. Korallenrote Früchte. 100—125 cm hoch . . 7.50
Kalmia angustifolia rubra, Lorbeerrose. Lanzettliche immergrüne Blätter, karminrote schalenförm. Blumen. Juni 3.—

1 St. RM

Kalmia (Fortsetzung)
— latifolia. Großblättrig, immergr., rosa Blütendolden. Juni 4.—
— polifolia (glauca). Niedrig, schmale Blätter, rosa Blumen 1.50
Ledum groenlandicum (latifolia) Porst. Immergrüne Belaubung, endständige Dolden kleiner weißer Blüten. Juni 2.—
Leiophyllum buxifolium (Ledum Lyonii). Zwergische Art, myrtenähnliche Belaubung, kleine weiße Blüten. Juni 2.—
Leucothoe Catesbaei (Andromeda Rollisonii). Lanzettl. zugespitzte, immergrüne Blätt., weiße Blütentrauben. Mai 3.—
Lyonia (Andromeda) calyculata. Eiförmige, immergrüne Blättchen, weiße hängende Blütenglöckchen. April . 1.50
Magnolia (Magnolie) Kobus. Weißgelblich, breit, offen . 10.—
— Lennei. Große karminrote Blumen. Eine der schönsten 12.—
— Soulangeana, weiß mit wenig roter Streifung . . . . 12.—
— — nigra. Lange, dunkelrote Blüten . . . . 12.—
— speciosa. Weiß, außen rot gestreift, wohlriechend . . . 12.—
— stellata. Mit reinweißen, sternartigen Blüten. März-Apr. 10.—
Mühlenbeckia axillaris. Reizendes Moorsträuchlein, dichte Polster runder Blätter bildend. 10 cm 0.80
Pernettya mucronata, Moormyrte. Dunkelgrüne Belaubung, an Brautmyrte erinnernd. Weiße Blütenglöckchen im Frühling. Große rosa, rote oder weiße Beeren im Herbst 1.50
Prunus Laurocerassus Reynvanii. Harte Art mit dunkelgrüner, schmalblättriger Belaubung . . . . 3.—
— — Schipkaensis. Lanzettliche Blätter, schräg aufrecht strebende Zweige. Vollständig hart . . . . 3.—
— lusitanica pyramidalis, Portugiesischer Kirschlorbeer. Schwärzlichgrüne Blätter, pyramidal wachsend . . 2.50
Rhododendron, Gruppe Azalea.
— flavum (Azalea pontica). Herrliches Farbenspiel v. hellgelb, orangegelb, zartrosa b. z. leuchtend. Orangescharlach 4.—
— Hatsugirii. Japan. Sorte mit ziegelroten Blumen in Massen 2.50
— japonicum (Azalea mollis). Prächtige Blütenfarben. Mai 4.—
— Vaseyi. Früher blühend als obige, zartrosafarbige Blumen 4.—
— viscosa. Wohlriechende, weiße Blumen. Juni-Juli . . . 4.—
Rhododendron, Gruppe Echte Alpenrosen.
— ambiguum. Chines. Art mit gelben Blüten in großer Zahl 4.—
— arbutifolia. Karminrosa Blütenbüschlein . . . . 3.—
— azaleoides. Mit hellrosafarbenen, wohlriechenden Blumen 4.—
— brachycarpum. Sehr harte, japan. Art mit gelblichrosa Blüt. 3.—
— camtschaticum. Laubabwerfende Art mit rosa Einzelblüten 4.—
— caucasicum, Kaukasische Alpenrose. Sehr harte, langsam wachsende Art. Rahmgelbe Blumen. April . . . . . 3.—
— dahuricum. Halbimmergrün. Purpurrosa Blum. März-Apr. 3.—
— ferrugineum. Lederart., dunkelgrüne, unterseits rostbraune Blätter. Purpurrote Blüten in Doldentrauben. Mai 3.—
— Fortunei. Ziemlich große Blumen, zartrosa . . . . . . 3.—
— hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blum. 3.—
— intermedium. Eine Hybride zwischen Rh. ferrugineum und Rh. hirsutum . . . . 3.—
— mucronulatum. Laubabwerfende, mandschurische Art mit leuchtend purpurrosa Blüten. Sehr wertvoll. April . . 3.—
— praecox. Sehr reizende, lilafarbene Blüten in großer Fülle. Besonders wertvoll durch d. frühe Blütezeit. März-Apr. 3.—
Rhododendron, Gruppe Großblumige Garten-Alpenrosen.
— arboreum-, Catawbiense- und Cuninghamii-Hybriden. In vielen Sorten und Farben von weiß, hellrosa über rosenrot bis zum dunkelsten rot, lila und violett. Nur bewährte, harte und dankbar blühende Sorten. Freilandpflanzen mit Knospen:
50—60 cm 6.—, 60—70 cm 7.—, 70—80 cm 8.—
Vaccinium corymbosum. Nordamerikanische Heidelbeere, deren schwarze, wohlschmeckende Früchte im August reifen. 100 cm . . . . 2.—
— macrocarpum. Amerikanische Moosbeere. Kriechende Art mit ziemlich großen weißen Blüten und großen, preiselbeerartigen Früchten . . . . 1.—
Viburnum rhytidophyllum. Immergrün, lanzettliche Blätter, oberseits dunkelgrün, unterseits braunfilzig . . . . 2.—
— utile. Immergr., oberseits glänz. grün, unterseits weißfilzig 2.50

Niedrig bleibende Felssträucher und Zwerg-Koniferen

1 St. RM

Acer palmatum, Zwergahorn. Grüne Blätter, im Herbst rot 2.—
— — atropurpureum. Breitblättr. Form, schwarzrote Blätter 3.50
— — ornatum. Belaub. tief geschlitzt, purpurrote Färbung 5.—
Berberis, Berberitze
— aquifolium (Mahonia aquifolium). Harter Strauch, gelbe Blütentrauben, blaue Früchte, immergr. glänz. Blätter 0.60
— actinacantha. Zweige bedornt, Blum. goldg., Fr. schwarzrot 2.50
— buxifolia nana. Rotbraunes Laub und gelbe Blüten. 30 cm 0.60
— hypoleuca. Immergr. Bl., obers. d'grün, unters. silbergrau 2.50
— Darwinii. Immergr. Strauch, dunkelgrüne Blätt., goldg. Blüt. 2.—
— stenophylla. Blätter lederartig, oberseits dunkelgrün, unterseits weißlichgrün, Blüten gelb. 100 cm. Mai-Juni . . 2.—
— Thunbergii. Hellgelbe Blüt., korallenrote Früchte. 60 cm 0.60
— — atropurpurea. Blutrot. Laub, gelbe Blüten . . . . . 1.—
— verruculosa. Lederart. immergr., stark bestach. Blättch. 40 cm 2.—
— Veitchiana. Immergr. bedornt. Strauch, goldg. Blütenbüsch. 3.—
— Wilsonae. Stach. Büsche, Blüten goldig, schöne Herbstfärb. 1.—
Betula nana. Zwergbirke. Kleinblättr., niedrig, langsam wachs. 2.—
Chaenomeles (Cydonia) japonica. Jap. Quitte. Apr.-Mai.
— — alba grandiflora. Großblum., weiß, halbgefüllt. 80 cm 1.—
— — grandiflora rosea. Großblumig, lachsrosa. 80 cm . . 0.60
— — Sargentii. Lebhaft feuerrot, feinste Art. 80 cm . . . 0.70
Chamaecyparis obtusa nana. Zierliche Zwergkonifere mit fächerförmigen Zweigen von dunkelgrüner Färbung . 4.—
Ceanothus americanus coeruleus, Sommerflieder. Mit großen, blauen Blütendold. während d. ganz. Sommers. 100 cm 1.—
Cotoneaster, Zwergmispel. Chines. Strauch für Einfass. Alpinen, zwisch. Plattenwegen u. in Felsanlagen. Mai.
— adpressa. Chin. Art., gedrung. u. niedr. wie C. horiz. 20 cm 1.50
— congesta. Die mit feinen Blättern dichtbelaubten, zierlichen Zweige schmiegen sich fest dem Gestein an. 30 cm . . 1.20
— horizontalis. Immergr. Blättch., i. Winter rote Beeren. 60 cm 0.75
— Franchetii. Silbergraue Belaubung, leuchtend rote Früchte 1.—
— Dammerii (humifusa). Kriech. Art, Zweige am Bod. liegend, Blätter immergrün, Beeren dunkelrot, perlenartig. 20 cm 1.20
— microphylla var. thymifolia. Feinblättr., karminrote Frücht. 1.20
— praecox Nan Shan, Rosenrote Blüten, gewellte, runde Blättchen, oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün. 30 cm 1.50
Crataegus pyracantha Lalandii. Feuerdorn. Immergr. Strauch, kleine, lederart. Blätt., orangerote Beer. 100 cm. Mai-Juni 1.50
Cytisus albus, Besenginster. Kleine, weiße Blüt. 60 cm. Mai-Juni 1.50
— — durus. Reichbl. Form, cremeweiße Blüt. 60 cm. Mai-Juni 1.50
— Ardoinii. Niedr. Felsenstr., gelbe Blüten. 20 cm. Mai-Juni 1.—
— Kewensis. Kriech. Bastard, lichtgelbe Blüt. 30 cm. Mai-Juni 3.—
— praecox. Zierl. Zweige, schwefelgelbe Schmetterlingsblüt. 1.50
— purpureus incarnatus. 50 cm hohe Art, rosafarbige Blüten 1.50
Daphne Mezereum. Rote Blum., i. Herbst rote Beer. 100 cm 2.50
— — album. Weißblühende Form. 100 cm. März . . . . 3.—
Dryas, Sternblum. Eine d. schönst. Alpenpfl. S. niedrigbl. Staud.
Elsholtzia Stauntonii. Herbstblüh., rosa Rispe. 60 cm. Aug.-Okt. 1.50
Ephedra Gerardiana. Felsenstr., schachtelhalmähnl. Zweig. 1.20
— fragilis (campylopoda). Schachtelhalmähnl. Strauch. Selten 1.50
— sikkimensis. Feine, zierliche Art. 50 cm 1.50
Evonymus nanus (rosmarinifolius). 50-60 cm hoher Zwergstr., lanzettl. dunkelgrüne Blätter, rosafarbige Samenkapsel 1.—
— radicans. Kriech., kleinblättr., immergr. Stammart. 30 cm 0.50
— — fol. var. Weißbuntblättrige Abart der vorigen. 30 cm 0.50
— — vegeta. Immergrüner Strauch, saftiggrüne Blätt. 70 cm 2.—
— — minima (Kewensis). Feinste Art, Zweige Bod. anschmieg. 0.70
Fuchsia gracilis. Kleinblum. Fuchsie, winterhart. Juni-Okt. 0.60
— — Tom Thumb. Zwergform der vorigen . . . . 1.—
— Riccartonii. Etwas aufrechter wachsend als vorige. 60 cm 0.60
Genista anglica. Dorniger Strauch, gelbe Schmetterlingsblüt. 1.—
— germanica. Stachelige Art, gelbe Blumen. 40 cm. Juni-Juli 1.—
— hispanica. Stachelig. Strauch, gelbe Blum. 40 cm. Apr.-Mai 1.—
— pilosa. Niederlieg. Art, gelbe Blüten, rasenbild. Mai-Sept. 0.80
— sagittalis. Kriech. Ginster, Blüt. goldgelb. 30 cm. Mai-Sept. 0.80
— scoparia Andreana. Rotgeflügelte Blüten. Winterschutz . 2.—
— — Firefly. Feurigrot geflügelte Blüten. 80 cm. Winterschutz 2.—


Genista (Fortsetzung) 1 St. RM
— scoparia Dallimorei. Lebhaftkarmin geflüg. Blüt. Wintersch. 2.50
— tinctoria. Blütenstrauch mit gelben Schmetterlingsblumen 0.70
— — fl. pleno. Gefüllt blüh. Art der vorigen. 40 cm. Juli-Aug. 1.20
Hedera conglomerata. Zwerg-Efeu mit dichtstehenden Blätt. 1.—
— japonica minima. Aehnl. vorig., aufrecht. Wuchs, kl. Blattw. 1.50
Hydrangea opuloides acuminata. Niedrige Strauchhortensie, große Dold., Blüten himmelblau, Randblüt. leucht. rot 2.—
Hypericum calycinum. Siehe unter niedere Stauden.
— lysimachioides. Widerstandsfähige Art mit festen Zweigen, bedeckt mit goldgelben Blüten. 40 cm. Juli-September 0.60
— Moserianum. Goldgelbe Blumen, rote Staubgefäße, reichbl. 0.60
— patulum var. Henryi. Dicht verzweigte Rispen, goldgelb 0.80
Juniperus chinensis Pfitzeriana. Aeste wagerecht abstehend, feingraugrün bezweigt 2.50
— communis hibernica. Schöne schmale Säulen bildend . 4.—
— prostrata (procumbens). Kriechende blauschimmernde Art. Schön für Bodendeckung u. f. Trockenmauerpflanzung 2.50
— Sabina. Dunkelgrüne a. d. Boden sich ausbreitende Zweige 3.—
— — tamariscifolia. Dunkelgrüne, tamarixartige Benadelung 3.—
— virginiana tripartita. Nieder, dichtsteh., aufwärtsger. Aeste 3.—
Ligustrum Delavayanum. Ovallanzettl., immergrüne Blätt. 1.—
Lonicera Albertii. Graugrüne Belaubung, rosafarbige Blüten, blaurötliche Beeren. 80 cm. Juni-August . . . 0.80
— myrtilloides. Hängende Aeste, weißrötl. Blum., rote Früchte 1.—
— nitida. Aufrechtwachs., dicht belaubt., immergrün. Strauch. Myrtenähnl. Blätt. oberseits sattgrün, unterseits heller. Blüte rahmweiß. Frucht erbsengroß, purpurblau. 100 cm 0.60
— pileata. Cotoneaster horizontalis ähnlich. Zierstrauch, mit glänz. immergrüner Belaubung, Beeren violettpurpur 0.60
— Yunnanensis. Siehe Neuheiten.
Paeonia arborea, japanische Baumpäonien. Blühen 3 Wochen früher als die chines. Pfingstrosen. 100 cm. Mai-Juni.
Gefülltblühende:
— — De Bugny. Weiß mit violetten Streifen . . . . . . 4.—
— — Jeanne d'Arc. Zartlachs . . . . 4.—
— — Königin Elisabeth. Feurigrosarot . . . . 4.—
— — Louise Mouchelet. Silbriglachsrosa . . . . 4.—
— — Souvenir de Ducher. Tiefrotviolett . . . . 4.—
— — — d'Etienne Méchin. Frischrosa . . . . 4.—
Einfach- und halbgefüllt blühende Sorten:
— — Dakota. Kirschrosa . . . . 4.—
— — Etna. Glühend feuerrot . . . . 4.—
— — Kansas. Reinweiß . . . . 4.—
— — New-York. Weiß mit kirschrotem Mittelstern . . . 4.—
— — Orkus. Schwarzrot . . . . 4.—
— — Pennsylvania. Lachsrot . . . . 4.—
Picea excelsa pygmaea. Zwergform unserer heimisch. Fichte 5.—
— — compacta. Dichter, rundlicher Wuchs . . . . 5.—
— — Maxwellii. Flachkugel. Varietät m. hellgrüner Benadel. 5.—
— — mucronata. Ausgebreitete oder mehr aufstreb. Zweige 5.—
— — nana. Rundliche, dichtbezweigte Form . . . . . . 5.—
— — Remontii. Spitzkegelige Form, kurze, dichsteh. Zweige 5.—
Pinus montana und Mughus, Zwergkiefer. Niederliegend, für Felsen, Latsche d. Hochgeb. Sollte in keiner Anlage fehl. 30-40 cm hoch 1.—, 40-60 cm hoch 1.50, 60-80 cm hoch 2.50
Polygala Chamaebuxus. Buxähnl. Zweige, violettrote Blüt. 1.20
Potentilla Farrerii. Strauchige Fingerkrautart. Goldg. Blum. 0.70
— — prostrata. Kriechende Art des vorigen. 30 cm. Juni-Okt. 1.—
— dahurica. Mit gelblichweißen Blüten. 60 cm 0.70
— Friedrichsenii. Hellgrün belaubt, lichtgelbe Blüt. in Massen 0.70
— Veitchii. Mit schneeweißen Blüten. 60 cm 0.70
Ribes alpinum. Dunkelgrün. Laub, gedeiht i. Schatt. 70 cm. Mai 0.60
Salix Cottetii. Kriechweide. Mit schönen Kätzchen. 30 cm. Mai 1.—
— repens. Kriech. Zwergweide, mit schön. Kätzch. 30 cm. Mai 1.—
— reticulata. Hochgebirgsweide, rundl. genetzte Blättch. 15 cm 1.—
Spiraea bullata crispifolia. Halbkugelige Doldenrispen mit dunkelrosa Blüten, Blätter geschlitzt. 50 cm. Juli-Aug. 0.70
— pumila „Anthony Waterer". Dunkelkarminrote Blum. 50 cm 0.50
Teucrium chamaedrys. Immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten. Best. Buxbaumersatz. 30 cm. Juli-Aug. 0.40
Ulex europaeus, Stechginster. Immergrüner Felsenstrauch, im Frühjahr leuchtend gelbe Blüten. 100 cm. April-Mai 1.—



Philadelphus Virginal



Riesenquitte von Vranje



Wistaria sinensis

Schönblühende und dekorative Ziergehölze

Alleebäume und Koniferen Preise auf Anfrage.

	1 St. RM
Acer campestre. Korkartiges Holz, schöne Herbstfärbung	0.50
Aralia mandschurica. Große gefiederte Einzelblätter	2.—
Berberis vulg. atropurpurea. Belaubung purpurrot	0.50
Buddleia var. Veitchiana. Malvenblaue Blütenrispen	1.20
Calycanthus floridus. Braunrot blühender Gewürzstrauch	2.—
Cornus sibirica. Zweige lebhaft korallenrot im Winter	0.60
— mas. Blüte goldgelb im März-April	0.60
Corylus avellana atropurpurea. Blätter braunrot	1.50
Cotoneaster divariacata. Weiße Blüten, rote Beeren	1.—
— Simonsii. Halbimmergrün, gelbrote Beeren	0.75
Crataegus oxyacantha fl. pl. Rot, weiß oder rosa gefüllt	1.—
Deutzia crenata fl. pl. Weiß gefüllte Blütentrauben. Juni	0.60
— — fl. rosea pl. Rosa gefüllte Blütentrauben. Juni	0.70
— Lemoinii. Große weiße Blütenrispen. Mai-Juni	0.80
Evonymus europaea. Samenkapseln karminrot mit gelb	0.60
Fagus silvatica pendula. Trauerbuche	5.— bis 7.—
— — atropurpurea. Blutbuche	8.— bis 15.—
— — tricolor. Buntblättrige Buche	5.— bis 12.—
Forsythia intermedia. Großblumig, gelb. März-April	0.70
— suspensa. Ueberhängend, gelb. März-April	0.70
Hibiscus syriacus coelestis. Einfach blau. Juli-September	1.50
— — fl. rubra plena. Rot gefüllt. Juli-September	1.80
— — Snowdrift. Einfach, klarweißblühend. Juli-September	1.50
Hydrangea arborescens grdfl. Weiße Blütendolden. Juni	0.80
— paniculata. Lange, breite, weiße Dolden. Herbst	0.70
Kerria japonica fl. pl. Gefüllte goldgelbe Röschen. Mai	0.70
Lonicera Purpusii. Weiße, duftende Blüten. Februar	1.—
Malus floribunda atrosanguinea. Rosabl. Zierapfel. Mai	1.50
— Niedzwetzkyana. braunrote Belaubung, dunkelrosa. Mai	1.50
— Scheideckerii. Leuchtend rosa gefüllt. Mai	1.50
Philadelphus grandiflorus. Falscher Jasmin, weiß. Juni	0.80
— Bouquet blanc. Lange Zweige, halbgefüllt, weiß. Juni	1.20
— Manteau d'hermine. Rahmfarbig, halbgefüllt. Juni	1.—
— Virginal. Schneeweiße, gefüllte Traubenblüten. Juni	1.20
Prunus sinensis alba pl. Weißgefüllte Blüten. Mai	1.20
— Pissardii. Belaubung dunkelrot, Blüten weiß. Mai	1.20
— Moserii fl. pl. Belaubung dunkelrot, rosablühend, gefüllt	1.50
— serrulata Hisakura. Zierkirsche, rosagefüllt. Mai	2.50
— Shidare Sakura. Rosagefüllt, hängende Zweige. Mai	3.—
— triloba fl. pl. Rosagefüllte Mandelbäumchen. Mai	1.—
Rhus Cotinus, Perückenstrauch. Fruchtrispen tiefrot	1.50
— typhina laciniata. Stark geschlitztblättrig, rote Kolben	2.—
Ribes sanguineum. Rotblühende Johannistraube. Mai	0.70
Salix alba vitellina pendula. Goldtrauerweide	2.— bis 5.—
— Matsudana tortusa. Japanische Korkzieherweide. Selten	2.—
Sambucus canadensis maxima. Riesenblütiger Hollunder	1.—
— nigra. Schwarze Beeren, weiße Blütendolden	0.50
— racemosa. Mit roten Beerendolden	0.70
Spiraea arguta. Weiße Blütenrispen. April-Mai	0.70
— ariaefolia. Weiße überhängende, breite Rispen. Juli	1.—
— prunifolia fl. pl. Weißgefüllte Blütenrispen. Mai	0.80
— Thunbergii. Weiße Rispen, sehr frühblühend. Mai	0.80
— van Houttei. reichblühend, schneeweiße Blüten. Mai	0.80
Syringa rothomagensis. chines. Flieder, hellviolett. Mai	1.50
— vulgaris. Aus Samen gezüchteter Flieder, lila. Mai	1.—
— Andenken an L. Späth. Großblumig, dunkelrot, einfach	2.—
— Charles X. Einfach lilarote Rispen. Mai-Juni	2.—
— Marie Legraye. Großblumig, weiß, einfach. Mai-Juni	2.—
— Reaumur. Großblumig, rot, einfach. Mai-Juni	2.—
— Charles Joly. Dunkelweinrot, gefüllt. Mai-Juni	2.50
— Leon Gambetta. Lilarosa, gefüllt. Mai-Juni	2.50
— Mad. Lemoine. Großblumig, weiß, gefüllt. Mai-Juni	2.—
— Michael Buchner. Großblumig, hellblau, gefüllt. Mai-Juni	2.—
Tamarix tetrandra. Lockere, zierliche rosa Blütenrispen	1.—
Viburnum Carlesii. Weiße, wohlriechende Blütendolden	2.50
— opulus sterile. Weißgefüllter Schneeball. Mai-Juni	0.70
Weigelia candida. Großblumig, reinweißblühend. Mai	1.—
— Eva Rathke. Leuchtend purpurrot, sehr reichblühend	1.50
— Floreal. Zartrosa, Schlund karminfarben, sehr reichblüh.	1.—

Heckengehölze (Ab 25 Stück °/o Preis)

			100 St. RM
Carpinus betulus, Hainbuche	60—80	cm hoch	20.—
80—100 cm hoch 100 Stück 30.—	125—150	„	50.—
Crataegus oxyacantha. Weißdorn	40—60	cm hoch	6.—
60—80 cm hoch 100 Stück 8.—	90—110	„ „	10.—
Liguster ovalifolium. Immergrüne Liguster	60—80	cm hoch	20.—
80—100 cm hoch 100 Stück 30.—	100—120	„ „	40 —
— vulg. atrovirens. Immergrün	40—60	cm hoch	25.—
60—80 cm hoch 100 Stück 35.—	80—100	„ „	45.—
Thuja occidentalis	100—125	cm hoch	140.—
125—150 cm hoch 100 Stück 180.—	150—175	„ „	220.—
Einfaßbux (10 Pflanzen per lfd. Meter)		pro lfd. m	1.—

Bux

		1 St.		1 St.
— Büsche	30—40 cm hoch	1.—	40—50 cm hoch	1.50
— Pyramiden	40—50 „ „	2.—	50—60 „ „	3.—
— Kugeln	25—30 „ „	3.—	35—40 „ „	4.—
— Bienenkorbform	30—40 „ „	3.—	50—60 „ „	5.—

Obst

Fruchtgehölze — Beerenobst — Rhabarber

Unsere sämtlichen Obstgehölze sind vorzüglich bewurzelt und wachsen daher überall leicht an. Zum Versand gelangen nur Pflanzen I. Qualität. Wir verweisen auch auf die Fachbücher, 2. Umschlagseite.

Aepfel und Birnen

	1 St. RM
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.50
Halbstämme	2.—
Büsche, 2—3 jährig	2.—
„ 3—4 „	2.50
Pyramiden mit 1 Serie	2.50
„ „ 2 „	3.50
Spaliere mit 1 Etage	2.50
„ „ 2 „	3.50
U-Formen 2—3 jährig	2.50
„ 3—4 „	3.—
Schnurbäume, senkr. 2—3 jähr.	1.80
„ „ 3—4 „	2.25
„ waagr. 2—3 „ 1 arm.	2.—
„ „ 3—4 „ 1 „	2.50
„ „ 2—3 „ 2 „	2.50
„ „ 3—4 „ 2 „	3.—

Aepfel

Im Sommer reifende Sorten:
Charlamowsky. Leuchtend rot
Weißer Klarapfel. Hellgelb, mittelgroß

Im Herbst reifende Sorten:
Graue Herbst-Reinette. Grünlichgelb
Gravensteiner. Gelb, rot gestreift
Jakob Lebel. Gelblichgrün

Im Winter reifend:
Gelber Bellefleur. Reingelb, fein
Kalvill, Adersleber. Gelbe gerippte Frucht
Ontario. Große gerötete Frucht
Renette, Ananas. Goldgelb, mittelgroß
— Baumanns. Dunkelrot, mittelgroß
— Champagner. Wachsgelb, mittelgroß
— Cox Orange Mittelgroß, vorzüglich
— Gold- v. Blenheim. Goldgelb mit rot
— graue französische. Mittelgroß, grau
— Harberts. Hellgelb, rot gestreift
— Kanada. Grünlichgelb, groß
— Landsberger. Gelb, leicht gerötet
— von Zuccalmaglio. Hellgelb
Schöner v. Boskoop. Goldgelb mit rot
Winter-Goldparmäne. Goldgelb, rot gestreift
Winter-Rambour. Karmoisinüberzogen

Birnen

Im Sommer reifende Sorten:
Amanlieser Butterbirne. Gelblichgrün
Clapps Liebling. Gelb, sonnenwärts rot
Gellerts Butterbirne. Grünlichgelb
Gute Luise. Gelbgrün, groß
Stuttgarter Gaishirtle. Mittelgroß, saftreich
Williams Christbirne. Hellgelb, groß

Im Herbst reifende Sorten:
Alexander Lucas. Gelb, rostig punktiert
Boscs Flaschenbirne. Groß, goldart. berost.
Gute Graue. Stark berostet und punktiert
Herzogin v. Angoulême. Gelb, sehr groß
Köstliche v. Charneu. Grünlichgelb, mittel
Vereins-Dechantsbirne. Hellgelb, rotbackig

Im Winter reifende Sorten:
Comtesse de Paris. Grünlichgelb, punktiert
Diels Butterbirne. Gelb, rostf. punktiert
Esperens Bergamotte. Gelblichgrün, süß
Liegels Winter-Butterbirne. Grüngelb
Madame Verté. Mittelgroß, gelb
Präsident Drouard. Groß, gelb, fein punktiert
Winter-Dechantsbirne. Sehr reichtragend

Kirschen, Pflaumen u. Zwetschen

	1 St. RM
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.50
Halbstämme	2.—
Büsche 2—3 jährig	2.—
Spaliere 1 Etage	2.—
„ 2 „	2.50

Pfirsiche und Aprikosen

Hochstämme	4.—
Halbstämme	3.—
Büsche, veredelt	2.50
Spaliere	3.50

Walnüsse und Quitten

Hochstämme	3.50
Büsche	2.—

Kirschen

Süßkirschen (Herzkirschen):
Braunauer schwarze Herzkirsche, festschalig
Himbeerkirsche. Sehr groß, schwarz
Rote Camper. Sehr groß, rotbackig

Knorpelkirschen (hartfleischig):
Büttners roteKnorpelkirsche. Groß, rotbackig
Dönissens gelbe Knorpelkirsche. Mittelgroß
Große schwarze Knorpelk. Schwarzbraun
Hedelfinger Riesen. Schwarzrot
Mohrenkirsche. Tiefschwarz, groß
Napoleons-Knorpelkirsche. Rot, groß

Sauerkirschen:
Frühe Ludwigskirsche. Rot, großfrüchtig
Große Schattenmorelle. Schwarzrot
Königl. Amarelle. Hellrot, mittelgroß
Schöne v. Chatenay. Groß, rot, spät

Pflaumen

Anna Späth. Groß, rötlichblau, früh
Gelbe Eierpflaume. Groß, gelb, früh
Katalonischer Spilling. Gelb, mittelgroß
Königin Viktoria. Violettrot, sehr groß
Ontario. Sehr groß, goldgelb
The Czar. Groß, dunkelpurpurn

Zwetschen

Bühler Frühzwetsche. Dunkelblau, mittelgr.
Hauszwetsche. Groß, schwarzblau
Italienische Zwetsche. Schwarzblau, süß
Lützelsachsener Frühzw. Blau, mittelgroß
Wangenheims Frühzw. Mittelgr., schwarzbl.
Zimmers Frühzwetsche. Groß, dunkelblau

Mirabellen und Reineclauden

Flotows frühe Mirabelle. Leuchtend gelb
Königin der Mirabellen. Groß, goldgelb
Metzer Mirabelle. Klein, gelb
Mirabelle von Nancy. Mittelgroß, gelb
Große grüne Reineclaude. Sehr süß

Pfirsiche

Amsden. Früh, groß, weißlichgelb
Früher Alexander. Früh, groß, weißlichgelb
Frühe Beatrix. Früh, mittelgroß, weißlichgelb
Mayflower. Früh, mittelgroß, gelb mit rot
Rote Magdalene. Mittelfr., gelb m. dunkelr.
Proskauer. Spät, braunrot, sehr gut

Aprikosen

Ambrosia. Mittelgroß, dunkelgelb
Uhlhorns Wunder. Groß, dunkelgelb
Wahre, große Früh-Aprikose. Groß, gelb

Quitten

Apfelquitte. Apfelförmig, mittelgroß
Bereczki. Birnenförmig, groß

	1 St. RM
Himbeeren, ältere Sorten	0.30
„ neue Sorten	0.40
Brombeeren	0.70
Johannisbeeren, rotfrüchtige Sorten 5—8 Triebe	0.50
„ schwarz- u. weißfrüchtige Sorten 5—8 Triebe	0.60
Stachelbeeren 5—8 Triebe	0.60
Stachelbeer- und Johannisbeer-Hochstämme	1.30
Haselnüsse	0.75
Erdbeeren	0.06
Rhabarber, ältere Sorten	0.50
„ neue Sorten	1.—

Himbeeren

Goldkönigin. Gelbfrüchtig. Neu
Lloyd George. Großfr., reichtragend. Neu
Marlborough. Großfrüchtig, aromatisch
Neue Fastolf. Großfrücht., 2 Ernten lief.
Preußen. Groß, süß, hellrot. Neu
Superlativ. Großfrüchtig, reichtragend
Schwabenstolz. Sehr ertragreich. Neu
Shaffers Colossal. Dunkelrot. Neu

Brombeeren

Mammouth. Aufrechtwachsend, tiefschwarz
Wilsons Frühe. Aufrechtwachs., tiefschwarz
Theodor Reimers. Rankend, riesenfrüchtig

Johannisbeeren

Fays Fruchtbare. Rot
Langtraubige Rote
Goliath. Schwarzfrüchtig
Rote Holländische
Rote Kirsch
Weiße Holländische

Stachelbeeren

Frühe Rote. Rotfrüchtig
Gelbe Riesen. Große gelbe Beeren
Grüne Riesen. Grüne Früchte
Gelbe Triumphbeere. Gelbfrüchtig
Hönings früheste. Gelb
Maiherzog. Rotfrüchtig
Rote Triumphbeere. Rotfrüchtig
Weiße Triumphbeere. Weißfrüchtig

Haselnüsse

Hallesche Riesennuß. Kugelig-kegelförmig
Ludolfs Zellernuß. Groß, oval
Webbs Preisnuß. Langoval, groß
Weißfrüchtige Lambertnuß. Eiförmig
Wunder von Bollweiler. Kegelförmig

Erdbeeren

Deutsch Evern. Bewährte Frühsorte
Flandern. Sehr reichtragend
Mme. Moutôt. Riesenfrüchtig
Oberschlesien. Spät, groß, süß
Sieger. Reich- und frühtragend
Schwarze Ananas. Dunkelrot, fein
Rügen. Monatserdbeere, rankenlos

Rhabarber

The Sutton. Blutrot, zuckersüß, reichtr. Neu
Dawes Challenge. Aehnlich vorigem. Neu
Cyclop. Sehr dickstielig
Queen Victoria. „Verbesserter", sehr fein
Holsteiner Blut. Rotstielig, ertragreich

Winterharte Schlinggewächse

1 St. RM

Topf-Schlingpflanzen können das ganze Jahr hindurch von uns bezogen und gepflanzt werden.

Actinidia arguta. Schlingende und nichtschlingende Triebe, weiße Blüten. Schöne Blattfärbung. Juni-Juli . . . . 2.—

Akebia quinata. Bis 4 m hoch, dunkelgrüne Blätter. Schöne violette Blütentraube. Mai-Juni 1.50

Ampelopsis. Siehe Parthenocissus.

Aristolochia macrophylla (Sipho), Pfeifenstrauch. Bildet mit sein. ries. Blattw. ein. smaragdgrün. dicht. Vorh. Juni-Juli 3.—

Campsis radicans (Bignonia). Trompetenblütige Schlingpflanze mit orangegelben Blumen. Juli-August 1.50

— — grandiflora. Besonders großblumig, orangerot . . . 2.—

Celastrus orbiculata, Baumwürger. Stark und hoch schlingend mit rundlichen, freudig grünen Blätt. u. zierend. Frücht. 2.—

— scandens. Längl., dunkelgrüne Blätter u. korallenr. Früchte 1.50

Clematis Jackmannii hybrida grandiflora, Waldrebe. Zur Pflanzung hebe man eine 50 cm tiefe Grube aus, in die man zunächst eine Schicht Schlacken, geschlagene Steine oder dergl. bringt. Darauf fülle man gute Komposterde, am besten mit etw. kalkig. Bauschutt. Sommer.

— — Lasurstern. Reintiefblau, Staubfäden weiß . . . 2.—

— — Comtess of Lovelace. Blaulila . . . . 2.—

— — Henryi. Seidigweiß, starkwachsend . . . . 2.—

— — Jackmannii superba. Dunkelblau, sehr großblumig . . 2.—

— — Lady Betty Balfour. Dunkelblau mit weißer Mitte, starkwachsend und unempfindlich . . . . 2.—

— — lanuginosa. Lavendelblau, sehr großblumig . . . . 2.—

— — Marcel Moser. Malvenfarb. mit dunkelviolettr. Rande 2.—

— — Max Leichtlin. Schneeweiß, sehr reichblühend . . . 2.—

— — Mme. Baron Vaillard. Rosalila . . . . 2.—

— — Mad. Edouard Andrée. Dunkelrot . . . . 2.—

— — The President. Purpurblau . . . . 2.—

— — Ville de Lyon. Herrlichrot . . . . 2.—

— montana rubens. Rote Blüt. b. zu 8 cm Durchmesser. Mai-Juni 2.—

— — grandiflora. Große, weiße Blum., starkwachs. Mai-Juni 2.—

— paniculata. Sehr reichblühend, weiß, wohlriech. Aug.-Sept. 2.—

— vitalba. Hochrankend, grünlichweiß blühend, zottige Samenstände. August-September . . . . 2.—

— viticella. Kleinblumig, blaublühend. Sommer . . . . . 2.—

— — Abendstern. Samt. weinrot m. cremeweißen Staubfäden 2.—

— orientalis. Goldgelbe, glänz. wachsart. Blumen. Aug.-Sept. 2.—

— tangutica. Mit gefied. Blattwerk u. gelben Blum. Aug.-Sept. 2.—

Glycine. Siehe Wistaria.

Hedera Helix. Kleinblättriger Efeu 0.80

— — hibernica. Großblättriger Efeu 0.80

— — marmorata. Weiß marmorierte Belaubung 1.50

— — digitata. Besonders kleinblättriger, tief eingeschnittener Efeu mit silbrigen Blattnerven 0.80

— colchica. Mit riesigem, rundl. Blattwerk, sehr starkwüchs. 1.50

Humulus japonicus aureus Golden Vliess. Mit großen goldgelben Blättern . . . . 1.—

Jasminum nudiflorum. Sehr reichblühend, goldgelb. Januar . 1.20

— Beesianum. Belaubung elliptisch, tiefgrün, leuchtend blutrot. Juni-Juli 1.50

— officinale. Weißblumig, sehr groß, wohlriechend. Juli-Aug. 1.50

— stephanense. Siehe unter Neuheiten.

1 St. RM

Lonicera, Geißblatt. Gedeiht in jedem Boden, Sonne und Halbschatten. Köstlich duftend. Siehe auch Neuheiten. Juni-Juli-August.

— alseuosmoides. Lederartig immergrüne Blätter, Blüten purpur mit gelb. Jederzeit gut aussehend . . . . 2.—

— Caprifolium major. Schöne gelbe und rötliche Blüten . . . 2.—

— fuchsioides. Fuchsienartige leuchtend rote Blüten . . . 2.—

— Henryi. Lederart., frisch immergrüne Belaub.; Blüt. gelbrot 2.—

— japonica aureo-reticulata. Goldbunt, zierliche Belaubung 1.—

— Periclymenum. Blüte gelblich, wohlriechend 1.50

— sempervirens (Halleana). Immergrün, Blüten hellgelb . . 1.50

— sinensis. Immergrün mit rötlicher Belaubung, hellgelbe Blüt. 1.50

— tragophylla. Mit schön hellgoldgelben, 6 cm langen, außen leicht gestreiften Blumen. Selten . . . . 3.—

Menispermum canad., Amerik. Mondsame. Mit lappigen dunkelgrünen Blättern u. grünweißen Rispen. Juni-Juli 1.20

Parthenocissus (Selbstklimmende Ampelopsis). In gute Gartenerde gepflanzt und anfangs begossen, bedarf er später keinerlei Pflege und bedeckt vermittels seiner selbsthaftenden Triebe in kurzer Zeit große Flächen mit seinem herrlichen saftiggrünen Laub.

— Engelmannii. Zierl. belaubte Art m. schön. roter Herbstfärb. 0.80

— muralis (radicantissima). Starkwachsender selbstklammernder wilder Wein, mit braunroter Herbstfärbung 0.80

— Veitchii (Efeublättriger japanischer Wein). Die Blätter liegen fest übereinander, so daß die Wände vollständig bedeckt sind. Im Herbst blutrot sich färbend . . . . 1.—

— — purpurea inconstans Dippel. Kleinblätt. prächt. purpurr. 1.20

— — Gloire de Boskoop. Starkwüchsige Art mit prächtig dunkelpurpurner Belaubung 1.20

— — var. Lowii. Stark gekräuseltes kleines Blattwerk . . 3.—

— quinquefolia. Gewöhnl. wild. Wein. Schön i. d. Herbstfärb. 0.60

Periploca graeca, Griech. Baumschlinge. Blätter glänz. dunkelgrün, bis 10 cm lang, braunrote wohlriech. Blüt. Juli-Aug. 2.—

Polygonum Aubertii, Schlingknöterich. Sehr schnellwachsend und gut belaubt, mit langen weißen Rispen. Von Juli bis Eintritt des Frostes außerordentlich reichblühend, rankt windenartig ohne Nachhilfe. Juli-September . . 1.20

— baldschuanicum. Aehnlich der vorigen, jedoch mit rosaweißen Blütenrispen. Juli-September 1.50

— multiflorum. Mit prachtvoller samtartiger Belaubung und weißen Blüten. August-September 1.50

Rubus Theodor Reimers, Brombeere. Eine sehr starkwachsende und ungemein reichtragende Sorte mit schwarzen riesengroßen Früchten, die sehr angenehm im Geschmack sind 0.70

— laciniatus. Geschlitztblättrig, Beeren groß, reichtragend 1.—

Wistaria (Glycine). Die Glycinen gehören unstreitig zu unseren schönsten und edelsten Schlingehölzen. Bei sonnigem Standort entwickeln sie im Mai ihren duftenden Blütenflor, dem im Nachsommer ein zweiter folgt. Mai-Juni.

— sinensis. Mit blauen Blütentrauben, die bekannteste Art 2.50

— — alba. Weißblühend . . . . 3.—

— — macrobotrys. Großblumigste Art mit bis 100 cm langen hellblauen Blütentrauben. Japanische Einführung . . 4.—

— — — alba. Weiße Form der vorigen . . . . 5.—

Rosen

Aus den verschiedenen Klassen führen wir nur die allerbesten ältereren und die bewährtesten neuen Sorten auf, die sich durch Schönheit, dankbares Blühen, Gesundheit und Widerstandsfähigkeit auszeichnen.

Beim Pflanzen schneide man die Triebe um 2/3 ihrer Länge zurück. Pflanzweite der Buschrosen im Mittel 40 cm. Wir verweisen auch an dieser Stelle auf die Fachbücher, 2. Umschlagseite.

Sämtliche Preise verstehen sich für Pflanzen I. Wahl.

Von sämtlichen Sorten sind Stammrosen lieferbar. Es kosten:

Hochstämme, 110—140 cm hoch . . . . . per Stück RM 1.60
Sorten die mit Neu bezeichnet sind . . . „ „ „ 1.80

Halbstämme, 80—100 cm hoch . . . . . per Stück RM 1.30
Sorten die mit Neu bezeichnet sind . . . „ „ „ 1.50

Trauerrosen und Niel, 150—180 cm Stammhöhe per Stück RM 3.50

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10%, von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20%

Rosen.

Polyantha-Rosen. Vielblumige Zwergrosen.

	1 St. RM
Aennchen Müller. Leuchtend korallenrosa, mäßig gefüllt	0.50
Châtillon-Rose. Kräftigrosa, großdoldig	0.60
Dr. Kater. Tiefsamtigdunkelrot	0.50
Eblouissant. Feurigkarminrot, sehr reichblühend	0.50
Ellen Poulsen. Leuchtend kirschrot, gefüllt	0.60
Else Poulsen. Leuchtend rosa, groß, schalenförmig	0.60
Eva Teschendorff. Reinweiß, in großen Dolden blühend	0.60
Frau Dr. Erreth. Eine dunkelgelbe Gruß an Aachen	0.60
Frau Astrid Späth. Leuchtend korallenrosa	0.70
Frau Marie Bromme. Leuchtend rot	0.60
Gloria Mundi. Feurigorange, sehr große Dolden	0.70
Gruß an Aachen. Goldgelb bis weiß, rötlich schattiert, gefüllt	0.60
Heidekind. Korallenrosa, gut gefüllt	0.70
Jessie. Lebhaft kirschzinnoberrot	0.50
Joseph Guy. Leuchtend scharlachrot, sehr gute Sorte	0.50
Kirsten Poulsen. Feurigpurpurrot, einfachblühend, großblum.	0.60
Locarno. Zinnoberorangerot mit dunkelrot	0.60
Mrs. Olive Sackett. Leuchtend rot. Feine Neuheit	0.70
Orléans. Geraniumrot, Mitte weiß, großdoldig	0.50
Rodhätte. Leuchtend rot, halbgefüllt, großdoldig	0.50
T. Jung. In der Farbe dunkler als Rodhätte	0.60

Winterharte Schlingrosen. Reichblühend und Meltaufrei.

	1 St. RM
Albéric Barbier. Milchweiß, Mitte gelb, gefüllt	0.75
American Pillar. Reinrosenrot mit weißer Mitte, einfach	0.75
Dorothy Perkins. Kirschrosa, gefüllt, sehr reichblühend	0.75
Excelsa. Leuchtend dunkelblutrot, gefüllt, großdoldig	0.75
Fragezeichen. Sattrosa, gefüllt, großblumig und großdoldig	0.75
Fräulein Octavia Hesse. Gelblichweiß, großblumig	0.75
Goldfinsh. Hellgelbe Tausendschön	0.75
Hiawatha. Blutrot mit weißer Mitte, einfachblühend	0.75
Käte Schmid. Dunkler als Tausendschön, nicht verblassend	1.—
Kommerzienrat Rautenstrauch. Zartlachsrosa, gefüllt	1.—
La Rêve. Leuchtend gelb, nicht verblassend	1.—
Lady Gay. Kirschrosa, großdoldig	0.75
Mad. Sancy de Parabère. Leuchtend rosenrot, gefüllt	1.—
New Dawn. Edelrosenähnlich, zartrosa, langblühend	1.50
Pauls Scarlet Climber. Feurigscharlachrot, halbgefüllt	1.—
Purpurtraum. Dunkelpurpur, halbgefüllt, großdoldig	1.—
Royal Scarlet Hybrid. Leuchtend dunkelrot, großdoldig	1.—
Rubin. Rubinrot, lockere Dolden	0.75
Sodenia. Karminrot, großdoldig	0.75
Tausendschön. Zartrosa, großdoldig, halbgefüllt	0.75
Veilchenblau. Rötlichlila bis stahlblau, halbgefüllt	0.75
White Dorothy. Weiß, gefüllt, großdoldig	0.75

Winterharte Strauchrosen. Einwinterung nicht erforderl.

	1 St. RM
Centifolia muscosa. Kräftigrosa, gut bemoost, wohlriechend	1.—
— Rose des Peintres. Rosa, großblumig, bemoost	1.—
Geschwinds Nordlandsrose. Gefülltblühend, zartrosa	1.—
Lutea Austrian Yellow. Einfach, gelb, großblumig	1.—
— Harrisonii. Leuchtend gelb, gefülltblühend	1.—
— bicolor. Außen gelb, innen kapuzinerrot, einfachblühend	1.—
— Parkfeuer. Feurigrot, einfachblühend	1.—
— Persian Yellow. Reingelb, gut gefüllt, reichblühend	1.—
Moyesii. Einfachblühend, dunkelrot, eine der schönsten	1.50
Rubiginosa, Schottische Zaunrose. Hellrosa, gut für Hecken	0.50
— magnifica. Halbgefüllt, leuchtend rosa, sehr reichblühend	1.—
Rugosa. Einfach, großblumig, rotblühend, große Früchte	0.50
— alba. Wie vorige, jedoch weißblühend	0.50
— Bergers Erfolg. Leuchtend rot, einfach, unermüdlich blüh.	1.50
— Carmen. Dunkelblutrot, einfach, sehr reichblühend	1.—
— Conrad Ferdinand Meyer. Centifolienrosa, großbl., gefüllt	1.—
— Hildenbrandseck. Blumen einfach, rosa, sehr reichblühend	1.—
— Parfum de l'Hay. Karminkirschrot, große, gefüllte Blum.	1.50
— Nova Zembla. Reinweiß blühend, duftend	1.—
— Schneelicht. Reinweiß, einfach, sehr reichblühend	1.—
— Türkes Rugosa Sämling. Reinrosa auf gelbem Grund	1.50
Sericea pteracantha. Reinweiße Blum., eigenart. rote Stacheln	1.50
Willmottiae, Silbergrau berindet, zierl. Belaub., einf. weißbl.	1.50

Teehybriden. Immerblühende Gartenrosen.

	1 St. RM
Briarcliff. Lange, spitze Knospe, leuchtend rosa bis karminrot	0.50
Columbia. Große haltbare Blumen, zartrosa, guter Blüher	0.50
Dame Edith Helen. Leuchtend reinrosa, sehr stark gefüllt	0.60
Etoile de Holland. Große dunkelrote Blumen, reichblühend	0.50
Florex. Salmfarbig-korallenrosa, feine Schnittsorte. Neu	0.70
General Mac Arthur. Große scharlachrote Blumen, reichblüh.	0.50
Gloire de Holland. Rote, schwärzlich schattierte Blumen	0.50
Golden Ophelia. Reingoldgelb, sehr dankbarer Blüher	0.50
Gorgeous. Dunkelorangegelb, kupfriggelb angehaucht	0.60
Hadley Rose. Dunkelscharlachrot mit schwarzer Schattierung	0.50
Hermann Eggers. Leuchtend rot, nicht verblassend. Neu	0.70
Hortulanus Fiet. Reingoldgelb, großblumig	0.50
John Russel. Dunkelpurpurkarminrot mit gelber Mitte	0.50
Kaiserin Auguste Viktoria. Sehr stark gefüllt, weiß	0.50
Königin Luise. Gut gefüllt, reinweiß, reichblühend. Neu	0.70
Laurent Carle. Sehr großblumig, glänzend scharlachkarmin	0.50
Lord Charlemont. Leuchtend kirschrot, gut geformt u. haltbar	0.50
Los Angeles. Glänzend rosig bis feuerrot, goldgelb schattiert	0.60
Mabel Morse. Großblumig, reingelb, dankbarer Blüher	0.50
Mabel Turner. Dunkellachsrosafarbig, sehr gute Schnittsorte	0.50
Mad. Butterfly. Kupfrigorange, sehr fein und reichblühend	0.60
Mad. Caroline Testout. Fleischfarbigrosa, gut gefüllt	0.50
Mad. Jules Bouché. Weiß, Mitte hellrosa, gut gefüllt	0.50
Mad. Maurice de Luce. Dunkelrosa, gute Schnittsorte	0.50
Mevrouw G. A. v. Rossem. Dunkelorangegelb mit aprikosenf.	0.60
Max Krause. Rötlichorange, gut gefüllt, edle Form. Neu	0.70
Mrs. Charles Russel. Karminrosarot, gut haltbar	0.50
Miss C. E. v. Rossem. Samtartigblutrot, dankbarer Blüher	0.50
Mrs. Henry Morse. Große becherförm. Blumen, glänzend rosa	0.50
Mrs. Henry Winnet. Gut gefüllt, leucht. scharlachrot, reichbl.	0.60
Ophelia. Lachsfleischfarbig, oft goldgelb angehaucht, reichbl.	0.50
Pharisäer. Fleischrosa mit weiß, gut haltbar	0.50
Pink Pearl. Lebhaft rot bis rosa auf gelblichem Grund	0.50
Pius XI. Rahmweiß, großblütig, gut gefüllt. Neu	0.70
Rapture. Korallenfarbig mit rosa und goldgelb vermischt	0.50
Roselandia. Großblumig, goldgelb, gut duftend	0.50
Sensation. Karminrot, schwarz schattiert, großbl., gut gefüllt	0.60
Souvenir de H. A. Verschuren. Orangegelb, gut aufblühend	0.50
Sunburst. Leuchtend gelb, orangegelbe Mitte, großblumig	0.50
Talisman. Kupfer mit rosa Hauch, erstklass. Schönheit. Neu	0.70
Westfield Star. Atlasweiß bis schwefelgelb, großblütig	0.50
White Ensign. Reinweißblühend	0.60
White Ophelia. Schneeweiß, gut gefüllt	0.50
Wilhelm Knauth. Reinweiß, sehr schöne Form. Neu	0.70
Wilhelm Kordes. Kapuzinerrot auf goldgelbem Grund. Neu	0.70
William F. Dreer. Zartsilbrigrosa	0.50

Remontant-Rosen. Zweimal blühend.

	1 St. RM
Eugène Fürst. Karminrot	0.50
Fisher und Holmes. Scharlachrot, sehr reichblühend	0.50
Frau Karl Druschki. Reinweiß, sehr großblumig	0.50
George Dickson. Dunkelblutrot mit schwärzl. Schatt., großbl.	0.50
Hugh Dickson. Feurigrot, gut geformt	0.50
Magna Charta. Leuchtend rosarot, sehr große Blumen	0.50
Mrs. John Laing. Seidenartig rosa, gut duftend, reichblühend	0.50
Ulrich Brunner fils. Rein kirschrot, dankbarer Blüher	0.50

Pernetiana-Rosen. Derbe, glänzende Belaubung, feines Farbenspiel.

	1 St. RM
Angele Pernet. Rötlichorange, chromgelb schattiert	0.60
Frau Hugo Lauster. Reinsonnengelb, gut gef., edle Form. Neu	0.70
Frau E. Weigand. Klargelb	0.70
Heinrich Wendland. Leuchtend goldgelb, innen kapuzinerrot	0.70
Julien Potin. Gut gefüllt, zitronen-chromgelb, feine Form	0.60
Mme. Edouard Herriot. Krabbenrot mit gelbem Grund	0.60
Président Herbert Hoover. Orangerosa bis kupferrot. Neu	0.70
Rev. F. Page Roberts. Goldorange, reichbl., gut duftend, gefüllt	0.60
Souvenir de Claudius Pernet. Goldgelb, edle Form	0.60
Souvenir de Georges Pernet. Prachtvoll türkischrot, großbl.	0.60
Ville de Paris. Goldgelb, sehr großblumig. Neu	0.70

Staudensamen eigener, letzter Ernte

Beschreibung der einzelnen Sorten siehe bei Staudenpflanzen. Jeder Samenbestellung wird auf Wunsch Kulturanweisung beigelegt. Außer den hier aufgeführten Sämereien, haben wir von fast allen im Katalog verzeichneten Perennen und Farnen kleinere Mengen Samen geerntet, die wir in Portionen zum Preis von 50 Pfg. abgeben.

Jedes auf Seite 3—10 verzeichnete Staudensortiment ist auch als Samensortiment lieferbar. Es kosten 100 g in 34 Sorten RM 30.—
25 g in 10 Sorten RM 7.50

Von Samen, die pro Gramm 60 Pfg. und mehr kosten, wird auch 1/2 Gramm abgegeben.

Bei Abnahme von 5 g und mehr einer Sorte ermäßigt sich der 1 g-Preis um 10%, bei Abnahme von 25 g und mehr einer Sorte um 20%

Sorte	1 Gramm RM
Acaena glaucophylla	0.50
— microphylla	0.50
— novaezeelandiae	0.50
Acanthus longifolius	0.20
Achillea argentea	0.50
— aurea	0.70
— mill. Kelwayi	0.60
— — Crimson Beauty	0.70
— macedonica	0.40
— pseudopectinata	0.50
Aconitum Napellus	0.40
— — carneus	0.50
— Prachtmischung	0.40
Actaea spicata	0.50
Adenophera polymorpha	0.30
— — alba	0.30
Agrostema cor. Flos Jovis	0.20
Althaea (Malve) ficifolia	0.20
— rosea fl. pl. Rot, rosa, weiß, gelb, fleischfarbig, schwarz, jede Farbe	0.20
— — Prachtmischung	0.20
Alisma plantago	0.40
— lancifolia	0.50
Allium cyaneum	0.60
— pulchellum	0.50
Alsine laricifolia	0.50
— linifolia	0.40
Alyssum saxatile	0.20
— — compactum	0.20
— — citrinum	0.40
— — sulphureum	0.40
— serpyllifolium	0.60
— Moellendorffianum	1.—
Anchusa ital. Dropmore	0.30
Anemone decapetale	1.20
— Levillei	0.70
— pennsylvanica	0.30
— pulsatilla	0.30
— — regalis	0.50
— rivularis	0.30
— silvestris	0.60
— japonica hupehensis	1.—
— — weiße Farben	0.80
— — rot und rosa Farben	0.90
Anthemis Kelwayi	0.20
Aquilegia chrysantha	0.40
— coerul. haylodgensis	0.40
— nivea grdfl.	0.30
— vulgaris hybr.	0.20
— — fl. pl.	0.20
— Prachtmischung	0.30
Arabis bellidifolia	0.50
— albida superba	0.40
Arenaria grandiflora	0.40
Armeria formosa splendens	0.60
— Laucheana	0.60
— — alba	0.60
— maritima	0.60
— — alba	0.60
— — rosea comp.	0.60
— Schöne v. Fellbach	0.60
Aruncus silvestre	0.50
Asclepias purpurea	0.30
Asphodeline lutea	0.30
Asparagus filicinus	1.50
Aster alpinus	0.50
— — albus	0.60
— subc. Wartburgstern	0.80
— amellus. In Farben sort.: hell- und dunkelblau	0.30
rosa und rot	0.40
— — compacta, nieder	0.40
— — feinste Mischung	0.30
— ericoides	0.50
— Nova Angl. Rosa, rot, hell- und dunkelblau	0.50
— Nova Belg. Rot, rosa, weiß, hell- u. dunkelblau	0.40
— — — Beste Mischung einfachbl. Sorten	0.30
— — — Beste Mischung gefülltbl. Sorten	0.40
Astilbe Arendsii Gloria	0.80
— — Weiße Gloria	0.80
— — Granat	0.90
— — Hyacinth	0.80
— — weiß, rosa, rot, lachs, creme, jede Farbe	0.70
— — Prachtmischung	0.50
— Treibsorten, weiß, rosa und rot, jede Farbe	0.70
— Davidii	0.60
— Thunberg. delicata	0.70
— — carnea	0.60
— — elegans	0.70
— — Moerheimii	0.60
Astrantia major rosea	0.30
Aubrietia deltoides	0.80
— graeca superba	0.90
— feinste Mischung	0.80
Avena sempervirens	0.40
Brunella grandifl. alba	0.40
— — rosea	0.40
— Webbiana	0.40
Buphtalmum salicifolium	0.30
Calimeris incisa	0.30
Campanula allariifolia	0.30
— carpathica	0.30
— — alba	0.20
— — minor alba	0.30
— — Isabell	0.40
— — Riverslea	0.40
— — Withe Star	0.30
— glomerata acaulis	1.—
— — dahurica	0.50
— — superba	0.60
— grandis	0.50
— — alba	0.50
— macrantha	0.20
— — alba	0.50
— pers. Backhousei	1.20
— — Moerheimii	1.50
— — Pfitzerii	1.50
— — Telham Beauty	2.—
— pusilla	6.—
— rotundifol. superba	1.50
— turbinata	0.40
Centaurea montana grdfl.	0.40
— — alba	0.40
Centranthus ruber	0.30
— — albus	0.30
— — coccineus	0.30
Cephalaria tatarica	0.20
Cerastium Biebersteinii	0.30
— tomentosum	0.40
— — Columnae	0.40
Chelone obliqua	0.40
— — alba	0.50
Chrysanthemum leuc. praec. Rentpayer	0.40
— max. Ophelia	0.40
— — Fiancée	0.30
— — Gruppenstolz	0.30
— — Juwel	0.30
— — Mayfield Giant	0.30
— — Non plus ultra	0.40
Clematis erecta	0.20
Coreopsis lanceol. oculata	0.30
— — Golden Queen	0.30
— fl. pl. Perrys Var.	0.40
— verticillata	0.60
Corydalis cheilanthifolia	1.50
— lutea	1.—
— ochroleuca	1.—
Crambe cordifolia	0.30
Cyclamen cilicicum	2.—
— Coum	2.—
— europaeum	3.—
— neapolitanum	2.—
— repandum	2.—
Cyperus carexioides	0.70
Datisca cannabina	0.50
Delphinium elatum hybr.	0.30
— — fl. pl., feinste Misch.	0.40
— — malvenblüt. Neuheit.	0.80
— Belladonna grdfl.	0.70
— sinensis cinnerarea	0.30
— — coerulea	0.30
— — Tom Thumb	0.30
Dianthus caesius hybr.	0.50
— deltoides	0.30
— — albus	0.30
— — Brillant	0.40
— graniticus	0.30
— plumarius hybr.	0.40
— pelviformis	0.60
— vagin. atrorubens	0.30
Dictamnus fraxinella	0.40
Digitalis gloxiniaeflora	0.20
— — purpurea	0.20
— lutea	0.30
Dracocephalum Ruyschian.	0.30
— virgin. compact.	0.40
Dryas octopetala lanata	1.60
— Sündermannii	1.50
Echinops bannaticus	0.20
— humilis	0.30
— niveus	0.20
— Ritro	0.20
Elymus glaucus	0.40
Eremurus Elwesianus	0.80
Eremurus himalaicus	0.50
— robustus	0.60
Erica vagans	2.—
— — rubra	2.—
— — alba	2.—
Erigeron specios. roseus	0.60
— — semiplenus	0.40
— — superbus	0.30
Eriophyllum caespitosum	0.80
— lanatum	0.60
Erinus alpinus	2.—
— — albus	2.—
Eryngium alp. superbum	0.40
— hybr. Juwel	0.40
— — Springhill Seedl.	0.40
— — Violetta	0.40
— Oliverianum superbum	0.50
— planum	0.20
— — Blauer Zwerg	0.30
Eupatorium Fraserii	0.40
Euphorbia myrsinites	1.—
— polychroma	1.20
Festuca glacialis	0.40
— glauca	0.30
— crinum ursii (scoparia)	0.30
Gaillardia grdfl. maxima	0.20
— — compacta	0.30
— — sanguinea	0.30
— regalis	0.50
— nana Kolibri	0.60
Calega bicolor Hartlandii	0.20
— officinalis alba	0.20
Gentiana acaulis	0.50
— asclepiadea	0.40
— lutea	0.40
— septemfida	1.80
— — lagodechiana	2.—
Geranium Endressii	0.40
— macrorrhizum	0.50
— platypetalum	0.40
— pratense album	0.40
Geum Borisii	0.70
— chiloense Mrs. Bradshaw	0.40
— Heldreichii splendens	1.—
— montanum aurantiacum	0.80
— riv. Leonards var.	0.70
Globularia nudicaule	0.50
— trichosantha	0.50
Gypsophila paniculata	0.20
— — fl. pl.	0.80
— prostrata rosea	0.80
— repens Purpusii	0.80
— Sündermannii	1.—
Helenium Bigelowii	0.60
— autumnale rubrum	1.—
— — Crimson Beauty	1.50
— — gaillardiaeflor.	1.—
— — praecox luteum	0.90
— Hoopesii	0.20
Helianthemum mutabile hybr.	0.40
— oelandicum	0.60
Helianthus Nuttallii	0.60
— mollis	0.80
— tomentosus	0.80

	1 Gramm RM
Heliopsis florib. compacta	0.30
— scabra major	0.20
— — excelsa	0.20
— — gratissima	0.20
— — zinniaeflora	0.30
Heliosperma (Silene) alpestris	0.30
— — fl. pl.	0.60
Helleborus niger major	0.30
— foetidus	0.40
Hemerocallis aurant. major	0.60
— ochroleuca	0.60
Heracleum Mantegazzianum	0.20
— giganteum	0.20
Heuchera sanguinea splend.	2.—
Hieracium aurantiacum	0.20
Hosta fortunei robusta	0.40
— ovata coerulea	0.40
— Sieboldii (Funkia)	0.50
Hyacinthus candicans	0.20
Hypericum calycinum	0.50
— Henryi	0.70
— lysimachioides	0.70
Hyssopus officinalis	0.40
Iberis semp. Schneeflocke	1.—
Incarvillea Delavayi	0.60
— grandiflora	1.—
— — brevipes	1.—
— hybr. Bees Pink	2.—
Inula ensifolia	0.40
— macrocephala	0.20
Imperata sacharifera	0.40
Iris germanica hybr.	0.30
— Kaempferii hybr.	0.40
— orientalis superba	0.20
— — Snow Queen	0.20
— pumila hybr.	0.40
— sibirica superba	0.20
— — alba	0.20
— — Perrys blue	0.20
— — Strandperle	0.20
— versicolor	0.20
— Wilsonii	0.30
Kniphofia (Tritoma) corallina	0.50
— Express	0.20
— hybr. Goldelse	0.50
— mirabilis hybr.	0.30
— elegans multicoloris	0.40
— Tuckii	0.20
— Uvaria grandifl.	0.30
— feinste Mischung	0.20
Lathyrus latifolius	0.20
— — albus	0.20
Lavandula Dwarf blue	0.30
— vera	0.20
Leontopodium alpinum	1.50
Lepachys pinnata	0.40
Liatris spicata	0.40
— graminifolia	0.50
— pycnostachya	1.—
Lilium regale	0.20
Linum flavum	0.30
— — compactum	0.40
— austriacum	0.20
— perenne	0.20
Lupinus polyph. albus	0.20
— — carmineus	0.30
— — Hardkness hybr.	0.20
— — roseus	0.20
— — Chocolade Soldier	0.30

	1 g RM
Lupinus polyph. Goldcrest	0.30
— — Moerheimii	0.20
— — Nelly	0.30
— — Pink Pearl	0.30
— — Ruby King	0.30
— — Sunshine	0.30
Lychnis chalcedonica	0.20
— viscaria alba	0.30
Lysimachia longistachys	0.40
Lythrum Crimson Dwarf	0.30
— roseum superbum	0.30
Mimulus alpinus	0.50
— luteus	0.30
— hybr. Schmetterling	1.—
Miscanthus japonicus	0.20
Monarda Cambr. Scarl.	0.40
— Kalmiana und magnifica	0.30
— violacea superba	0.40
Mulgedium alpinum	0.30
Myosotis pal. Perle von Ronnenberg	0.50
Nepeta Mussinii superba	0.50
Oenothera glabra	0.50
— missouriensis	0.40
— Youngii	0.40
Opuntia, winterhart, i. Sort.	1.—
— — feinste Mischung	0.80
Orobus vernus	0.30
Papaver alpinum	1.—
— nudicaule	0.30
— orientale hell- u. dunkelr.	0.30
— — weiß, rosa, lachs, sort.	0.30
— — fl. pl. May Queen	0.40
— — Prachtmischung	0.20
Paradisea liliastrum gigant.	0.30
Penisetum compressum	0.30
Pentastemon barbatus	0.30
— — hybr.	0.20
— digitalis	0.20
— glaber	0.30
— — roseus	0.40
— glaucus stenosepalus	0.30
— hybr. And. a. Hahn	0.40
— pubescens	0.20
— — pygmaeus	0.30
— Scoulerii	0.60
Phlox paniculata (decuss.) in weiß, rosa, rot, dunkelrot, lila, blau u. violett, sort.	0.40
— — nana, niedere gemi.	0.40
— — feinste Prachtmisch.	0.30
— — Neuheiten	0.40
— suffr. Alpha	0.40
— — Schneelawine	0.40
— — Snowdon	0.50
Physalis Franchetii	0.40
— Bunyardii	0.40
Platycodon Mariesii	0.20
— — alba	0.20
— — fl. pl.	0.30
Polemonium Richardsonii	0.20
— — album	0.20
— — pallidum	0.30
— coeruleum Primadonna	0.30
Polygonum amplexic. purpur	0.40
— bistorta alba	0.60
Potentilla calabra	0.40
— atrosanguinea	0.30
— chrysocraspeda	0.50

	1 g RM
Potentilla Hopwoodiana	0.30
— nep. Miss Willmott	0.30
— hybr. fl. pl.	0.40
— einfache Hybriden	0.30
Primula acaulis	1.—
— auricula	0.80
— — gigantea	1.—
— Bullesiana	0.80
— Beesiana	1.—
— Bulleyana	1.—
— cachmeriana	5.—
— denticulata grdfl.	2.—
— — alba	2.—
— florindae	0.50
— japonica hybr.	0.50
— — atrosanguinea	0.60
— pulverulenta	1.—
— rosea grandifl.	1.—
— veris elat. gig. hybr.	0.80
Pyrethrum roseum fl. pl.	1.—
— — Dr. Bosch	1.—
— — rosa, rot und dunkelrot, in Farb. sortiert	0.40
— — feinste Mischung	0.30
Rheum Emodii	0.20
— palmatum	0.20
— tanguticum	0.20
— (Rhabarber) The Sutton	0.20
— — Dawes Challenge	0.20
Rodgersia aesculifolia	2.—
— tabularis	1.—
Rudbeckia flava	0.20
— fulgida	0.20
— speciosa (Neumannii)	0.30
— purpurea	0.40
— — Leuchtstern	1.—
— — Lindners Ideal	1.—
Salvia glutinosa	0.20
— nemorosa	0.80
— pratensis rosea	0.40
Saxifraga Aizoon marginata	1.—
— — robusta	1.—
— decipiens lutescens	0.80
— — grdfl. villosa	0.80
— hybr. rosea	1.—
— — magnifica	1.—
— — Purpurmantel	1.—
— Stelleriana	1.—
— Rhei superba	1.—
— hybr. feinste Mischung	0.80
Scabiosa caucasica perfecta	0.40
— — alba	0.60
— — Diamant	0.50
— — Schöne v. Eisenach	0.60
— lucida	1.—
Scutellaria canescens	0.60
Sedum acre	0.40
— Aizoon	0.40
— — minor	0.60
— album	0.60
— — murale	0.60
— ellacombianum	0.60
— floriferum	0.80
— reflexum	0.60
— sexangulare	0.60
— spurium	0.50
— — album	0.60
— — splendens	0.80
Sempervivum hybridum	3.—

	1 g RM
Senecio Clivorum	0.20
— — Othello	0.30
— — Orangekönig	0.30
— Przewalskii	0.30
— Veitchianus	0.20
— Wilsonianus	0.30
Seseli caespitosa	0.50
Sidalcea hybr. Monarch	0.30
— — Mrs. Lindbergh	0.40
— — Rose Beauty	0.30
— — Scarlet Beauty	0.30
— — beste Mischung	0.30
Silphium perfoliatum	0.20
Solidago aspera	0.30
— canadensis nana	0.20
— hybr. Frühgold	0.20
— — Goldstrahl	0.30
— — Golden Wings	0.30
— — Goldelfe	0.40
— — Shortii	0.20
— — Sonnenschein	0.40
— — Spätgold	0.40
— nemoralis	0.40
— feinste Mischung	0.30
Stachys lanata	0.30
— grandifl. robusta	0.40
Statice auriculaefolia	0.40
— latifolia	0.40
— tatarica	0.30
Thalictrum aquilegifolium	0.30
— — album	0.40
— dipterocarpum	0.50
— — album	1.—
— glaucum	0.30
Thermopsis fabacea	0.40
Thymus serpyll. splendens	1.—
Trollius hybr. Fire Globe	1.—
— — Earliest of All	0.80
— — Goliath	1.—
— — Lichtball	1.—
— — Orange Globe	1.—
— — Orangekönig	1.—
— — Schwefelglanz	1.—
— japonicus fl. pl.	1.—
— Ledebourii	0.80
— pumilus	1.—
— — yunnanensis	1.—
— Prachtmischung	0.60
Tunica saxifraga	0.20
— — alba	0.20
— — robusta pl.	0.40
Typha latifolia	0.80
Verbascum phoeniceum	0.40
Veronica gentianoides	0.80
— longifolia	0.30
— repens	0.80
— saxatilis	1.—
— spicata	0.50
— Waldsteinia	0.40
Viola cornuta Alpha	0.80
— — Gustav Wermig	2.—
— — Hansa	1.—
— — Lemon Queen	0.80
— — W. H. Woodgate	2.—
— cucullata	0.50
— — alba	0.50
— gracilis Juwel v. Eisenach	1.50
— — Lord Nelson	1.50
— — lutea	1.50

Richtlinien und Ratschläge für den Bezug

Erzielung einer dauernden Kundschaft durch Anpassung an die Wünsche und Bedürfnisse der Gartenliebhaber — innerhalb der naturbegrenzten Möglichkeit — ist Zweck und Ziel unserer Geschäftsführung. Wir wollen Niemandem etwas aufdrängen und beraten Gartenliebhaber gerne, nicht oberflächlich und nicht eigennützig. Um Mißerfolge zu vermeiden ist es angebracht uns über Eigenart des Bodens, Sonnen- oder Schattenlage zu unterrichten, und uns Ersatz zu überlassen, wenn wir diese oder jene Art und Sorte nicht für geeignet halten.

Zur Frachtverbilligung erfolgt Versand möglichst in Sammelladung nach der nächstmöglichen Station des Käufers und von dort ab als Stückgut. Sollte dieser Weg nicht gewünscht werden, so bitten wir es besondes zu bemerken.

Verkaufs- und Versandbedingungen

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber stillschweigend als rechtlich bindend anerkannt. Mit dem Erscheinen des neuen Katalogs verlieren die älteren ihre Gültigkeit.

Muster Muster zeigen stets nur die Durchschnittsqualität und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen. Kleine Abweichungen nach oben und unten sind nicht zu umgehen.

Versand Die Erledigung der Aufträge erfolgt in der Reihe der Eingänge und behalten wir uns trotz Bestätigung derselben in jedem Falle Lieferungsmöglichkeit vor (Naturprodukt). Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, meist per Eilgut zum Frachtgutsatz oder nach unserem Ermessen, wenn der Besteller nicht ausdrücklich anders verfügt.

Bei Empfangnahme der Sendungen von der Bahn ist sofort in Anwesenheit der Bahnbeamten zu prüfen, ob sie mit dem Frachtbrief übereinstimmen. Beim Fehlen eines oder mehrerer Stücke — bei Beschädigung oder Mindergewicht — müssen diese Mängel von der Bahn sofort auf dem Frachtbrief bescheinigt werden. Andernfalls leistet die Bahn keinen Schadenersatz und müßten auch wir jeden Anspruch ablehnen.

Fracht, Rollgeld, u. Zollspesen trägt der Besteller.

Verpackung (Material und Arbeitslohn) wird zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Garantie Es werden nur lebensfähige Pflanzen und keimfähige Samen geliefert. Für das Anwachsen der Pflanzen oder Keimen der Samen kann als Naturprodukt natürlich keine Garantie geleistet werden — ausgenommen wenn wir die Pflege der Pflanzen übernommen haben. Für Sortenechtheit wird garantiert, jedoch nur bis zum Rechnungswert gehaftet.

Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten oder Arten behalten wir uns vor, sofern dies im Auftrag nicht ausdrücklich verbeten ist.

Preise gelten in Reichsmark. Der 100-Stück-Preis beginnt bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte Der 1000-Stück-Preis ab 250 Stück.

Zahlung Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Rossdorf-Darmstadt. An unbekannte Besteller liefern wir nur gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages unter Abzug von Skonto. Langjährigen Kunden wird auf Wunsch Ziel gewährt. — **Abzüge an den Rechnungsbeträgen erkennen wir ohne unser vorheriges Einverständnis auf keinen Fall an.**

Beschwerden werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erhoben werden, sorgfältigst geprüft und in zuvorkommendster Weise erledigt, da erfahrungsgemäß eine spätere Prüfung infolge des Saisonandranges nicht möglich ist. Bei dem Fehlen von Pflanzen bitten wir dringend, das Packmaterial wiederholt auf das genaueste durchzusehen, da es häufig vorkam, daß die Pflanzen sich doch noch fanden. Die Mängel gebe man genau an, sowohl der Art, wie der Stückzahl nach. Allgemein gehaltene Beschwerden erschweren erfahrungsgemäß sehr eine Prüfung. Es ist nicht gestattet, einen Rechnungsposten teilweise zur Verfügung zu stellen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Inhalts-Verzeichnis

Hansa-Druckerei, Mainz. Spezialität: Pflanzen- und Samen-Kataloge.